Россия. М-во внутренних дел.
Медицинский департамент.
26
2914
Проверено
1935 г.
74 а 6/25
11829
Статистическая отдел Московской ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ
БИБЛИОТЕКА
ПОГАШЕНО

ОТЧЕТЪ

МЕДИЦИНСКАГО ДЕПАРТАМЕНТА

ЗА 1885 ГОДЪ.

ЧАСТЬ МЕДИЦИНСКАЯ.

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ
ПОГАШЕНО

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФІЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.
1887.

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
718708

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

I. Свѣдѣнія о состояніи народнаго здравія 1

I. Рождаемость и смертность . . . . . —

II. Заболѣваемость и причины смерти. 4

III. Статистика смертности въ городахъ 8

» » » С.-Петербургѣ . . . . . —

» » » Москвѣ 12

» » » Варшавѣ 14

» » » Одессѣ 16

» » » Саратовѣ 17

» » » Херсонѣ 19

» » » Гроднѣ 20

» » » Бѣлостокѣ 23

» » » Брестъ-Литовскѣ 25

IV. Заразныя болѣзни 27

Оспа 29

Скарлатина 32

Дифтеритъ 36

Корь 40

Коклюшъ 43

Сыпной тифъ 46

Брюшной тифъ 50

Тифъ возвратный 53

Тифъ безъ обозначенія формы 56

Холера (Cholera nostras). 57

Стр.

Заушница 59
Рожа 62
Эпидемическій менингитъ 65
Гнойное воспаленіе глазъ . . . . . —
Воспалительныя послѣродовыя болѣзни 68
Крупъ 71
Кровавый поносъ 72
Сибирская язва на людяхъ 76
Водобоязнь 78
Сапъ 79
Сифилисъ и венерическія болѣзни 80

V. Инвазіонныя болѣзни 84
Чесотка . . . . . —
Глисты 87
Трихинозъ 89

VI. Эндемическія болѣзни 90
Малярія . . . . . —
Цынга 93
Зобъ 96
Проказа . . . . . —

VII. Свѣдѣнія о состояніи здоровья лицъ, подлежавшихъ призыву къ воинской повинности въ 1885 г. . . . —

II. Врачебно-полицейскій (Санитарный) отдѣлъ . . 99

1. Свѣдѣнія объ организаціи санитарнаго надзора . . . —
2. Надзоръ за санитарнымъ состояніемъ населенныхъ мѣстностей и надъ заведеніями съѣстныхъ припасовъ и напитковъ 101
3. Надзоръ за торговлею ядовитыми и сильно-дѣйствующими веществами 109
4. Санитарное состояніе тюремъ 111
5. » » фабрикъ и заводовъ 115
6. » » школъ 118
7. Оспопрививаніе 120
8. Врачебно-полицейскія мѣры противъ распространенія сифилиса и венерическихъ болѣзней 122

Стр.

III. Врачебный отдѣлъ 129

1. Свѣдѣнія о врачебной помощи заболѣвшимъ . . . . . —
2. Стоимость содержанія медицинской части 133
3. Больницы 135
4. Больничная статистика 138
5. Дома для умалишенныхъ 144
6. Амбулаторіи 147
7. Врачи и общества врачей . . . . . —
8. Женщины-врачи 153
9. Фельдшера и фельдшерицы 154
10. Повивальныя бабки 158
11. Фельдшерскія и повивальныя школы 162
12. Аптеки и ревизія ихъ 167
13. Минеральныя воды, грязи и морскія купанья 168

IV. Судебно-медицинская часть 175

V. Высочайшія повелѣнія и правительственныя распоряженія по медицинской части, послѣдовавшія въ 1885 г. 179

Высочайшія повелѣнія . . . . . —

Правительственныя распоряженія 180

1. О врачахъ, фельдшерахъ и повивальныхъ бабкахъ . . —
2. О лѣчебныхъ заведеніяхъ 181
3. Объ аптекахъ и врачебныхъ средствахъ 184
4. О санитарномъ надзорѣ 192
5. Заведенія искусственныхъ минеральныхъ водъ . . . 194

VI. Движеніе дѣлъ и бумагъ по Медицинскому Департаменту 195

ТАБЛИЦЫ:

Б. О числѣ жителей, родившихся и умершихъ по губерніямъ, за 1885 г. 1

В. О числѣ больныхъ между осмотрѣнными въ при-

Стр.

сутствіяхъ по воинской повинности, по губерніямъ и областямъ, за 1885 г. V

Г. Объ оспопрививаніи по губерніямъ, за 1885 г. . . . XXV

Д. О числѣ больныхъ, пользованныхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ вѣдомства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, за 1885 г. XXVII

Е. О числѣ вольныхъ аптекъ, поступившихъ въ нихъ рецептовъ и денежномъ оборотѣ по губерніямъ, за 1885 г. XXXVII

I.

СВѢДѢНІЯ О СОСТОЯНІИ НАРОДНАГО ЗДРАВІЯ.

1. Рождаемость и смертность.

Свѣдѣнія о числѣ и распредѣленіи народонаселенія по Имперіи за 1885 годъ имѣются изъ 63 губерній, 8 областей, 4 градоначальствъ и 1 военнаго губернаторства (см. табл. Б.). Общее число населенія обоего пола въ означенныхъ мѣстностяхъ простиралось до 94.243.304. [1])

Въ нѣкоторыхъ областяхъ означенныя въ табл. Б числа рождаемости и смертности ниже дѣйствительныхъ, такъ какъ онѣ относятся только къ русскому или осѣдлому населенію.

Полныя же свѣдѣнія о движеніи населенія за отчетный годъ имѣются только по 63 губерніямъ, въ которыхъ общее число жителей составляло 90.182.878. Число родившихся достигло 4.324.169 или 4,79%, а число умершихъ простиралось до 3.096.415, или 3,43%; слѣдовательно, приростъ населенія въ отчетномъ году равнялся 1,36%.

Сравнивая проценты рождаемости, смертности и прироста населенія въ означенныхъ губерніяхъ въ 1885 г. съ таковыми за предыдущій годъ, получимъ слѣдующую разницу:

а) Рождаемость въ отчетномъ году уменьшилась на 0,09%.

б) Смертность превзошла предыдущій годъ на 0,17%.

в) По этому приростъ населенія въ отчетномъ году оказался меньшимъ на 0,26%.

---

[1]) Общее число населенія въ отчетномъ году вышло ниже такового за 1884 годъ, потому что изъ 4-хъ областей и 1 военнаго губернаторства свѣдѣній о числѣ жителей не получено.

Наибольшая рождаемость была въ губерніяхъ: Оренбургской (6,5%), Астраханской (6,2%) и Самарской (6,1%). За ними, въ нисходящемъ порядкѣ по величинѣ процента рождаемости, слѣдуютъ губерніи: Екатеринославская (5,9%), Кіевская (5,8), Саратовская и Херсонская (5,5), Смоленская (5,4), Нижегородская и Пермская (5,3), Орловская, Пензенская и Тобольская (5,2), Владимірская, Енисейская, Могилевская и Тульская (5,1), Подольская и Харьковская (5,08), Томская (5,07). Бессарабская, Волынская, Воронежская и Курская (5,0).

Наименьшую рождаемость представили губерніи: Курляндская, Эстляндская (2,9) и Лифляндская (3,0).

Сопоставляя губерніи съ наибольшею и наименьшею рождаемостію въ 1885 г. съ таковыми предыдущаго года, нельзя не обратить вниманія на тотъ фактъ, что максимумъ и минимумъ рождаемости за оба года падаютъ на однѣ и тѣже мѣстности. Какъ въ предыдущемъ, такъ и въ отчетномъ году наибольшая рождаемость была въ восточныхъ и южныхъ губерніяхъ Европейской Россіи, а также въ западныхъ губерніяхъ Сибири наименьшая—на Западѣ Европейской Россіи и преимущественно въ Остзейскихъ губерніяхъ. Этотъ не лишенный значенія фактъ объясняется безспорнымъ вліяніемъ соціальныхъ и экономическихъ условій на приростъ населенія посредствомъ рождаемости.

Наибольшей смертности въ отчетномъ году подверглись слѣдующія губерніи: Московская (4,39%), Смоленская (4,8%), Владимірская и Олонецкая (4,6%), Пермская (4,4%), Оренбургская и Орловская 4,2%), Калужская и Нижегородская (4,1%), Тульская (4,01%), Вятская и Иркутская (4,0%).

Наименьшая же смертность была въ губерніяхъ: Курляндской (2,0%), Калишской и Лифляндской (2,2%), Петроковской (2,3%), Ковенской, Люблинской, Сувалкской, Сѣдлецкой и Эстляндской (2,4%), Варшавской, Витебской и Минской (2,6%).

Изъ приведеннаго здѣсь распредѣленія наибольшаго и наименьшаго процентовъ смертности по губерніямъ видно, что максимумъ ея преимущественно падаетъ на восточныя и внутреннія губерніи, гдѣ вообще процентъ рождаемости былъ

высшій, а минимумъ на западныя, гдѣ рождаемость была наименьшая или достигла только средней степени. Это явленіе, замѣченное также и въ предыдущемъ году, можетъ быть частію объяснено значительною смертностію между дѣтьми, преимущественно въ первые годы ихъ жизни. Дѣйствительно, въ Москвѣ, напр. (Московская губернія занимаетъ первое мѣсто по проценту смертности), изъ числа 27.115 всѣхъ умершихъ въ отчетномъ году на долю дѣтей до пятилѣтняго возраста приходится почти половина (13.269).

Наибольшій приростъ населенія въ 1885 году былъ по губерніямъ: Екатеринославской (2,5%), Астраханской, Кіевской и Оренбургской (2,3%), Могилевской и Самарской (2,2%), Подольской, Томской, Херсонской (2,1%) и Таврической (2,0

Наименьшій приростъ дали губерніи: Олонецкая и С.-Петербургская (0,1%), Вологодская (0,4%), Владимірская, Вятская, Новгородская и Тверская (0,5%), Астраханская, Варшавская, Костромская и Смоленская (0,6%), Калужская (0,7%), Иркутская, Лифляндская и Сувалкская (0,8%), Ломжинская, Курляндская и Пермская (0,9).

Изъ сравненія процентовъ прироста населенія по губерніямъ за 1885 годъ съ таковыми предыдущаго года видно, что приростъ въ отчетномъ году оказался меньшимъ. Минимумъ прироста, т. е. менѣе 1%, въ 1884 г. былъ по 10 губерніямъ, съ населеніемъ 11.407.514; въ отчетномъ же году онъ встрѣчается въ 18 губерніяхъ, населеніе которыхъ равнялось 22.033.600. Максимумъ прироста, начинающійся съ 2%, за предыдущій годъ былъ по 14 губерніямъ съ населеніемъ 28.951.657; въ отчетномъ же году онъ найденъ только въ 10 губерніяхъ при населеніи 15.859.087.

Московская и Ярославская губерніи въ отчетномъ году не только не представили прироста населенія, но дали абсолютную убыль, первая—0,05%, а вторая—0,1%. Причиною убыли населенія въ означенныхъ губерніяхъ были эпидеміи тифовъ, кроваваго поноса и другихъ заразныхъ болѣзней (Москва) и сильная дѣтская смертность въ возрастѣ до 1 года среди крестьянскаго населенія (Ярославская губ.).

2. Заболѣваемость и причины смерти.

Въ теченіи 1885 года къ врачебной помощи обращалось 12.036.061 чел.; изъ этого числа въ 5.692.497 случаяхъ была зарегистрована форма заболѣванія. Изъ послѣдняго числа умерло 174.448 чел. или 3,08%.

Въ 1884 г. къ врачебной помощи обращалось 11.538.555 чел.; изъ этого числа въ 4.757.881 случаяхъ была зарегистрована форма заболѣванія. Процентъ смертности среди зарегистрованныхъ больныхъ равнялся 3,5%.

Первое мѣсто, какъ по числу заболѣваній, такъ и по числу умершихъ, принадлежитъ группѣ заразныхъ болѣзней, которыми въ теченіи отчетнаго года болѣло 1.343.887 чел., изъ сего числа умерло 103.417 или 7,8%. Наибольшее число страдавшихъ болѣзнями этой группы приходится на сифилисъ и венерическія болѣзни, съ которыми къ врачебной помощи обращалось 400.668 чел. или 29,9% всего числа заболѣвшихъ заразными болѣзнями.

Второе мѣсто принадлежитъ группѣ эндемическихъ болѣзней и главнымъ образомъ маляріи, которою болѣло въ теченіи отчетнаго года 760.684 чел.

Затѣмъ въ нисходящемъ порядкѣ слѣдуютъ:

группа	болѣзней органовъ дыханія	579.817
»	» пищеваренія	509.723
»	» паразитныхъ	429.055
»	» органовъ движенія	425.100
»	» кожи и клѣтчатки	383.268
»	» конституціональныхъ	298.049
»	» органовъ зрѣнія	241.978
»	» нервной системы	171.103
»	» травматическихъ	166.719

На прочія группы, давшія каждая въ отдѣльности менѣе 100.000 заболѣваній, приходятся остальныя 383.732 заболѣванія.

Таблица А.

БОЛѢЗНИ	Въ больницахъ		Внѣ больницъ		ВСЕГО	
	Пользовано	Умерло	Пользовано	Умерло	Пользовано	Умерло
I. Заразныя болѣзни	**200.806**	**17.891**	**1.143.081**	**85.626**	**1.343.887**	**103.417**
Тифы	44.875	4.051	105.521	7.400	150.396	11.451
Оспа	3.377	630	67.335	12.454	70.712	13.084
Варіолоидъ	685	9	2.648	26	3.333	35
Скарлатина	3.653	507	61.971	12.695	65.624	13.202
Дифтеритъ	3.484	1.031	61.021	21.287	64.505	22.318
Крупъ	408	122	1.231	366	1.639	488
Корь	3.235	228	97.835	9.604	101.070	9.832
Неопредѣленныя сыпи	3.175	22	63.965	348	67.140	370
Коклюшъ	678	17	50.363	3.250	51.041	3.267
Заушница	1.360	33	29.125	234	30.485	267
Дизентерія	4.942	882	91.373	10.437	96.315	11.319
Холера (nostras)	118	14	527	33	645	47
Рожа	6.640	491	25.754	577	32.394	1.068
Гнойный конъюнктивитъ	2.151	9	21.428	20	23.579	29
Бугорчатка	16.911	7.856	23.266	4.913	40.177	12.769
Піэмія	881	881	—	—	881	881
Эпидемическій менингитъ	13	3	413	91	426	94
Сифилисъ и венерическ. болѣзни.	85.899	641	314.769	318	400.668	959
Зоонозы	853	185	1.732	345	2.585	530
Неопредѣленныя лихорадочныя заболѣванія	17.468	279	122.804	1.228	140.272	1.507
II. Эндемическія болѣзни	**38.603**	**140**	**722.339**	**1.049**	**760.942**	**1.189**
Малярія	38.583	132	722.101	1.038	760.684	1.170
Зобъ	1	—	176	9	177	9
Проказа	19	8	62	2	81	10
III. Паразитарныя болѣзни	**6.256**	**21**	**422.799**	**226**	**429.055**	**247**
Чесотка	5.553	—	366.256	—	371.809	—
Глисты	703	21	56.534	226	57.237	247
Трихинозъ	—	—	9	—	9	—
IV. Болѣзни органовъ дыханія	**80.007**	**11.270**	**499.810**	**9.977**	**579.817**	**21.247**
Острый катарръ дыхательныхъ органовъ	25.611	1.114	228.014	3.546	253.625	4.660
Воспаленіе зѣва	10.367	92	138.663	212	149.030	304

БОЛѢЗНИ	Въ больницахъ		Внѣ больницъ		ВСЕГО	
	Пользовано	Умерло	Пользовано	Умерло	Пользовано	Умерло
Воспаленіе легкихъ и плевры . .	33.382	7.566	98.830	4.970	132.212	12.536
Органическія болѣзни дыхательныхъ органовъ	10.647	2.498	34.303	1.249	44.950	3.747
V. Болѣзни органовъ кровообращенія.	**11.697**	**2.579**	**40.207**	**3.158**	**51.904**	**5.737**
Воспаленіе сердца	220	45	3.030	104	3.250	149
Органическія болѣзни сердца . .	6.812	1.576	20.532	1.394	27.344	2.970
» » сосудовъ .	1.030	142	4.386	145	5.416	287
Водянки.	3.635	816	12.259	1.515	15.894	2.331
VI. Болѣзни органовъ пищеваренія	**48.677**	**4.996**	**461.046**	**7.142**	**509.723**	**12.138**
Воспаленіе брюшныхъ органовъ .	11.119	1.703	105.595	1.964	116.714	3.667
Хроническій катарръ кишечника .	20.175	1.765	132.172	2.154	152.347	3.919
Неправильности отдѣленія желчи.	1.655	109	7.259	259	8.914	368
Органическія болѣзни брюшныхъ внутренностей	4.394	863	47.268	545	51.662	1.408
Желчный и слизистый поносы . .	9.488	386	154.699	2.011	164.187	2.397
Грыжи	1.311	162	10.874	196	12.185	358
Выпаденія	535	8	3.179	13	3.714	21
VII. Болѣзни мочевыхъ органовъ.	**16.697**	**2.134**	**51.146**	**1.748**	**67.843**	**3.882**
Воспаленіе мочевыхъ органовъ .	9.285	327	35.875	299	45.160	626
Брайтова болѣзнь	6.230	1.407	13.293	1.358	19.523	2.765
Каменная »	1.182	400	1.978	91	3.160	491
VIII. Болѣзни половыхъ органовъ.	**12.640**	**288**	**38.133**	**60**	**50.773**	**348**
IX. Болѣзни нервной системы. . .	**39.341**	**4.713**	**131.762**	**3.503**	**171.103**	**8.216**
Эпилепсія	1.973	116	6.233	183	8.206	299
Воспаленіе головнаго мозга . . .	2.943	1.146	9.413	1.249	12.356	2.395
» спиннаго » . . .	1.090	175	2.777	209	3.867	384
Апоплексія и параличи	7.241	1.256	9.596	919	16.837	2.175
Столбнякъ	162	88	528	119	690	207
Умственныя разстройства . . .	18.199	1.843	6.358	402	24.557	2.245
Невральгіи и судорожн. болѣзни.	7.733	89	96.857	422	104.590	511
X. Болѣзни кожи и клѣтчатки . .	**30.524**	**768**	**352.744**	**412**	**383.268**	**1.180**
Хроническія сыпи	6.338	38	154.161	53	160 499	91

БОЛѢЗНИ	Въ больницахъ		Внѣ больницъ		ВСЕГО	
	Пользовано	Умерло	Пользовано	Умерло.	Пользовано	Умерло
Воспаленіе подкожной клѣтчатки.	21.895	681	172.346	287	194.241	968
Карбункулъ и вереда	2.291	49	26.237	72	28.528	121
XI. Болѣзни органовъ зрѣнія. . .	**22.609**	**45**	**219.369**	**18**	**241.978**	**63**
Воспаленіе глазъ	16.378	14	166.729	13	173.107	27
Мѣстныя болѣзни глазъ	6.231	31	52.640	5	58.871	36
XII. Болѣзни органовъ слуха . . .	**3.871**	**23**	**53.871**	**33**	**57.742**	**56**
XIII. Болѣзни органовъ движенія.	**49.922**	**1.251**	**375.178**	**811**	**425.100**	**2.062**
Ревматизмъ и подагра	29.237	298	280.491	260	305.728	558
Переломы	8.441	374	11.379	192	19.820	566
Костоѣда и некрозъ	5.244	393	56.724	236	61.968	629
Болѣзни большихъ суставовъ. . .	4.177	154	16.760	81	20.937	235
Вывихи	1.849	12	6.965	30	8.814	42
Сведенія.	974	20	2.859	12	3.833	32
XIV. Женскія болѣзни	**7.139**	**397**	**26.931**	**1.293**	**34.070**	**1.690**
Болѣзни беременныхъ.	4.435	72	11.906	199	16.341	271
Послѣродовыя болѣзни	2.704	325	15.025	1.094	17.729	1.419
XV. Конституціональныя болѣзни.	**44.148**	**5.601**	**253.901**	**3.455**	**298.049**	**9.056**
Маразмъ и старческій антоновъ огонь	7.712	3.609	6.559	1.465	14.271	5.074
Цынга.	3.258	146	15.770	204	19.028	350
Золотуха и рахитъ	3.438	60	66.002	434	69.440	494
Доброкачественныя опухоли . . .	3.856	130	20.837	59	24.693	189
Злокачественныя » . . .	5.738	1.200	6.438	758	12.176	1.958
Худосочныя язвы	14.268	198	78.734	117	93.002	315
Анэмія, хлорозъ, діабетъ	5.878	258	59.561	418	65.439	676
XVI. Травматическія болѣзни. . .	**30.015**	**666**	**136.704**	**574**	**166.719**	**1.240**
Послѣдствія наказаній	817	6	1.026	8	1.843	14
Ушибы	14.682	202	79.072	243	93.754	445
Раны	14.516	458	56.606	323	71.122	781

БОЛѢЗНИ	Въ больницахъ		Внѣ больницъ		ВСЕГО	
	Пользовано	Умерло	Пользовано	Умерло	Пользовано	Умерло
XVII. Отравленія	**7.436**	**305**	**7.819**	**200**	**15.255**	**505**
Ядами	979	129	1.301	89	2.280	218
Алкоголемъ	6.457	176	6.518	111	12.975	287
XVIII. Термическія болѣзни	**6.306**	**458**	**30.700**	**318**	**37.006**	**776**
Ожоги	4.133	354	25.388	292	29.521	646
Обмораживаніе	2.173	104	5.312	26	7.485	130
XIX. На испытаніи	**12.087**	**176**	—	—	**12.087**	**176**
XX. Неопредѣленныя болѣзни	**12.911**	**1.294**	**43.955**	**519**	**56.866**	**1.813**
XXI. Агонія	**186**	**186**	—	—	**186**	**186**
Всего	**681.878**	**55.202**	**5.011.495**	**120.122**	**5.693.373**	**175.324**

3. Статистика смертности въ городахъ.

Смертность въ г. С.-Петербургѣ.

Въ теченіи отчетнаго года въ С.-Петербургѣ изъ 925.525 чел. населенія (по переписи 15 Декабря 1881 г.) умерло 27.401 чел. (15.424 м. и 11.977 ж.). По сравненію съ четырьмя предыдущими годами мы находимъ въ отчетномъ году смертность наименьшею, а именно:

Въ	1881	году умерло	34.788
»	1882	» »	32.943
»	1883	» »	30.150
»	1884	» »	29.467
»	1885	» »	27.401

слѣдовательно по сравненію съ 1881 г. смертность понизилась почти на 24% и была въ отчетномъ году равна 29,60 на 1.000 жит.

По отдѣльнымъ частямъ города числа умершихъ располагаются слѣдующимъ образомъ:

	Адмиралтейская	Казанская	Спасская	Коломенская	Нарвская	Московская	Александро-Невская	Рождественская	Литейная	Васильевская	Петербургская	Выборгская	Безъ адресныхъ свѣдѣній: Въ больницахъ	Безъ адресныхъ свѣдѣній: Въ обывательскихъ домахъ	Безъ адресныхъ свѣдѣній: Пріѣзжіе изъ-за города	ВСЕГО
Жителей (по переписи 1881 г.) .	42342	55164	98350	52411	79556	117349	63088	65911	94347	83204	62909	46671	—	—	—	861303
Умершихъ .	672	976	2490	1323	2341	2682	2152	2330	1860	2005	*) 1759	1619	2383	168	229	24989

Сумма 24.989

Пригородные участки 2.412

Всего 27.401

*) Въ томъ числѣ въ Петропавловской крѣпости 18.

По мѣсяцамъ и причинамъ смерти умершіе располагаются слѣдующимъ образомъ:

	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ВСЕГО
Тифъ сыпной . .	1	4	4	8	4	1	4	1	3	3	2	5	40
» брюшной .	51	61	71	83	57	49	36	40	42	44	55	60	649
» возвратный.	6	—	3	3	3	1	2	2	2	2	9	21	54
» безъ означ. формы.	9	10	8	6	6	14	10	7	13	6	4	15	108
Оспа	9	9	11	13	8	11	13	3	2	4	3	13	99
Корь	7	25	39	60	49	48	36	40	37	32	34	62	469
Скарлатина . . .	30	20	26	26	24	22	16	37	69	69	88	90	517
Дифтеритъ . .	50	41	31	24	43	31	31	35	27	32	25	38	408
Крупъ	10	10	15	3	9	3	7	7	13	9	10	14	110
Коклюшъ	11	17	15	24	16	8	16	15	7	12	10	7	158
Послѣродовыя заболѣванія . .	12	14	14	14	7	13	1	10	11	6	9	8	119
Кровавый поносъ.	4	7	10	3	2	3	21	25	7	3	3	4	92
Животные яды .	1	1	—	1	—	3	—	2	2	1	3	1	15
Прочія инфекціон. формы.	55	38	50	51	39	25	38	30	32	38	31	40	467
Апоплексія мозга.	48	64	81	56	35	34	39	41	39	55	46	47	585
Воспаленіе мозга.	146	155	169	133	142	120	119	128	85	108	119	125	1.549
Проч. бол. мозга.	84	84	117	100	92	95	91	73	76	69	83	88	1.052
Болѣзни сердца.	105	109	113	89	85	80	61	95	58	88	105	91	1.079
Крупозное восп. легкихъ . . .	72	88	101	118	99	60	25	19	30	38	55	60	765
Чахотка.	489	469	551	482	472	357	321	290	300	345	408	467	4.951
Проч. восп. бол. дыхат. орган. .	344	361	311	304	278	192	145	188	125	153	164	182	2.747
Проч. бол. грудн. полости	52	40	54	57	45	26	23	26	33	37	40	46	479
Желуд. - кишечн. катарръ. . . .	374	310	370	373	251	341	679	580	291	238	229	309	4.345
Проч. бол. брюшн. полости	103	94	100	74	91	91	68	74	89	98	92	89	1.063
Врожденн. слаб.	197	161	211	165	167	161	181	152	137	123	127	164	1.946
Старч. дряхлость.	122	104	121	119	126	82	92	97	89	82	88	100	1.222
Худосочія . . .	100	93	94	101	93	91	91	83	94	86	84	86	1.096
Смерть насильств.	39	30	27	37	58	81	75	59	57	38	31	35	568
Прочія причины.	63	62	62	77	63	41	45	56	33	48	35	64	649
Итого . .	2.594	2.481	2.781	2.604	2.364	2.084	2.286	2.215	1.802	1.867	1.992	2.331	27.401

По мѣсяцамъ и возрастамъ умершіе располагаются слѣдующимъ образомъ:

	До 1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	Выше 80 л.	Неизвѣстн.
Январь . . .	798	361	48	97	297	230	249	207	165	98	38	6
Февраль. . .	735	346	37	125	277	236	225	191	161	106	38	4
Мартъ . . .	744	361	57	109	359	287	234	252	224	108	36	10
Апрѣль . . .	682	375	48	138	321	249	225	226	199	102	32	7
Май	593	340	60	146	292	238	208	199	153	97	27	11
Іюнь	628	291	37	103	259	196	178	168	120	71	23	10
Іюль	935	322	38	95	198	155	175	140	139	60	20	9
Августъ. . .	774	368	58	88	203	209	149	149	119	65	30	3
Сентябрь . .	462	271	49	91	222	188	151	160	114	75	15	4
Октябрь. . .	466	260	49	81	235	214	169	146	137	77	26	7
Ноябрь . . .	487	282	68	89	250	189	177	206	136	85	19	4
Декабрь. . .	584	351	67	130	278	248	201	182	143	108	27	12
Итого. .	7.888	3.928	616	1.292	3.191	2.639	2.341	2.226	1.810	1.052	331	87

Изъ разсмотрѣнія этихъ таблицъ видно, что:

1) Наибольшее число умершихъ приходится на весенніе мѣсяца (7.749 ч.), наименьшее же—на осенніе (5.661 ч.); по отдѣльнымъ мѣсяцамъ наибольшее число умершихъ приходится на Апрѣль, наименьшее же на Сентябрь.

2) Болѣе четверти всѣхъ умершихъ приходится на дѣтей въ возрастѣ до 1 года, которыя вмѣстѣ съ умершими въ возрастѣ до 5 лѣтъ составляютъ почти $^3/_7$ всего числа умершихъ.

3) По причинамъ смерти наиболѣе всего умерло отъ чахотки, желудочно-кишечныхъ разстройствъ, инфекціонныхъ болѣзней и воспалительныхъ страданій дыхательныхъ органовъ.

4) Отъ инфекціонныхъ болѣзней умерло около $^1/_9$ всего числа умершихъ, и изъ числа этихъ болѣзней больше всего унесъ жертвъ брюшной тифъ ($^1/_5$); затѣмъ слѣдуютъ скарлатина ($^1/_6$), корь и дифтеритъ.

Смертность въ г. Москвѣ.

Изъ общаго числа 754.163 жителей Москвы (по переписи 24 Января 1882 г.) въ теченіи отчетнаго года умерло 27.115 чел. (15.131 мущ. и 11.984 жен.) или 35,95 на 1.000 жит. Нужно замѣтить, что въ числѣ 27.115 умершихъ заключаются умершіе пріѣзжіе (908), питомцы Воспитательнаго Дома (3.323) и пересыльные арестанты (292), такъ что на постоянныхъ жителей Москвы приходится 22.592 умершихъ или 29,83 на 1 000 жит.

По мѣсяцамъ и болѣзненнымъ формамъ мершіе располагаются слѣдующимъ образомъ:

	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
Тифъ сыпной	13	8	15	16	22	10	8	6	6	4	19	57	184
» брюшной	18	19	24	21	23	7	9	12	19	13	17	20	202
» возвратный . . .	35	43	67	53	97	78	53	28	18	20	29	35	556
» безъ означ. формы	18	13	18	15	27	24	19	8	12	13	7	24	198
Послѣродовая горячка.	24	14	18	11	7	6	7	7	8	11	9	10	132
Перемежающая лихорадка	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	4
Оспа.	25	18	23	25	42	33	41	31	50	44	47	52	431
Скарлатина.	12	8	18	13	15	7	11	9	32	41	34	34	234
Корь.	31	24	29	33	38	35	16	7	2	5	3	6	229
Дизентерія	5	7	11	7	8	28	250	252	52	15	7	4	646
Дифтеритъ	32	21	33	45	24	32	24	19	16	39	34	30	349
Крупъ	3	4	5	6	4	6	1	3	2	8	13	14	69
Цереброспин. менинг.	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	2	5
Коклюшъ	23	17	21	10	17	14	8	6	5	8	5	3	137
Сифилисъ.	2	2	4	4	2	2	—	1	—	1	3	3	24
Водобоязнь	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4
Сибирская язва . . .	—	2	—	1	2	2	—	—	1	2	2	2	14
Сапъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Рожа.	16	6	15	16	21	6	15	14	9	11	5	11	145
Піэмія и септицемія .	123	68	65	74	77	82	30	55	50	48	87	117	876
Мало-и бѣлокровіе . .	5	6	8	6	3	3	1	4	5	5	6	1	53
Золотуха и рахитъ . .	12	20	21	14	16	19	9	18	6	13	12	18	178
Туберкулезъ	1	1	3	3	3	3	2	—	2	—	9	2	31
Проч. разстройст. общ. питанія	4	2	7	7	5	14	9	2	7	2	1	8	68
Алкоголизмъ	9	9	6	5	7	6	9	6	5	7	7	7	83
Ракъ.	60	36	63	46	44	57	38	43	47	43	32	57	566
Проч. злокачественныя опухоли	8	1	4	—	1	4	3	3	4	3	3	5	39
Бол. нервной системы.	121	146	141	130	138	137	119	117	132	115	124	133	1.553
» кровеносной »	83	76	94	63	62	55	45	76	41	58	62	68	783
» дыхательн. орган.	458	450	533	559	447	340	269	225	204	250	335	366	4.436
Чахотка	306	293	356	329	318	239	231	223	232	236	296	337	3.396

	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
Бол. пищевар. орган.	41	55	59	51	49	50	52	42	35	49	35	49	567
Желудочно-кишечный катарръ	195	213	231	270	248	827	1622	924	304	176	145	128	5.283
Бол. мочевыхъ орган.	43	34	33	37	31	26	24	31	32	29	38	38	396
» половыхъ »	5	3	3	5	—	1	3	2	—	—	—	1	23
» орган. движенія .	10	5	7	5	2	2	13	8	2	10	5	9	78
» кожи и клѣтчат.	5	2	6	7	6	4	9	8	9	4	4	8	72
» лимфатич. сосуд.	3	1	3	—	3	1	1	3	—	—	—	1	16
Врожденная слабость.	173	184	201	168	185	224	360	181	153	142	133	138	2.242
Старческая дряхлость.	160	158	203	147	128	146	196	144	120	114	119	132	1.767
Прочія болѣзни . . .	2	4	5	6	2	—	—	—	—	—	—	—	19
Смерть насильственная.	25	26	40	23	24	31	39	21	28	38	18	23	336
Причина неизвѣстна .	57	70	63	70	59	42	36	58	45	58	59	75	692
Итого . . .	2166	2069	2458	2303	2207	2606	3582	2597	1696	1635	1766	2030	27115

По возрастамъ же и мѣсяцамъ умершіе распредѣляются такъ:

	До 1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	Выше 80 л.	Неизвѣстн.
Январь . . .	692	221	51	93	191	169	180	222	196	106	44	1
Февраль . .	721	189	36	76	180	171	189	208	152	94	49	4
Мартъ . . .	787	264	41	101	219	221	216	205	232	124	43	5
Апрѣль . . .	803	265	49	86	194	199	192	213	173	90	36	3
Май	710	244	49	85	246	213	209	165	159	92	32	3
Іюнь	1.222	305	44	78	169	162	162	161	180	90	29	4
Іюль	1.782	587	76	106	187	151	151	184	195	101	52	10
Августъ . .	965	549	45	86	168	163	166	164	140	109	37	5
Сентябрь . .	498	235	44	70	144	162	139	151	136	79	36	2
Октябрь .	502	198	49	68	134	153	148	135	139	80	26	3
Ноябрь . . .	543	215	42	60	160	185	162	156	129	85	26	3
Декабрь . .	562	210	49	93	181	204	196	223	182	90	38	2
Итого. .	9.787	3.482	575	1.002	2.173	2.153	2.110	2.187	2.013	1.140	448	45

Изъ разсмотрѣнія этихъ таблицъ видно, что:

1) Наибольшее число умершихъ приходится на лѣто (8.785 чел.), наименьшее же на осень (5.097); по отдѣльнымъ мѣсяцамъ наибольшее число умершихъ приходится на Іюль, наименьшее же на Октябрь.

2) Болѣе 1/3 всѣхъ умершихъ приходится на дѣтей въ возрастѣ до 1 года. Эта большая смертность дѣтей обусловливается до извѣстной степени смертностью дѣтей въ Воспитательномъ Домѣ. Почти 1/2 всего числа умершихъ приходится на дѣтей до 5 лѣтняго возраста.

3) По причинамъ смерти больше всего умерло отъ желудочно-кишечнаго катарра; затѣмъ идутъ инфекціонныя болѣзни, болѣзни дыхательныхъ органовъ, чахотка, врожденная слабость съ пороками развитія, старческая дряхлость и болѣзни нервной системы.

4) Отъ инфекціонныхъ болѣзней умерло 4.436 чел. или болѣе 1/6 всего числа умершихъ. Ближайшею причиною смерти при заразныхъ болѣзняхъ среди дѣтскаго возраста (Воспитательный Домъ) было гнойное и гнилостное зараженіе.

Смертность въ г. Варшавѣ.

Изъ 406.965 чел. населенія г. Варшавы въ отчетномъ году умерло 12.606 чел. (6.046 мущ. и 5.795 жен.). Изъ коренныхъ жителей г. Варшавы умерло 11.841 чел., что составляетъ 29,09 на 1.000 жителей.

По причинамъ смерти и мѣсяцамъ умершіе располагаются слѣдующимъ образомъ:

	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
Оспа	12	14	17	14	11	20	17	17	13	18	17	20	190
Корь.	4	6	34	34	43	47	49	40	23	29	23	10	342
Скарлатина	23	18	21	33	39	44	39	33	23	25	34	13	345
Тифъ сыпной	—	2	1	2	2	2	1	—	—	3	3	1	17
» брюшной	34	19	29	31	35	18	18	18	22	17	33	26	300
» возвратный . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2

	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
Дифтеритъ и крупъ . .	57	58	52	44	49	50	59	78	55	54	56	58	670
Коклюшъ	11	10	8	9	8	12	11	10	17	14	13	11	134
Дизентерія	3	1	1	2	4	1	3	2	4	1	2	—	24
Послѣродовыя заболѣв.	11	9	5	6	15	7	4	15	18	11	9	13	123
Рожа	10	2	9	5	6	11	5	5	4	5	3	1	66
Піэмія и септицемія. .	7	5	2	6	6	2	5	1	3	1	4	5	47
Сапъ	1	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	6
Сифилисъ	5	9	15	12	8	10	7	9	5	1	4	3	88
Малярія	—	1	2	2	1	7	1	1	—	1	—	—	16
Апоплексія мозга . . .	15	16	8	15	6	12	16	11	9	15	8	13	144
Прочія болѣзни мозга.	72	65	75	87	84	68	97	83	79	83	85	95	973
Чахотка	156	98	163	114	129	101	127	124	97	113	111	148	1481
Проч. бб. дыхат. орг.	322	235	221	231	189	194	206	167	132	187	211	222	2517
Бол. кровеносн. орган.	37	23	30	27	25	25	15	24	29	27	35	27	324
Желудочно-кишечн. кат.	106	87	115	128	136	239	448	253	136	126	86	110	1970
Проч. бол. брюш. пол.	22	18	11	17	17	18	21	15	19	19	22	21	220
Бол. мочеполов. орган.	30	21	22	17	18	17	21	20	23	14	16	29	248
Злокачествен. опухоли.	35	26	18	21	32	28	33	20	21	31	19	31	315
Старческая слабость .	63	48	59	64	51	28	32	41	27	34	38	50	535
Дѣтская » .	32	15	23	36	13	15	18	27	20	12	17	21	249
Прочія болѣзни	71	84	100	77	100	104	97	81	78	88	106	108	1094
Насильственная смерть.	20	9	9	10	21	19	18	16	7	21	7	9	166
Итого	1159	900	1051	1044	1048	1099	1370	1113	864	950	963	1045	12606

По возрастамъ и мѣсяцамъ умершіе распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	До 1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	Выше 80 л.
Январь . . .	351	183	30	49	77	90	88	94	118	56	25
Февраль. . .	245	185	22	33	52	67	67	75	79	48	20
Мартъ . . .	327	208	33	45	83	62	72	80	80	47	21
Апрѣль . .	326	230	26	34	82	59	65	61	79	54	28
Май	285	264	27	49	81	52	89	69	68	38	26
Іюнь	455	261	22	27	64	53	57	62	61	28	9
Іюль	615	332	30	29	72	55	60	67	57	34	19
Августъ. . .	407	274	33	37	63	70	55	55	61	41	17

	До 1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	Выше 80 л.
Сентябрь . .	271	211	19	34	76	43	57	59	55	32	7
Октябрь. . .	276	236	21	33	67	62	63	62	84	31	15
Ноябрь . . .	309	202	21	34	64	57	64	79	66	46	19
Декабрь . .	296	191	30	46	80	77	70	80	110	45	20
Итого .	4163	2777	314	450	861	747	807	843	918	500	226

Изъ разсмотрѣнія этихъ таблицъ видно, что:

1) Наибольшее число умершихъ приходится на лѣто (3.582 чел.), наименьшее же на осень (2.777); по отдѣльнымъ мѣсяцамъ наибольшее число умершихъ было въ Іюлѣ, наименьшее же въ Сентябрѣ.

2) Наибольшія числа умершихъ приходятся на болѣзни органовъ дыханія (за исключеніемъ чахотки), заразныя болѣзни, желудочно-кишечный катарръ и чахотку.

3) Около $^1/_3$ всего числа умершихъ приходится на возрастъ до 1 года; вообще же дѣти до 5 лѣтняго возраста составляютъ болѣе $^1/_2$ всего числа умершихъ, причемъ наибольшая смертность ихъ наблюдалась въ Іюнѣ и Іюлѣ мѣсяцахъ, наименьшая же въ Февралѣ.

4) Изъ заразныхъ болѣзней наибольшія числа жертвъ унесли дифтеритъ, крупъ, скарлатина, корь, брюшной тифъ и оспа.

Смертность въ г. Одессѣ.

Изъ общаго числа населенія г. Одессы 251.490 чел. въ теченіи отчетнаго года умерло 7.324 чел. или 29,17 на 1.000 жителей. По возрастамъ умершіе располагаются слѣдующимъ образомъ:

До 1 года	2.638 чел.	отъ 30 до 40 л. .	508 чел.
отъ 1 до 5 л. . . .	1.328 »	» 40 » 60 » .	950 »

Отъ 5 до 10 л. . . .	240 чел.	Отъ 60 до 80 чел. .	753 чел.
» 10 » 20 » . . .	254 »	выше 80 » .	168 »
» 20 » 30 » . . .	485 »		

По причинамъ смерти умершіе располагаются слѣдующимъ образомъ:

Отъ сыпнаго тифа умерло . .	6	отъ бб. желудочнокиш. кан. ум.	1.001
» брюшнаго тифа	48	» » дыхательныхъ орг. .	976
» возвратнаго тифа . . .	21	» » орг. кровообращенія .	299
» оспы	133	» » » мочеполовыхъ . .	98
» скарлатины	45	» » нервной системы . .	1.423
» кори	20	» » кожи	141
» дифтерита	256	» » мышцъ и костей . .	77
» крупа	14	» слабости	1.040
» коклюша	41	» новообразованій	169
» родильной горячки . .	24	» самоубійствъ	82
» сапа, водобоязни . . .	7	» неизвѣстныхъ причинъ .	1095
» бугорчатки	308		

Изъ этихъ таблицъ видно, что:

1) Наибольшее число умершихъ приходится на дѣтей до 1 года (болѣе $^1/_3$), которыя вмѣстѣ съ умершими въ возрастѣ до 5 лѣтъ составляютъ болѣе $^1/_2$ всего числа умершихъ. По болѣзнямъ наиболѣе всего умерло отъ страданій нервной системы, слабости и болѣзней желудочно-кишечнаго канала (отъ которыхъ умерло 804 чел. въ возрастѣ до 5 лѣтъ).

2) Изъ инфекціонныхъ болѣзней больше всего умерло отъ бугорчатки, дифтерита и оспы. Послѣдними двумя формами поражались преимущественно дѣти до 5 лѣтняго возраста, такъ отъ дифтерита умерло въ этомъ возрастѣ 174 чел., а отъ оспы 81.

Смертность въ г. Саратовѣ *).

Изъ 116.965 чел. населенія г. Саратова умерло въ отчетномъ году 5.079 чел. или 43,35 на 1.000 жителей.

По отдѣльнымъ болѣзненнымъ формамъ и мѣсяцамъ умершіе располагаются слѣдующимъ образомъ:

*) По даннымъ, доставленнымъ въ Департаментъ помощникомъ врачебнаго инспектора д-ромъ И. Буховцевымъ.

Государств. публичная историческая библиотека

	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
Оспа	10	16	13	5	8	15	18	12	12	37	28	24	198
Корь	4	4	9	41	42	34	27	9	3	6	4	7	190
Скарлатина	8	5	4	6	3	4	7	20	40	59	26	25	207
Дифтеритъ	21	5	3	3	4	4	5	8	14	40	12	12	131
Коклюшъ	7	17	14	8	4	4	11	5	4	13	6	5	98
Тифъ сыпной	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
» брюшной	12	11	16	12	6	4	15	4	6	10	10	13	119
Дизентерія	—	—	—	—	—	1	3	3	1	—	—	1	9
Родильная горячка	6	2	2	2	—	1	2	1	2	1	—	—	19
Прочія инфекціон. бол.	—	—	2	1	4	2	5	2	3	2	2	—	23
Чахотка	41	33	28	36	20	25	31	16	25	35	36	25	351
Воспаленіе легкихъ	27	31	28	31	27	15	25	18	18	20	22	19	281
Перемеж. лихорадка	2	1	3	4	3	1	1	2	5	5	5	—	32
Ревматизмъ	9	11	5	10	2	4	10	7	5	7	2	5	77
Поносъ	83	55	89	88	259	578	506	245	121	105	89	64	2282
Прочія болѣзни	104	94	72	127	72	56	88	54	71	96	89	95	1018
Насильственная смерть	5	4	3	2	7	5	6	2	4	3	3	2	45
ИТОГО	349	306	303	393	471	773	777	425	345	458	350	315	5265

По мѣсяцамъ и возрастамъ умершіе располагаются слѣдующимъ образомъ:

	До 1 г.	1—5 л.	5—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—60 л.	60—80 л.	Выше 80 л.
Январь	102	40	37	30	15	57	48	10
Февраль	86	48	18	19	20	46	41	11
Мартъ	104	46	18	27	15	46	26	10
Апрѣль	134	58	23	24	25	60	43	9
Май	292	48	15	22	13	37	25	7
Іюнь	505	112	18	13	14	41	42	8
Іюль	460	148	20	17	28	39	44	4
Августъ	163	130	24	13	11	35	26	6
Сентябрь	77	118	30	13	28	40	22	6
Октябрь	107	133	71	20	23	39	39	7
Ноябрь	81	99	39	17	14	43	28	12
Декабрь	77	68	36	22	23	29	27	15
ИТОГО	2.188	1.048	349	237	229	512	411	105

Изъ разсмотрѣнія этихъ таблицъ видно, что:

1) Наибольшее число умершихъ приходится на лѣто (1.975 чел.), наименьшее же на зиму (970 чел.); по отдѣльнымъ мѣсяцамъ наибольшее число умершихъ было въ Іюлѣ, наименьшее же въ Мартѣ.

2) На умершихъ въ возрастѣ до 5 лѣтъ приходится болѣе $^2/_5$ всего числа умершихъ; особенно убійственны для этого возраста были Іюнь и Іюль мѣсяца.

3) По причинамъ смерти наиболѣе всего умерло отъ поноса (болѣе $^2/_5$ всего числа умершихъ) и отъ инфекціонныхъ болѣзней (болѣе $^1/_5$ всего числа умершихъ).

4) Изъ инфекціонныхъ болѣзней болѣе всего похитили жертвъ скарлатина, оспа, корь, дифтеритъ и брюшной тифъ.

Смертность въ г. Херсонѣ *).

Въ теченіи отчетнаго года изъ 61.000 жит. г. Херсона умерло 2.043 чел., что составляетъ 33,5 на 1.000 жителей.

По мѣсяцамъ и наиболѣе важнымъ причинамъ смерти умершіе распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Всего умерло	Въ томъ числѣ отъ:						
		Дифтерита	Скарлатины	Оспы	Кори	Коклюша	Тифа	Чахотки
Январь	163	4	—	—	11	2	2	10
Февраль	147	8	—	—	10	2	1	22
Мартъ	164	4	—	—	7	5	—	19
Апрѣль	148	21	—	—	5	—	2	6
Май	178	15	—	—	7	4	2	14
Іюнь	219	9	—	1	16	1	—	10
Іюль	173	9	—	1	11	4	3	7
Августъ	143	22	1	—	—	4	6	6
Сентябрь	157	45	1	—	—	7	2	11
Октябрь	196	68	—	—	2	1	5	8
Ноябрь	162	48	—	—	—	4	4	2
Декабрь	193	35	—	—	—	1	7	6
Итого	2.043	288	2	2	69	35	34	121

*) По «Табл. рождаемости и смертности въ г. Херсонѣ» д-ра Гошкевича.

По возрастамъ умершіе распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

До 1 года умерло . . .	640 чел.	отъ 40—50 л. ум. . . .	97
отъ 1 до 5 л. умерло . .	533 »	» 50—60 » » . . .	108
» 5—10 » » . .	177 »	» 60—70 » » . . .	122
» 10—20 » » . .	75 »	» 70—80 » » . . .	77
» 30—30 » « . .	105 »	» выше 80 » » . . .	38
» 20—40 » » . .	70 »	неизвѣстнаго возраста.	1

Изъ разсмотрѣнія этихъ таблицъ видно, что болѣе $^1/_3$ всего числа умершихъ приходится на дѣтей въ возрастѣ до 1 года, которыя съ дѣтьми, умершими въ возрастѣ 1—5 лѣтъ, составляютъ болѣе половины ($^{11}/_{20}$) всего числа умершихъ. Наибольшее число умершихъ приходится на лѣто (535), наименьшее же на весну (490 ч.); на долю приведенныхъ въ таблицѣ заразныхъ болѣзней приходится 430 или 10,7% всего числа умершихъ.

Смертность въ г. Гродно.

Изъ общаго числа христіанскаго населенія г. Гродно 11.286 чел. умерло 279 или 24,69 на 1.000, а изъ числа 38.740 евреевъ—621 или 16,05 на 1.000, а всего изъ 50.026 чел. умерло 900 или 18,00 на 1.000.

По причинамъ смерти, вѣроисповѣданію и мѣсяцамъ, умершіе распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО.
Корь . . . . . хр. н.	—	4	8	5	2	1	—	—	—	—	—	—	20
евр. н.	3	3	14	19	9	1	1	—	—	—	—	—	50
Оспа . . . . . хр. н.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Дифтеритъ . . . хр. н.	1	—	—	2	1	—	—	1	1	2	—	4	12
евр. н.	7	4	5	4	8	4	6	16	14	23	18	11	120

	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
Крупъ . . . . . хр. н.	3	1	1	—	—	2	—	2	2	3	1	—	15
евр. н.	6	10	6	1	3	—	1	1	8	1	1	—	38
Скарлатина . . хр. н.	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3
евр. н.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	3
Коклюшъ . . . хр. н.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Тифъ безъ озн. ф. хр. н.	—	3	1	2	1	1	—	—	1	—	—	—	9
евр. н.	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	1	1	7
» брюшной . хр. н.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» сыпной . хр. н.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
евр. н.	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	3
Дизентерія . . . хр. н.	—	—	—	—	—	—	6	—	2	—	—	—	8
евр. н.	—	—	—	—	—	—	3	6	2	—	—	—	11
Родильн. горячка хр.. н.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
евр. н.	3	—	—	2	—	1	1	—	—	2	1	—	10
Рожа . . . . . евр. н.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Воспал. легкихъ. хр. н.	8	8	9	10	8	8	4	2	2	6	7	3	75
евр. н.	19	16	21	10	15	10	12	9	11	9	17	12	163
Чахотка . . . . хр. н.	1	1	1	5	—	6	—	—	2	1	1	1	19
евр. н.	2	4	2	2	3	1	2	1	—	3	3	2	25
Проч. бол. легк. хр. н.	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	3	8
евр. н.	5	1	5	2	1	—	—	—	—	—	1	—	15
Болѣзни сердца . хр. н.	1	1	2	2	1	1	—	4	2	1	—	—	15
евр. н.	2	—	2	—	1	—	—	2	3	—	2	1	13
Водянка . . . . хр. н.	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3
евр. н.	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6
Катарръ кишечн. хр. н.	—	—	1	—	—	2	7	5	—	2	—	1	18
евр. н.	3	—	1	1	2	6	14	4	4	1	3	2	41
Бол. моч. орг. евр. н.	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	4
евр. н.	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3
Бол. брюшн. орг. хр. н.	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
евр. н.	—	1	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	5
Бол. нерв. сист. . хр. н.	6	—	3	1	1	—	—	—	—	—	2	1	14
евр. н.	8	2	7	5	7	5	2	4	2	4	3	3	52
Ракъ . . . . . хр. н.	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	5
евр. н.	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	5
Старч. изнурен. хр. н.	2	3	5	1	—	—	2	2	1	1	3	—	20
евр. н.	4	3	—	—	2	2	1	5	3	1	7	1	29
Прочія болѣзни . хр. н.	—	—	2	4	3	2	1	2	1	—	5	1	21
евр. н.	—	3	7	1	1	3	—	1	2	1	—	2	20
ИТОГО . . хр. н.	27	25	37	34	19	26	22	20	15	17	20	17	279
евр. н.	65	51	74	49	52	34	45	51	54	48	58	38	621

По возрастамъ же и мѣсяцамъ умершіе распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

		До 1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	Выше 80 л.
Январь . .	хр. н.	8	4	1	1	3	4	—	—	2	1	3
	евр. н.	10	27	2	1	5	2	3	4	6	2	3
Февраль . .	хр. н.	3	8	2	—	3	1	2	1	4	1	—
	евр. н.	11	17	9	1	2	2	2	2	2	2	1
Мартъ . . .	хр. н.	7	11	3	—	4	—	—	5	—	2	5
	евр. н.	13	32	10	1	—	—	3	4	5	6	—
Апрѣль . .	хр. н.	8	5	3	2	4	2	2	4	2	—	2
	евр. н.	9	25	6	3	—	—	2	1	2	1	—
Май	хр. н.	5	4	—	—	2	3	1	2	2	—	—
	евр. н.	17	23	3	—	5	—	—	1	—	1	2
Іюнь	хр. н.	3	3	3	—	6	1	1	3	—	—	6
	евр. н.	11	11	3	6	—	—	—	1	2	—	—
Іюль	хр. н.	4	7	1	1	3	1	1	—	—	—	4
	евр. н.	13	23	—	3	1	1	1	—	1	1	1
Августъ . .	хр. н.	4	4	—	—	3	1	1	2	3	1	1
	евр. н.	8	20	5	2	—	1	2	2	1	8	2
Сентябрь . .	хр. н.	2	1	2	1	3	—	—	2	—	2	2
	евр. н.	13	24	3	2	1	4	—	2	1	3	1
Октябрь . .	хр. н.	2	6	—	—	1	1	1	—	5	—	1
	евр. н.	9	21	7	3	2	3	1	1	1	—	—
Ноябрь . . .	хр. н.	4	6	—	—	—	—	1	3	1	3	2
	евр. н.	10	20	4	1	1	3	2	1	5	7	4
Декабрь . .	хр. н.	5	3	2	—	3	—	—	2	1	1	—
	евр. н.	10	12	4	2	2	1	3	2	1	—	1
ИТОГО	хр. н.	55	62	17	5	35	14	10	24	20	11	26
	евр. н.	134	255	56	25	19	17	19	22	27	31	16

Изъ разсмотрѣнія этихъ таблицъ видно, что:

1) Наибольшее число умершихъ приходится у христіанъ (90), какъ и у евреевъ (175) на весну, наименьшее же—у христіанъ на осень (5,2), у евреевъ же на лѣто (130); по отдѣльнымъ мѣсяцамъ наибольшее число умершихъ какъ у христіанъ, такъ и у евреевъ было въ Мартѣ, что, повидимому, было обусловлено смертностью отъ кори и воспаленія легкихъ, наименьшее же—у христіанъ въ Октябрѣ, а у евреевъ въ Іюнѣ.

2) На возрастъ до 1 года приходится у христіанъ 19,7% всего числа умершихъ, у евреевъ же 21,6%, на возрастъ до 5 лѣтъ у христіанъ—41,9%, у евреевъ же—62,6% всего числа умершихъ.

3) Наиболѣе всего умерло какъ у христіанъ, такъ и у евреевъ отъ заразныхъ болѣзней (у хр. 75 ч. у евр. 243); затѣмъ идутъ умершіе отъ воспаленія легкихъ, болѣзней нервной системы и желудочно-кишечнаго катарра.

4) Изъ заразныхъ болѣзней наибольшее число жертвъ похитили у христіанъ—корь, крупъ, дифтеритъ и тифъ, у евреевъ же—дифтеритъ, крупъ и дизентерія.

Смертность въ г. Бѣлостокѣ.

Изъ 39.986 чел. населенія г. Бѣлостока (по свѣдѣніямъ за 1883 г.) въ теченіи отчетнаго года умерло 936 чел. или 23,40 на 1.000 жит.

По мѣсяцамъ и причинамъ смерти умершіе располагаются слѣдующимъ образомъ:

	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
Тифъ	10	1	2	3	—	2	—	5	2	1	3	1	30
» брюшной	—	2	5	2	1	1	2	—	1	3	2	2	21
» сыпной	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Дифтеритъ	6	13	7	8	4	5	2	5	4	6	5	4	69
Крупъ	4	3	1	2	3	3	2	—	2	7	3	3	33
Корь	—	2	—	2	1	1	—	—	—	—	—	2	8
Оспа	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	3
Скарлатина	—	1	1	—	—	—	1	—	2	—	—	1	6
Коклюшъ	—	—	1	2	—	1	1	2	3	1	1	—	12
Дизентерія	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	3
Рожа	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	5
Желудочно-киш кат.	9	2	4	4	7	22	38	25	8	2	4	3	128
Проч. бол. брюш. орг.	4	1	1	—	3	—	2	1	—	4	1	3	20
Бугорчатка	2	7	3	4	3	1	—	1	1	—	4	1	27
Проч. бол. дых. орг.	32	26	19	21	19	16	12	18	13	15	13	17	221
Водянка	2	3	2	—	1	2	—	1	—	3	1	—	15
Бол. сердца	7	2	1	1	3	3	—	1	—	4	4	4	30
» мочеполов. орг.	2	2	1	2	1	1	3	—	3	2	7	1	25
» нервн. системы.	10	6	13	4	8	21	13	4	6	3	9	14	111
Ракъ	—	1	—	—	1	1	1	2	1	—	1	1	9
Прочія болѣзни	27	8	12	5	10	7	12	14	13	17	12	22	159
ИТОГО	115	80	73	60	66	89	90	80	60	70	71	82	936

По возрастамъ и мѣсяцамъ умершіе распредѣляются такъ:

	До 1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50 60 л.	60—70 л.	70—80 л.	Выше 80 л.
Январь	37	14	2	2	10	3	7	8	18	10	4
Февраль	27	18	4	—	5	5	3	7	6	4	1
Мартъ	22	17	2	6	3	8	6	3	4	1	1
Апрѣль	11	16	5	2	2	4	6	5	4	4	1
Май	15	8	6	6	7	5	1	8	7	1	2
Іюнь	40	14	4	5	3	3	6	3	6	3	2
Іюль	51	12	6	4	3	2	3	6	1	2	—
Августъ	26	24	4	1	6	6	5	3	3	1	1
Сентябрь	18	19	2	1	5	3	5	3	2	2	—
Октябрь	19	16	4	6	5	4	2	1	7	3	3
Ноябрь	13	22	1	4	9	1	4	7	4	4	2
Декабрь	20	16	5	5	6	2	9	6	5	4	4
ИТОГО	299	196	45	42	64	46	57	60	67	39	21

Изъ разсмотрѣнія этихъ таблицъ видно, что:

1) Наибольшее число умершихъ приходится на зиму (277 чел.), наименьшее же—на весну (199 ч.); по отдѣльнымъ мѣсяцамъ болѣе всего умерло въ Январѣ, а менѣе всего въ Апрѣлѣ и Сентябрѣ.

2) На возрастъ до 1 года приходится около $^1/_3$ всего числа умершихъ, на дѣтей же до 5 лѣтняго возраста вообще приходится болѣе $^1/_2$ всѣхъ умершихъ.

3) Самою частою причиною смерти было страданіе дыхательныхъ органовъ (безъ бугорчатки); затѣмъ идутъ заразныя болѣзни, желудочно-кишечный катарръ и болѣзни нервной системы.

4) Изъ заразныхъ болѣзней наибольшія числа приходятся на дифтеритъ, крупъ, тифъ безъ обозначенія формы, тифъ брюшной и коклюшъ.

Смертность въ г. Брестъ-Литовскѣ.

Изъ 9.880 чел. христіанскаго населенія г. Брестъ-Литовска умерло въ теченіи отчетнаго года 312 чел., или 31,84 на 1.000, изъ 27.006 евреевъ—883 или 32,70 на 1.000; а всего изъ 36.886 чел. умерло 1.195 чел. или 32.36 на 1.000.

По мѣсяцамъ, вѣроисповѣданію и болѣзненнымъ формамъ умершіе располагаются слѣдующимъ образомъ:

	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
Тифъ . . . . . хр. н.	1	—	3	2	—	—	4	4	2	—	2	—	18
евр. н.	5	—	3	1	3	—	3	6	1	4	5	4	35
Оспа . . . . . хр. н.	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	3	8
евр. н.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Корь . . . . . хр. н.	7	—	2	1	—	1	—	—	—	2	—	—	13
евр. н.	4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6
Скарлатина . . хр. н.	—	—	—	—	2	1	9	3	4	—	—	—	117
евр. н.	—	—	1	2	4	7	16	12	28	25	16	6	17
Дифтеритъ . . хр. н.	—	1	—	—	—	—	—	2	3	5	2	2	15
евр. н.	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	10	—	15
Крупъ . . . . хр. н.	—	1	—	3	—	—	2	1	—	6	—	5	18
евр. н.	6	—	3	2	—	—	8	—	5	22	—	33	79
Коклюшъ . . . хр. н.	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
евр. н.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Дизентерія . . хр. н.	—	—	—	—	—	2	—	6	—	—	—	—	8
евр. н.	—	—	—	—	—	2	—	27	—	—	—	—	29
Желуд.-киш. кат. хр. н.	2	2	5	4	2	8	20	—	1	3	4	2	53
евр. н.	5	3	4	3	6	18	77	—	10	4	5	2	77
Чахотка . . . хр. н.	2	3	3	1	4	2	3	4	2	2	5	6	37
евр. н.	11	10	3	11	6	11	8	8	8	5	3	15	99
Пр. бол. дых. орг. хр. н.	10	9	4	3	4	5	1	1	4	—	—	5	46
евр. н.	20	8	9	5	9	8	5	—	7	11	3	16	101
Бол. сердца . евр. н.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Бол. нервн. сист. хр. н.	2	2	5	2	2	2	2	—	—	1	1	—	19
евр. н.	11	15	10	8	10	16	5	18	6	8	10	6	123
Прочія болѣзни. хр. н.	6	6	2	6	4	5	2	2	5	4	8	3	53
евр. н.	12	12	18	8	14	18	1	22	10	8	9	8	140
ИТОГО хр. н.	34	25	24	22	18	26	43	23	24	23	24	26	312
ИТОГО евр. н.	78	50	52	42	50	80	125	96	75	83	61	91	883

По возрастамъ, вѣроисповѣданію и мѣсяцамъ умершіе распредѣляются такъ:

		До 1 г.	1—5 л.	5—10 л.	10—20 л.	20—30 л.	30—40 л.	40—50 л.	50—60 л.	60—70 л.	70—80 л.	Выше 80 л.
Январь . . .	хр. н.	7	14	1	1	1	1	2	5	1	1	—
	евр. н.	28	24	1	4	7	1	2	3	3	3	2
Февраль . .	хр. н.	10	4	—	2	3	—	—	4	—	1	1
	евр. н.	14	9	2	5	5	5	3	4	1	1	1
Мартъ . . .	хр. н.	8	5	1	2	1	—	5	1	1	—	—
	евр. н.	15	12	1	2	3	2	3	2	10	2	—
Апрѣль . . .	хр. н.	10	2	—	2	—	1	4	1	1	1	—
	евр. н.	10	9	—	—	4	5	1	4	3	5	1
Май	хр. н.	5	2	1	2	1	1	3	—	3	—	—
	евр. н.	18	9	1	1	1	4	3	6	2	4	1
Іюнь	хр. н.	13	4	—	—	3	2	1	3	—	—	—
	евр. н.	33	13	2	2	—	3	11	7	7	2	—
Іюль	хр. н.	25	9	1	1	—	1	2	1	—	—	—
	евр. н.	77	22	3	3	1	1	4	2	—	—	—
Августъ . .	хр. н.	8	2	2	—	2	3	2	1	3	—	—
	евр. н.	25	25	2	4	4	1	14	7	6	5	3
Сентябрь . .	хр. н.	4	6	2	—	3	1	3	3	2	—	—
	евр. н.	51	11	1	2	3	4	6	4	3	—	—
Октябрь . .	хр. н.	6	8	—	—	1	1	2	3	1	—	1
	евр. н.	6	54	5	3	3	4	2	4	2	3	—
Ноябрь . .	хр. н.	2	5	2	2	1	3	3	1	3	2	—
	евр. н.	17	26	1	1	2	1	4	5	3	1	—
Декабрь . .	хр. н.	7	7	—	2	1	2	5	1	1	—	—
	евр. н.	18	35	2	2	6	7	6	5	6	3	—
ИТОГО	хр. н.	105	68	10	14	17	16	35	24	16	5	2
	евр. н.	312	249	21	29	39	38	59	53	46	29	8

Изъ разсмотрѣнія этихъ таблицъ видно, что:

1) Наибольшее число умершихъ приходится какъ у христіанъ, такъ и у евреевъ на лѣто (у хр. 92, у евр. 301), наименьшее же—на весну (у хр. 64, у евр. 144); по отдѣльнымъ мѣсяцамъ наибольшія числа приходятся на Іюль, наименьшія же на Апрѣль (у евреевъ) и Май (у христіанъ).

2) На возрастъ до 1 года приходится у христіанъ около $^1/_3$ всего числа умершихъ, у евреевъ же—около $^3/_8$; вообще на

дѣтей до 5-лѣтняго возраста приходится у христіанъ 55,4% всего числа умершихъ, у евреевъ же 63,5%.

3) Наибольшія числа умершихъ приходятся какъ у христіанъ, такъ и у евреевъ на заразныя болѣзни (у хр. 102, у евр. 286), болѣзни дыхательныхъ органовъ и желудочно-кишечный катарръ.

4) Изъ заразныхъ болѣзней болѣе всего умерло—у христіанъ отъ тифа и крупа, у евреевъ же—отъ скарлатины и крупа.

4. Заразныя болѣзни.

Всѣхъ болѣвшихъ заразными болѣзнями въ теченіе 1885 г. зарегистровано 1.343.011 или 14,2 на 1.000 населенія, а умерло отъ этихъ болѣзней 103.641 чел. или 1,09 на 1.000 населенія.

По отношенію къ возрасту заболѣвшихъ заразныя болѣзни могутъ быть раздѣлены на слѣдующія три группы:

1. Болѣзни, поражающія преимущественно дѣтскій возрастъ:

	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Неточно-опредѣленныя формы сыпи и варіолоидъ .	70.473	405	0,6
Заушница	30.485	267	0,8
Холера (nostras)	645	47	7,3
Дизентерія	96.315	11.319	11,8
Дифтеритъ и крупъ . . .	66.144	22.806	34,5
Оспа	70.712	13.084	18,5
Скарлатина	65.624	13.202	20,1
Корь	101.070	9.832	9,7
Коклюшъ	51.041	3.267	6,4
Итого . .	552.509	74.229	13,6

Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ отъ этихъ болѣзней пользовалось 26.115 чел. или 4,6% всѣхъ заболѣвшихъ этими формами.

2. Болѣзни, поражающія преимущественно лицъ рабочаго возраста:

	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Тифозныя формы	150.396	11.451	7,6
Неточно опредѣленныя лихорадочныя заболѣванія.	140.272	1.507	1,1
Бугорчатка	40.177	12.769	31,8
Рожа	32.394	1.068	3,3
Гнойный конъюнктивитъ .	23.579	29	0,12
Зоонозы	2.585	530	20,5
Эпидемическій менингитъ .	426	94	22,3
Итого . . .	389.829	27.448	7,04

Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ отъ этихъ болѣзней пользовалось 88.911 чел. или 22,8% всѣхъ заболѣвшихъ этими болѣзнями.

3. Болѣзни, одинаково поражающія лицъ всякаго возраста:

	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Сифилисъ и венерическія болѣзни .	400.668	959	0,2
Піэмія	881	881	100,0

Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ изъ числа этихъ больныхъ пользовалось 86.795 чел. или 21,4%.

Изъ вышеприведенныхъ таблицъ видно, что:

1) Наичаще всего изъ болѣзней этой группы заболѣвали сифилисомъ и венерическими болѣзнями, давшими 29,9% всего числа болѣвшихъ заразными болѣзнями; затѣмъ слѣдуютъ, въ нисходящемъ порядкѣ: тифъ съ неточно опредѣленными лихорадочными заболѣваніями (21,6%), корь (7,5), оспа (5,2), неопредѣленныя сыпи съ варіолоидомъ (5,2), дифтеритъ и крупъ (4,9), скарлатина (4,9), коклюшъ (3,9), бугорчатка (3,0), рожа (2,4), заушница (2,3) и гнойный конъюнктивитъ (1,9). Остальныя же формы дали въ общей сложности менѣе 8%.

2) Наибольшій процентъ смертности дала въ отчетномъ году піэмія (100%); затѣмъ, въ нисходящемъ порядкѣ, идутъ:

дифтеритъ и крупъ (34,5), бугорчатка (31,8), эпидемическій менингитъ (22,3), зоонозы (20,5), скарлатина (20,1), оспа (18,5), дизентерія (11,8), корь (9,7), коклюшъ (8,3), тифозныя формы (7,6) и холера (nostras) (7,3).

Оспа.

Свѣдѣнія о заболѣваемости оспою и смертности отъ нея имѣются въ отчетномъ году изъ 63 губерній, 4 городовъ и 9 областей, причемъ общее число заболѣвшихъ равняется 70.712 чел., изъ которыхъ умерло 13.084 или 13,5%. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось отъ оспы 3.377 человѣкъ или 4,78% всего числа заболѣвшихъ. Процентъ смертности отъ оспы въ больницахъ равняется 18,9.

По сравненіи съ предъидущими 6-ю годами число заболѣвшихъ оспою въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи оказывается больше числа заболѣвшихъ въ 1883 и 1884 г., число же умершихъ, а также и % смертности оказываются наименьшими, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы.

	Заболѣло	Умерло	% смерт.	На 10.000 насел. заболѣло
Въ 1879 г. . . .	89.156	25.527	28,4	11,3
» 1880 » . . .	91.442	22.053	24,1	11,4
» 1881 » . . .	121.937	28.046	23,0	14,2
» 1882 » . .	100.528	23.820	23,6	11,5
» 1883 » . . .	67.434	16.472	24,4	7,7
» 1884 » . . .	61.913	12.891	20,8	6,9
» 1885 » . . .	69.776	12.837	18,5	7,4

Наичаще всего заболѣвали оспой дѣти въ возрастѣ до 10 лѣтъ. Наибольшее число заболѣваній приходится, какъ и въ предыдущіе года, на зимніе и осенніе мѣсяца, хотя въ губерніяхъ Вятской, Вологодской, Могилевской, Астраханской и Подольской оспа существовала въ теченіи всего года, поражая попеременно одинъ уѣздъ за другимъ.

Повсемѣстное распространеніе оспы наблюдалась въ 54 губерніяхъ и только въ Пензенской, Саратовской, Петроковской,

Енисейской, Оренбургской, Костромской, Курляндской, Иркутской и Калужской оспа ограничилась нѣкоторыми уѣздами, причемъ въ Костромской губерніи приняла въ Ветлужскомъ, Буйскомъ, Юрьевскомъ и Варнавинскомъ уѣздахъ форму сильно развитой эпидеміи.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ оспою и умершихъ отъ нея располагаются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Архангельская	18	4	22,2
Астраханская	1.469	5	0,4
Бессарабская	1.437	312	21,7
Варшавская	696	120	17,2
Г. Варшава	262	21	8,0
Виленская	162	43	26,5
Витебская	494	116	23,5
Владимірская	692	108	15,6
Вологодская	2.105	381	18,1
Волынская	367	61	19,3
Воронежская	452	56	12,3
Вятская	2.867	368	12,8
Гродненская	338	73	21,7
Екатеринославская	2 822	167	5,9
Енисейская	182	33	18;1
Иркутская	42	1	2,4
Казанская	1.146	151	13,2
Калишская	204	52	25,5
Калужская	888	96	10,8
Кіевская	2.565	584	23,8
Ковенская	126	28	22,2
Костромская	3.933	737	18,7
Курляндская	45	3	6,6
Курская	4.086	121	3,0
Кѣлецкая	528	192	36,4
Лифляндская	182	30	16,4
Ломжинская	576	138	25,8
Люблинская	128	20	11,3
Минская	496	97	19,5

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Могилевская	355	93	26,2
Московская	720	107	14,9
Г. Москва	944	204	21,7
Нижегородская	1.331	304	22,9
Новгородская	2.818	417	14,8
Олонецкая	2.645	578	19,5
Оренбургская	462	167	36,1
Орловская	1.250	242	19,3
Пензенская	476	97	20,4
Пермская	171	27	15,8
Петроковская	492	116	23,5
Плоцкая	249	72	29,0
Подольская	646	153	23,7
Полтавская	428	54	12,6
Псковская	77	9	11,7
Радомская	612	190	31,0
Рязанская	733	130	17,7
Самарская	509	98	19,2
С.-Петербургская	1.427	208	14,5
Г. С.-Петербургъ	560	46	8,2
Саратовская	3.775	1.165	30,8
Симбирская	1.756	299	17,0
Смоленская	677	114	16,8
Сувалкская	1.229	333	27,1
Сѣдлецкая	27	2	7,1
Таврическая	2.570	677	26,3
Тамбовская	862	187	21,6
Тверская	1.536	230	15,0
Тобольская	221	69	31,3
Томская	3.775	1.008	26,7
Тульская	868	169	19,5
Уфимская	349	78	22,4
Харьковская	2.140	285	13,3
Херсонская	1.711	406	23,7
Г. Одесса	141	45	31,9
Черниговская	1.409	332	23,5
Эстляндская	4	2	50,0
Ярославская	513	66	12,9
Итого	69.776	12.837	18,5

Области	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Акмолинская	20	2	10,0
Забайкальская	604	163	27,0
Приморская	54	22	40,8
Семирѣченская	1	—	—
Сыръ-Дарьинская	3	—	—
Тургайская	5	1	20,0
Уральская	4	2	50,0
Ферганская	2	—	—
Якутская	243	57	23,5
Итого . . .	936	247	26,4
Всего	70.712	13.084	18,5

Изъ разсмотрѣнія этихъ таблицъ видно, что:

1) Наибольшія числа заболѣвшихъ, по отношенію къ населенію, приходятся на губерніи: Олонецкую (80,1 на 10.000 населенія), Костромскую (29,8), Таврическую (26,0), Новгородскую (24,3), Сувалкскую (19,8), Саратовскую (17,5), Вологодскую (17,5), Курскую (17,0), Екатеринославскую (16,5) и Вятскую (12,8).

2) Наименьшія же числа приходятся на губерніи: Эстляндскую (0,1), Сѣдлецкую (0,4), Архангельскую (0,6) Курляндскую (0,7), Псковскую (0,8) и Иркутскую (1,0).

3) Наибольшій процентъ смертности дала оспа, считая только губерніи, въ Эстляндской губерніи (50,0), наименьшій же—въ Астраханской (0,4); въ 3 губерніяхъ этотъ процентъ былъ менѣе 5, въ 5 менѣе 10, въ 29 менѣе 20 и въ 26 болѣе 20.

Скарлатина.

Свѣдѣнія о заболѣваемости скарлатиною имѣются изо всѣхъ губерній, 4 городовъ и 9 областей съ островомъ Сахалиномъ, причемъ общее число заболѣвшихъ скарлатиною равняется 65.624 чел., изъ которыхъ умерло 13.202 или 20,1%. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось отъ скарлатины 3.653 чел. или 5,56% всего числа заболѣвшихъ скарлатиной. Процентъ смертности отъ скарлатины въ больницахъ равняется 13,9%.

Какъ число заболѣвшихъ скарлатиною, такъ и число умер-

шихъ отъ нея въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи, а слѣдовательно и процентъ смертности въ отчетномъ году повысились по сравненію съ предыдущимъ годомъ, подходя близко къ заболѣваемости и смертности 1881—1883 г., какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

	Заболѣло	Умерло	% смерт.	На 10.000 насел. заболѣло
Въ 1879 г. . . .	22.242	4.971	22,3	2,8
» 1880 « . . .	23.400	4.976	21,2	2,9
» 1881 » . . .	62.932	15.664	24,8	7,5
» 1882 » . . .	68.850	14.171	20,5	8,0
» 1883 » . . .	64.079	13.341	20,8	7,3
» 1884 » . . .	51.762	9.671	18,7	5,8
» 1885 » . . .	65.159	13.098	20,1	6,9

Въ теченіи отчетнаго года скарлатина наблюдалась главнымъ образомъ въ осенніе и зимніе мѣсяца, хотя въ губерніяхъ Подольской, Вятской, Полтавской, Харьковской, Кѣлецкой, Новгородской, Кіевской, Костромской, Лифляндской, Воронежской и Иркутской наблюдалась въ теченіи всего года, поражая эпидемически цѣлые уѣзды, какъ напр. въ Иркутской губерніи, гдѣ были поражены всѣ уѣзды, за исключеніемъ Балаганскаго. Главную причину эпидемическаго распространенія болѣзни нужно искать въ антигигіенической обстановкѣ заболѣвшихъ въ селахъ, гдѣ на изоляцію больныхъ не обращается вовсе никакого вниманія. Смертному исходу во многихъ случаяхъ способствовали осложненія скарлатины дифтеритомъ, желудочно-кишечнымъ разстройствами и послѣдовательнымъ пораженіемъ почекъ.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ скарлатиною и умершихъ отъ нея располагаются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Архангельская	161	14	8,7
Астраханская.	88	14	16,0
Бессарабская	730	215	29,4
Варшавская	1.039	178	17,1
Г. Варшава	223	16	7,1

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Виленская.	292	54	18,4
Витебская	311	53	17,0
Владимірская	548	134	24,5
Вологодская	159	23	12,0
Волынская	243	57	23,5
Воронежская	540	117	20,9
Вятская	3.045	362	11,9
Гродненская	1.015	224	22,1
Екатеринославская	2.160	508	23,6
Енисейская	877	192	21,8
Иркутская.	1.058	288	27,2
Казанская	349	68	19,4
Калишская	424	135	31,8
Калужская	551	103	18,9
Кіевская	3.132	712	22,7
Ковенская.	483	80	16,6
Костромская.	989	116	17,9
Курляндская	513	60	11,7
Курская	217	40	18,4
Кѣлецкая	1.170	551	47,1
Лифляндская	1.507	190	12,6
Ломжинская	804	223	25,4
Люблинская	100	16	16,0
Минская	2.093	413	19,7
Могилевская.	948	205	21,6
Московская	222	54	24,3
Г. Москва.	659	97	15,9
Нижегородская	1.906	383	20,1
Новгородская	1.043	203	19,5
Олонецкая	885	148	16,8
Оренбургская	892	419	47,2
Орловская	130	43	33,1
Пензенская	1.259	284	22,5
Пермская	1.955	245	12,5
Петроковская	57	11	19,8
Плоцкая	332	83	25,0
Подольская	1.070	242	22,6
Полтавская	7.246	1.032	14,2
Псковская	350	33	9,4

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Радомская	103	18	17,4
Рязанская	1.718	527	30,7
Самарская	1.135	217	19,1
С.-Петербургская	814	147	18,2
Г. С.-Петербургъ	1.032	203	19,7
Саратовская	1.743	451	25,9
Симбирская	1.066	164	15,4
Смоленская	734	132	18,0
Сувалкская	16	—	—
Сѣдлецкая	313	47	15,0
Таврическая	468	30	17,4
Тамбовская	161	25	15,5
Тверская	379	57	15,0
Тобольская	85	12	14,1
Томская	1.443	351	24,3
Тульская	432	90	20,9
Уфимская	1.074	219	20,4
Харьковская	3.075	577	18,7
Херсонская	2.392	328	22,0
Г. Одесса	35	6	17,1
Черниговская	1.976	415	21,0
Эстляндская	846	108	12,7
Ярославская	444	76	17,1
Итого	65.159	13.098	20,1
Области			
Акмолинская	3	1	33,3
Забайкальская	234	32	13,7
Приморская	53	11	20,8
Семипалатинская	10	—	—
Семирѣченская	44	23	52,3
Сыръ-Дарьинская	57	23	40,4
Тургайская	23	3	13,1
Уральская	35	9	25,9
Якутская	1	—	—
Островъ Сахалинъ	5	2	40,0
Итого	465	104	22,3
Всего	65.624	13.202	20,1

*

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно, что:

1) Наибольшія числа заболѣвшихъ скарлатиной приходятся на губерніи: Полтавскую (27,3 на 10.000 насел.), Херсонскую (14,1), Харьковскую (13,6), Минскую (12,7), Екатеринославскую (12,6), Кіевскую (11,9) и Вятскую (10,7), наименьшія же—на Сувалкскую (0,2) и Астраханскую (1,9).

2) Наибольшій процентъ смертности отъ скарлатины былъ въ Оренбургской губерніи (47,2), наименьшій же—въ Архангельской (8,7); въ 10 губерніяхъ этотъ процентъ былъ менѣе 15, въ 28 менѣе 20, въ 22 менѣе 30, въ остальныхъ же, за исключеніемъ Сувалкской губерніи, гдѣ не было умершихъ, процентъ смертности былъ выше 30.

Дифтеритъ.

Дифтеритъ въ отчетномъ году наблюдался во всѣхъ губерніяхъ, за исключеніемъ Витебской и Радомской, въ 6 областяхъ, на островѣ Сахалинѣ и въ 4 городахъ. Общее число заболѣвшихъ дифтеритомъ равняется 64.505 чел., изъ которыхъ умерло 22.318 или 34,6; въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 3.484 или 5,4% всего числа заболѣвшихъ. Процентъ смертности отъ дифтерита въ лѣчебныхъ заведеніяхъ равняется 29,6.

Область распространенія дифтерита въ отчетномъ году въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи, при сохраненіи интензивности заболѣваній, увеличилась по сравненію съ предъидущимъ годомъ, а отсюда и числа заболѣвшихъ и умершихъ отъ этой болѣзни оказываются выше предъидущаго года. Если же взять для сравненія таковыя же числа 6 предъидущихъ лѣтъ, то числа заболѣвшихъ и умершихъ отъ дифтерита въ отчетномъ году оказываются больше только одного 1884 г., и ниже всѣхъ прочихъ лѣтъ и средней за все 7-ми лѣтіе, а именно:

	Заболѣло	Умерло	% смерт.	Заболѣло на 10.000 населенія.
Въ 1879 г. . . .	83.275	33.815	40,2	16,2
» 1880 » . . .	124.197	44·428	35,7	15,5
» 1881 » . . .	100.116	36.949	36,9	11,7
» 1882 » . . .	109.696	37.442	34,1	12,7

	Заболѣло	Умерло	% смерт.	Заболѣло на 10.000 населенія.
Въ 1883 г. . . .	70.087	24.569	35,0	8,0
» 1884 » . . .	59.096	20.436	34,5	7,7
» 1885 » . . .	63.633	21.972	34,5	6,8
Среднее	87.159	31.373		

Въ отчетномъ году дифтеритъ поражалъ главнымъ образомъ степную полосу Европейской Россіи и южныя губерніи, а именно онъ почти весь годъ наблюдался въ губерніяхъ: Воронежской Екатеринославской, Кіевской, Подольской, Полтавской, Саратовской, Таврической, Харьковской, Херсонской и Черниговской, на долю которыхъ приходится 45.510 заболѣвшихъ и 16.651 умершихъ или почти $^3/_4$ всего числа заболѣвшихъ и умершихъ въ губерніяхъ. Изъ прочихъ губерній сильнѣе другихъ пострадали Курская, Симбирская, Самарская и Бессарабская—т. е. пограничныя съ перечисленными южными губерніями. Изъ числа мѣръ противъ распространія болѣзни принимались: изоляція заболѣвшихъ, оцѣпленіе зараженныхъ домовъ караулами (Саратовская), устройство особыхъ больницъ, дезинфекція, назначеніе особыхъ врачей и т. п. Но всѣ эти мѣры не могли быть проведены въ должной строгости и послѣдовательности. Наибольшее число заболѣваній, какъ и въ предъидущіе годы, приходится на весну, осень и зиму, лѣтомъ же въ губерніяхъ, гдѣ дифтеритъ существовалъ круглый годъ, онъ обыкновенно ослаблялся, встрѣчаясь иногда только въ единичныхъ случаяхъ (Воронежская).

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ дифтеритомъ и умершихъ отъ него распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Архангельская	58	7	12,1
Астраханская	516	2	0,4
Бессарабская	1.053	426	40,4
Варшавская	596	222	37,2
Г. Варшава	176	46	26,1
Виленская	154	75	48,7
Владимірская	52	11	21,2

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Вологодская	1	—	—
Волынская	156	63	40,4
Воронежская	3.142	1.276	40,6
Вятская	49	6	12,2
Гродненская	765	210	27,4
Екатеринославская	2.222	655	29,0
Енисейская	228	125	54,8
Иркутская	434	69	15,9
Казанская	190	78	41.0
Калишская	142	9	6,3
Калужская	84	12	14,3
Кіевская	8.012	2.793	34,7
Ковенская	59	23	39,8
Костромская	20	17	85,0
Курляндская	443	71	16,0
Курская	1.880	682	36,3
Кѣлецкая	120	39	32,5
Лифляндская	952	198	20,8
Ломжинская	232	102	44,0
Люблинская	136	56	41,2
Минская	153	50	32,6
Могилевская	7	1	14,3
Московская	35	13	37,1
Г. Москва	883	255	28,8
Нижегородская	434	174	40,1
Новгородская	64	19	29,7
Олонецкая	9	2	22,2
Оренбургская	4	—	—
Орловская	36	8	22,2
Пензенская	542	175	32,3
Пермская	275	35	12,7
Петроковская	34	10	29,3
Плоцкая	24	6	25,0
Подольская	4.241	1.385	32,6
Полтавская	5.134	1.276	24,8
Псковская	352	25	7,1
Рязанская	278	91	32,8
Самарская	1.176	511	43,4
С.-Петербургская	472	167	33,2

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Г. С.-Петербургъ . . .	886	253	28,6
Саратовская	2.350	1.049	44,7
Симбирская	1.920	458	23,8
Смоленская	127	25	19,7
Сувалкская	20	3	15,0
Сѣдлецкая	393	119	30,3
Таврическая	3.064	862	28,3
Тамбовская	180	25	13,9
Тверская	112	6	5,4
Тобольская	77	37	48,0
Томская	168	34	20,2
Тульская.	93	21	22,5
Уфимская	3	—	—
Харьковская	4.709	1.574	33,4
Херсонская	9.212	4.331	47,0
Г. Одесса.	298	149	50,0
Черниговская	3.423	1.450	42,3
Эстляндская	495	83	16,8
Ярославская	76	17	22.4
Итого . . .	63.633	21.972	34,5
Области			
Забайкальская	114	76	66,6
Приморская	8	1	12,5
Семирѣченская	45	5	11,1
Сыръ-Дарьинская	15	10	66,6
Тургайская	4	—	—
Уральская	685	253	36,9
Островъ Сахалинъ . . .	6	1	100,0
Итого . . .	872	346	39,7
Всего . . .	64.505	22.318	34,6

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно, что:

1) Наибольшія числа заболѣвшихъ приходятся на губерніи: Херсонскую (54,2 на 10.000 насел.), Таврическую (30,9), Кіевскую (30,6), Харьковскую (21,1), Полтавскую (19,3), Подольскую (17,9), Черниговскую (16,5), Екатеринославскую (13,0), Воронежскую (12,4) и Саратовскую (10,9).

2) Наименьшія же числа приходятся на губерніи: Вологодскую (0,008), Уфимскую (0,02), Оренбургскую (0,03), Мо-

гилевскую (0,06). Костромскую (0,15), Олонецкую (0,27) и Сувалкскую (0,3).

3) Наибольшій процентъ смертности далъ дифтеритъ въ Костромской губернія (85,0), наименьшій же въ Астраханской (0,4); въ 4 губерніяхъ этотъ процентъ былъ менѣе 10, въ 11 менѣе 20, въ 18 менѣе 30, въ 13 менѣе 40, въ 12 болѣе 40 и въ 3 губерніяхъ отъ дифтерита не было умершихъ.

Корь.

Корь наблюдалась въ отчетномъ году во всѣхъ губерніяхъ, за исключеніемъ Енисейской, 3 городахъ, 7 областяхъ и на островѣ Сахалинѣ. Общее число заболѣвшихъ равняется 101.070, изъ которыхъ умерло 9,832 или 9,7%. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 3.235 чел., или 3,2% всего числа заболѣвшихъ. Процентъ смертности отъ кори въ больницахъ равняется 7,0.

Числа заболѣвшихъ и умершихъ отъ кори въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи въ теченіи отчетнаго года оказываются наибольшими за послѣднее 7-ми лѣтіе, а именно:

	Заболѣло	Умерло	% смерт.	На 10.000 жит. заболѣло.
Въ 1879 г. . . .	20.072	2.244	11,0	2,5
» 1880 » . . .	19.183	1.902	9,9	2,3
» 1881 » . . .	50.198	3.648	7,2	5,8
» 1882 » . . .	86.170	8.609	9,9	9,9
» 1883 » . . .	61.720	6.107	9,8	7,1
» 1884 » . . .	91.771	8.350	9,1	10,3
» 1885 » . . .	100.620	9.818	9,7	10,7

Наибольшее число заболѣвшихъ корью приходится на зиму, весну и начало лѣта, хотя болѣзнь наблюдалась и лѣтомъ въ губерніяхъ Лифляндской, Воронежской и Екатеринославской. Въ губерніяхъ Бессарабской, Волынской, Гродненской, Екатеринославской, Костромской, Ковенской, Кіевской, Лифляндской, Люблинской, Минской, Подольской, Полтавской, Харьковской и Херсонской болѣзнь охватила всѣ уѣзды, тог-

да какъ въ губерніяхъ Астраханской, Вологодской и Кѣлецкой наблюдалась только въ видѣ единичныхъ случаевъ въ губернскихъ городахъ. Смерть наступала главнымъ образомъ отъ осложненій капиллярнымъ бронхитомъ, воспаленіемъ легкихъ, плевры и кишекъ.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ и умершихъ отъ кори были слѣдующими:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Архангельская	3	—	—
Астраханская	87	—	—
Бессарабская	1.643	126	7,7
Варшавская	10	—	—
Г. Варшава	131	—	—
Виленская	837	146	17,4
Витебская	1.242	88	7,1
Владимірская	580	60	10,3
Вологодская	203	22	10,8
Волынская	7.066	866	10,8
Воронежская	1.428	234	16,3
Вятская	970	29	2,9
Гродненская	3.363	352	10,4
Екатеринославская	4.025	625	15,5
Иркутская	1.404	75	5,3
Казанская	570	55	9,7
Калишская	1.040	117	11,2
Калужская	1.569	175	11,2
Кіевская	9.781	1.274	13,0
Ковенская	2.183	255	11,7
Костромская	365	31	8,9
Курляндская	3.693	139	3,8
Курская	1.007	45	4,4
Кѣлецкая	1	—	—
Лифляндская	2.269	79	3,5
Ломжинская	1.354	180	13,3
Люблинская	1.729	337	19,5
Минская	3.700	326	8,8
Могилевская	1.292	92	7,1
Московская	1.047	96	9,1
Г. Москва	1.138	35	3,1

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Нижегородская.	462	34	7,6
Новгородская	1.887	82	4,3
Олонецкая	484	38	8,0
Оренбургская	47	2	4,3
Орловская	704	60	8,5
Пензенская.	262	26	10,0
Пермская.	1.584	88	5,5
Петроковская	2.152	220	10,2
Плоцкая	324	16	5,0
Подольская	4.173	630	15,1
Полтавская	4.725	363	7,7
Псковская	1.465	61	4,2
Радомская	1.453	252	17,3
Рязанская	1.417	100	7,0
Самарская	649	61	9,1
С.-Петербургская. . .	955	31	3,2
Г. С.-Петербургъ . .	986	124	12,6
Саратовская.	2.180	305	14,0
Симбирская	965	33	3,4
Смоленская	847	112	13,2
Сувалкская	653	53	8,1
Сѣдлецкая	582	50	8,6
Таврическая	2.017	239	11,8
Тамбовская	1.770	108	6,0
Тверская.	499	24	4,8
Тобольская	249	48	19,3
Томская	346	37	10,6
Тульская	451	67	14,8
Уфимская	17	—	—
Харьковская	5.280	346	6,5
Херсонская.	3.653	213	5,8
Черниговская	1.446	129	8,9
Эстляндская	98	1	1,0
Ярославская.	108	11	10,2
Итого . . .	100.620	9.818	9,7
Области			
Акмолинская	16	3	18,9
Амурская	8	—	—
Забайкальская	162	2	1,2

Области	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Приморская	181	9	5,0
Семирѣченская	69	—	—
Тургайская	8	—	—
Уральская	4	—	—
Островъ Сахалинъ . . .	2	—	—
Итого . .	450	14	3,1
Всего . . .	101.070	9.832	9,7

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно, что:

1) Наибольшія числа заболѣвшихъ приходятся на губерніи: Курляндскую (56,0 на 10.000 жит.), Кіевскую (37,3), Волынскую (32,4), Гродненскую (26,5), Харьковскую (23,7), Екатеринославскую (23,5), Минскую (22,4), Херсонскую (21,5), Полтавскую (17,8) и Подольскую (17,7); наименьшія же—на Варшавскую (0,07) Архангельскую и Уфимскую (0,09).

2) Наибольшій процентъ смертности дала корь въ Люблинской губерніи (19,5), наименьшій въ Эстляндской (1,0); въ 11 губерніяхъ этотъ процентъ былъ менѣе 5, въ 22 менѣе 10, въ 24 болѣе 10 и въ 5 вовсе не было умершихъ отъ кори.

Коклюшъ.

Коклюшъ наблюдался въ отчетномъ году во всѣхъ губерніяхъ, за исключеніемъ Виленской, Оренбургской и Вологодской, въ 4 городахъ и 8 областяхъ. Общее число заболѣвшихъ равняется 51.041и, зъ которыхъ умерло 3.267 или 6,4%. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 678 или 1,3% всего числа заболѣвшихъ. Процентъ смертности отъ коклюша въ лѣчебныхъ заведеніяхъ равняется 2,5.

По сравненію съ предыдущими годами число заболѣвшихъ коклюшемъ въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи было менѣе только одного 1884 г., число же умершихъ отъ коклюша называется наибольшимъ за послѣднее 7-ми лѣтіе, а именно:

	Заболѣло	Умерло	% смерт.	На 10.000 жит. заболѣло
Въ 1879 г. . . .	19.107	1.266	6,6	2,4
» 1880 » . . .	14.731	1.168	7,7	1,8
» 1881 » . . .	40.692	2.56	6,0	4,8

	Заболѣло	Умерло	% смерт.	На 10.000 жит. заболѣло
Въ 1882 г. . . .	44.154	1.827	4,1	5,4
» 1883 » . . .	39.122	1.617	4,1	5,0
» 1884 » . . .	79.030	2.336	2,9	8,9
» 1885 » . . .	50.313	3.225	6,4	5,2

Въ Вятской, Екатеринославской, Казанской, Кіевской, Подольской, Саратовской и Харьковской губерніяхъ болѣзнь наблюдалась во всѣхъ уѣздахъ. Наибольшее число случаевъ заболѣваній приходится на зиму и весну, а также и лѣто; въ Лифляндской губерніи коклюшъ существовалъ исключительно въ Іюнѣ и Іюлѣ мѣсяцахъ, а въ губерніи Волынской онъ наблюдался круглый годъ, хотя въ видѣ единичныхъ случаевъ.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ коклюшемъ и умершихъ отъ него располагаются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Архангельская	193	2	1,0
Астраханская	123	—	—
Бессарабская	1.678	69	4,1
Варшавская	1.354	68	5,0
Г. Варшава	102	3	3,0
Витебская	977	43	4,4
Владимірская	98	3	3,0
Волынская	579	53	9,1
Воронежская	5	—	—
Вятская	2.705	14	0,5
Гродненская	342	18	5,2
Екатеринославская	2.611	647	24,8
Енисейская	18	2	11,1
Иркутская	162	—	—
Казанская	1.794	105	6,0
Калишская	84	3	3,5
Калужская	2	1	50,0
Кіевская	3.267	256	8,3
Ковенская	610	26	4,2
Костромская	497	42	8,5
Курляндская	370	10	2,7
Курская	1.024	35	3,4

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Кѣлецкая	344	23	6,9
Лифляндская	820	31	3,8
Ломжинская	342	44	12,8
Люблинская	227	25	11,0
Минская	149	22	14,7
Могилевская	218	3	1,4
Московская	560	40	7,1
Г. Москва	349	10	2,9
Нижегородская	241	25	10,4
Новгородская	1.456	37	2,5
Олонецкая	1.105	83	7,5
Орловская	104	9	8,6
Пензенская	24	3	12,5
Пермская	720	2	0,3
Петроковская	151	2	1,3
Плоцкая	144	26	18,0
Подольская	3.011	345	11,4
Полтавская	464	30	6,4
Псковская	1.126	30	2,7
Радомская	294	82	28,0
Рязанская	90	6	6,6
Самарская	1.982	163	8,2
С.-Петербургская	972	27	2,9
Г. С.-Петербургъ	60	—	—
Саратовская	2.778	102	3,7
Симбирская	2.405	25	1,1
Смоленская	822	49	6,0
Сувалкская	1	—	—
Сѣдлецкая	428	17	4,0
Таврическая	212	28	13,2
Тамбовская	74	—	—
Тверская	571	19	3,3
Тобольская	58	6	10,4
Томская	127	3	2,3
Тульская	285	8	2,9
Уфимская	587	18	3,1
Харьковская	6.412	376	5,8
Херсонская	1.424	78	4,8
Г. Одесса	19	—	—

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Черниговская	196	9	4,6
Эстляндская	363	19	5,2
Ярославская	3	—	—
Итого . . .	50.313	3.225	6,4
Области			
Акмолинская	6	—	—
Приморская	345	25	7,2
Семирѣченская	171	3	1,7
Сыръ-Дарьинская	146	8	5,5
Тургайская	13	—	—
Уральская	18	4	22,2
Ферганская	17	1	5,9
Якутская	12	1	8,3
Итого . . .	728	42	5,7
Всего . .	51.041	3.267	6,4

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно, что:

1) Наибольшія числа заболѣваній коклюшемъ приходятся на губерніи: Харьковскую (28,8 на 10.000 жит.), Симбирскую (15,7), Екатеринославскую (15,3), Саратовскую (12,9), Подольскую (12,8), Кіевскую (12,5), Вятскую (9,5) и Казанскую (8,6); наименьшія же—на Сувалкскую, Калужскую, Воронежскую (0,02), Ярославскую (0,03) и Енисейскую (0,04).

2) Наибольшій процентъ смертности далъ коклюшъ въ Калужской губерніи (50,0), наименьшій же—въ Пермской (0,3); въ 25 губерніяхъ этотъ процентъ былъ менѣе 5, въ 15 менѣе 10, въ 9 менѣе 15, въ 4 болѣе 15 и въ 6 губерніяхъ умершихъ отъ коклюша не было.

Сыпной тифъ.

Сыпной тифъ наблюдался въ отчетномъ году во всѣхъ губерніяхъ, 4 городахъ и Забайкальской области, причемъ общее число заболѣвшихъ было 33.472 чел., изъ которыхъ умерло 3.009 или 9,0. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось отъ этой формы 10.811 чел. или 32,3% всего числа заболѣвшихъ, а умерло 989 или 9,1%.

Число заболѣвшихъ сыпнымъ тифомъ въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи по сравненію съ 6-ю предыду-

щими годами оказывается меньше числа заболѣвшихъ въ 1881 и 1882 г. и больше заболѣвшихъ въ остальные годы, число же умершихъ больше чиселъ 1879 и 1880 г., тогда какъ процентъ смертности отъ сыпнаго тифа въ отчетномъ году оказывается наименьшимъ за послѣднее 7-ми лѣтіе, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

	Заболѣло	Умерло	% смерт.	На 10.000 насел. заболѣло
Въ 1879 г. . . .	20.521	2.448	11,9	2,6
» 1880 » . . .	25.417	2.698	10,5	3,1
» 1881 » . . .	90.956	8.262	9,2	10,5
» 1882 » . . .	46.631	4.634	9,8	5,7
» 1883 » . . .	32.050	3.312	10,3	3,7
» 1884 » . . .	32.419	3.171	9,8	3,7
» 1885 » . . .	33.412	3.007	9,0	3,5

Въ губерніяхъ Калишской, Могилевской, Вятской, Екатеринославской, Симбирской, Калужской и Харьковской сыпной тифъ наблюдался въ теченіи всего года и во всѣхъ уѣздахъ, принимая иногда форму эпидеміи. Въ остальныхъ же губерніяхъ онъ наблюдался главнымъ образомъ въ зимнее и весеннее время, составляя въ нѣкоторыхъ губерніяхъ какъ бы продолженіе эпидемій предъидущаго года, какъ напр. въ Подольской губерніи. Причиною возникновенія эпидемій должно признать во многихъ случаяхъ переносъ заразы изъ городовъ со скученнымъ и пришлымъ рабочимъ населеніемъ, напр. Москвы и Петербурга и другихъ, почти всегда сильно страдающихъ отъ этой формы тифа. Изъ числа причинъ способствующихъ распространенію болѣзни играютъ роль бѣдность и скученность населенія въ деревняхъ и вообще отсутствіе дѣйствительныхъ мѣръ противъ распространенія заразныхъ болѣзней.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ сыпнымъ тифомъ и умершихъ отъ него располагаются слѣдующихъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Архангельская	50	2	4,0
Астраханская	98	10	10,2
Бессарабская	284	26	9,2
Варшавская	143	35	24,4

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Г. Варшава	220	40	18,1
Виленская	115	7	7,8
Витебская	302	15	5,0
Владимірская	139	22	15,8
Вологодская	864	32	3,7
Волынская	415	46	11,1
Воронежская	243	8	3,3
Вятская	1.671	142	8,5
Гродненская	174	26	14,9
Екатеринославская	1.207	83	6,9
Енисейская	8	2	25,0
Иркутская	24	3	12,5
Казанская	397	11	2,7
Калишская	225	24	10,7
Калужская	572	47	8,2
Кіевская	1.863	266	14,3
Ковенская	384	60	15,6
Костромская	46	2	4,4
Курляндская	87	6	7,0
Курская	83	10	12,0
Кѣлецкая	197	38	19,3
Лифляндская	162	15	9,3
Ломжинская	106	16	15,1
Люблинская	61	8	13,1
Минская	316	42	13,1
Могилевская	110	5	4,5
Московская	135	15	11,1
Г. Москва	1.624	171	10,5
Нижегородская	719	44	6,1
Новгородская	116	11	9,5
Олонецкая	31	1	3,2
Оренбургская	137	11	8,0
Орловская	1.072	73	6,9
Пензенская	828	71	8,6
Пермская	833	79	9,5
Петроковская	202	43	21,2
Плоцкая	43	8	18,6
Подольская	974	150	15,4
Полтавская	456	27	6,0

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Псковская	216	25	11,6
Радомская	115	26	22,6
Рязанская	729	60	8,2
Самарская	583	101	19,0
С.-Петербургская	389	27	7,0
Г. С.-Петербургъ	1.969	201	10,7
Саратовская	624	55	8,9
Симбирская	1.770	59	3,3
Смоленская	338	27	8,0
Сѣдлецкая	80	9	11,2
Таврическая	382	48	12,6
Тамбовская	482	24	5,0
Тверская	149	9	6,0
Тобольская	301	16	5,3
Томская	1.001	99	9,8
Тульская	909	34	3,7
Уфимская	902	50	5,5
Харьковская	3.273	242	7,4
Херсонская	1.006	83	8,2
Г. Одесса	231	28	12,1
Черниговская	157	27	17,2
Эстляндская	10	1	10,0
Ярославская	60	3	5,0
Итого . . .	33.412	3.007	9,0

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно, что:

1) Наибольшія числа заболѣвшихъ приходятся на губерніи: Харьковскую (14,7 на 10.000 нас.), Симбирскую (11,6), Томскую (8,9), Екатеринославскую и Кіевскую (7,), Херсонскую (6,0), Вятскую (5,8) и Орловскую (5,5); наименьшія же на Эстляндскую (0,09), Костромскую (0,35) и Олонецкую (0,9).

2) Наибольшій процентъ смертности далъ сыпной тифъ въ Енисейской губерніи (25,0), наименьшій же въ Казанской (2,7); въ 8 губерніяхъ этотъ процентъ былъ ниже 5, въ 27 ниже 10, въ 14 ниже 15 и въ остальныхъ выше 15.

Брюшной тифъ.

Брюшной тифъ наблюдался въ отчетномъ году во всѣхъ губерніяхъ, 4 городахъ, 6 областяхъ и на остр. Сахалинѣ. Общее число заболѣвшихъ этой формой равняется 69.299 чел., изъ которыхъ умерло 5.664 или 8,2%. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 20.858 чел. или 30,1% всего числа заболѣвшихъ, а умерло 2.149 чел. или 10,3%.

По сравненію съ предыдущими 6-ю годами число заболѣвшихъ брюшнымъ тифомъ въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи оказывается меньше только чиселъ заболѣвшихъ въ 1882 и 1884 г., число умершихъ меньше числа умиравшихъ ежегодно въ предыдущіе 4 года, процентъ же смертности оказывается наименьшимъ за послѣднее 7-ми лѣтіе, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

	Заболѣло.	Умерло.	% смерт.	На 10.000 нас. заболѣло.
Въ 1879 г. . .	14.376	2.415	16,7	1,8
» 1880 » . .	28.726	2.986	10,4	3,5
» 1881 » . .	65.891	9.497	14,4	7,7
» 1882 » . .	83.581	8.607	10,4	9,7
» 1883 » . .	64.877	7.265	11,1	7,4
» 1884 » . .	79.030	8.530	10,8	8,9
» 1885 » . .	68.679	5.627	8,2	7,3

Въ отчетномъ году въ губерніяхъ Екатеринославской, Минской, Подольской, Симбирской, Харьковской и Херсонской, а также городахъ Москвѣ и Петербургѣ брюшной тифъ наблюдался въ теченіи всего года. Въ остальныхъ губерніяхъ онъ наблюдался исключительно весною и осенью, принимая иногда форму эпидеміи, какъ напр. въ Мценскомъ уѣздѣ Орловской губерніи. Въ губерніяхъ Полтавской, Кіевской, Вятской, Пензенской, Пермской, Казанской, Курской, Вологодской, Бессарабской, Костромской, Петроковской, Самарской, Уфимской, Смоленской, Черниговской и всѣхъ вышеприведенныхъ брюш-

ной тифъ наблюдался во всѣхъ уѣздахъ. Въ числѣ причинъ распространенія этой формы тифа приводятъ загрязненіе почвы и воды для питья, а также заносъ возвращающимися съ отхожихъ промысловъ рабочими и пересыльными арестантами.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ брюшнымъ тифомъ и умершихъ отъ него распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Архангельская . .	202	4	2,0
Астраханская . .	106	8	7,5
Бессарабская . .	1.539	147	9,5
Варшавская . . .	603	102	16,9
Г. Варшава . .	589	81	13,8
Виленская . . .	626	41	6,5
Витебская . . .	603	51	8,4
Владимірская . .	332	40	12,0
Вологодская . . .	1.436	53	3,7
Волынская . . .	1.123	106	9,4
Воронежская . .	698	75	12,2
Вятская . . .	2.529	188	7,4
Гродненская .	903	86	9,5
Екатеринославская.	3.021	260	8,6
Енисейская . . .	202	14	7,0
Иркутская . . .	29	—	—
Казанская . . .	347	34	9,8
Калишская . . .	199	30	15,1
Калужская . . .	467	38	8,1
Кіевская	1.941	268	13,8
Ковенская . . .	872	79	9,1
Костромская . .	772	72	9,3
Курлядская . . .	559	42	7,5
Курская	1.103	121	10,9
Кѣлецкая	673	33	4,9
Лифляндская . .	748	49	6,5
Ломжинская . .	458	80	17,2
Люблинская . . .	309	28	9,0
Минская	2.607	204	7,9
Могилевская . . .	627	50	8,0
Московская . . .	361	19	5,3

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Г. Москва . .	2.075	182	8,8
Нижегородская . .	487	33	6,9
Новгородская . .	756	45	5,9
Олонецкая . . .	374	38	10,2
Оренбургская . .	355	23	6,5
Орловская . . .	1.260	62	4,9
Пензенская . . .	1.001	97	9,6
Пермская . . .	1.370	79	5,7
Петроковская . .	457	41	9,0
Плоцкая	103	9	8,9
Подольская . . .	2.746	246	9,0
Полтавская . . .	4.152	269	6,4
Псковская . . .	631	24	3,8
Радомская . . .	343	40	11,7
Рязанская . . .	1.221	100	8,2
Самарская . . .	1.284	145	11,3
С.-Петербургская .	1.458	126	8,6
Г. С.-Петербургъ.	2.516	238	9,5
Саратовская . .	324	31	9,6
Симбирская . . .	1.876	111	5,9
Смоленская . . .	1.016	73	7,1
Сувалкская . . .	41	3	7,3
Сѣдлецкая . . .	204	20	10,0
Таврическая . .	506	48	9,5
Тамбовская . . .	777	52	6,7
Тверская	218	6	2,8
Тобольская . . .	218	19	8,9
Томская	498	72	14,4
Тульская	849	49	5,9
Уфимская . . .	1.205	72	5,9
Харьковская . .	6.727	444	6,6
Херсонская . . .	2.627	249	9,5
Г. Одесса . .	282	21	7,4
Черниговская . .	1.646	109	6,6
Эстляндская . .	283	26	9,0
Ярославская . .	209	22	11,5
Итого . . .	68.679	5.627	8,2

Области	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Акмолинская . .	345	4	1,1
Амурская	12	3	25,0
Забайкальская . .	70	8	11,4
Приморская . . .	23	4	17,4
Семирѣченская . .	106	10	9,9
Уральская . . .	30	3	10,0
Остр. Сахалинъ .	34	5	14,8
Итого .	620	37	6,0
Всего . .	69.299	5.664	8,2

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно, что:

1) Наибольшія числа заболѣвшихъ приходятся на губерніи: Харьковскую (30,1 на 10.000 жит.), Екатеринославскую (17,7), Минскую (15,8), Полтавскую (15,6), Херсонскую (15,4) и Подольскую (11,6); наименьшія же—на Сувалкскую (0,6), Иркутскую (0,7) и Плоцкую (1,8).

2) Наибольшій процентъ смертности далъ брюшной тифъ въ Ломжинской губерніи (17,2), наименьшій же—въ Архангельской (2,0); въ 6 губерніяхъ этотъ процентъ былъ менѣе 5, въ 45 менѣе 10 и въ 13 болѣе 10.

Тифъ возвратный.

Возвратный тифъ наблюдался въ отчетномъ году въ 51 губерніи, 3 городахъ и 2 областяхъ, причемъ общее число заболѣвшихъ имъ равняется 31.674 чел., умерло же отъ него 1.418 чел. или 4,5%. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 6.367 чел., или 20,1% всего числа заболѣвшихъ и умерло 394 человѣкъ или 6,2%.

По сравненію съ 6-ю предыдущими годами число заболѣвшихъ въ отчетномъ году возвратнымъ тифомъ въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи оказывается менѣе чиселъ заболѣвшихъ въ 1881 и 1883 годахъ и больше прочихъ годовъ; число умершихъ больше только одного числа умершихъ въ 1879 г., процентъ же смертности оказывается наименьшимъ за все 7-лѣтіе, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

	Заболѣло	Умерло	% смертн.	На 10.000 нас. заболѣло
Въ 1879 г. . .	10.145	824	8,1	—
» 1880 » . .	14.877	1.462	9,8	—
» 1881 » . .	47.308	3.654	7,7	—
» 1882 » . .	31.699	2.473	7,3	4,1
» 1883 » . .	35.090	2.062	6,0	4,2
» 1884 » . .	29.840	1.798	6,0	3,4
» 1885 » . .	31.649	1.416	4,5	3,5

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ возвратнымъ тифомъ и умершихъ отъ него располагаются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Астраханская . .	122	8	7,1
Бессарабская . .	28	2	7,1
Г. Варшава . .	77	2	2,6
Витебская . . .	179	10	5,6
Владимірская . .	529	36	6,8
Вологодская . . .	204	16	8,0
Волынская . . .	500	17	3,4
Воронежская . .	280	13	3,7
Вятская	302	3	1,0
Екатеринославская.	501	7	1,4
Енисейская . . .	32	1	3,1
Иркутская . . .	62	7	11,3
Казанская . . .	843	43	5,1
Калужская . . .	181	7	3,8
Кіевская	393	20	5,0
Ковенская . . .	115	4	3,5
Костромская . .	11	1	9,1
Курляндская . .	147	2	1,4
Курская	672	32	4,8
Лифляндская . .	100	3	3,0
Ломжинская . .	110	7	6,4
Люблинская . .	72	5	7,0
Минская	412	21	5,1
Могилевская . .	110	4	3,6
Московская . . .	327	14	4,3
Г. Москва . .	7.784	326	4,8

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Нижегородская .	3.730	123	3,3
Новгородская . .	211	12	18,2
Олонецкая . . .	27	6	22,2
Оренбургская . .	882	40	4,5
Орловская . . .	2.280	85	6,6
Пензенская . . .	381	7	1,9
Пермская . . .	2.734	119	4,4
Подольская . . .	502	40	8,0
Полтавская . . .	154	4	2,6
Рязанская . . .	238	15	6,3
Самарская . . .	2.131	111	5,2
С.-Петербургская .	489	20	4,1
Г. С.-Петербургъ.	863	54	6,3
Саратовская . .	181	7	3,8
Симбирская . .	904	37	4,1
Смоленская . . .	480	34	7,1
Таврическая . .	288	12	4,2
Тамбовская . . .	49	—	—
Тверская . . .	294	11	4,1
Тобольская . . .	498	35	7,1
Томская	138	5	3,6
Тульская . . .	82	—	—
Уфимская . . .	348	5	1,4
Харьковская . .	630	20	3,2
Херсонская . . .	42	1	2,4
Черниговская . .	7	—	—
Эстляндская . .	2	1	50,0
Ярославская . .	36	1	2,9
Итого . . .	31.649	1-416	4,5
Области			
Забайкальская . .	10	2	20,0
Семирѣченская .	15	—	—
Итого . .	25	2	8,0
Всего . . .	31.674	1.418	4,5

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно, что:

1) Наибольшія числа заболѣвшихъ возвратнымъ тифомъ приходятся на гор. Москву (102,4 на 10.000 нас.) и губер-

ніи: Нижегородскую (25,4), Пермскую (10,3), Самарскую (9,0) и Орловскую (6,5); наименьшія же—на губерніи: Черниговскую (0,03), Эстляндскую (0,05) и Костромскую (0,09).

2) Наибольшій процентъ смертности далъ возвратный тифъ въ Эстляндской губерніи (50,0), наименьшій же—въ Вятской (1,0); въ 27 губерніяхъ этотъ процентъ былъ менѣе 5, въ 17 менѣе 10, въ 4 болѣе 10 и, наконецъ, въ трехъ губерніяхъ, гдѣ существовалъ возвратный тифъ, вовсе не было смертныхъ случаевъ.

Тифъ безъ обозначенія формы.

О числѣ заболѣвшихъ тифомъ безъ обозначенія формы въ отчетномъ году имѣются свѣдѣнія изъ 23 губерній, 2 городовъ и 4 областей, причемъ общее число заболѣвшихъ равняется 16.011 чел., изъ которыхъ умерло 1.362 или 8,9. Нужно замѣтить, что числа эти менѣе дѣйствительныхъ, такъ какъ большая часть больныхъ этой формой попадаетъ въ рубрику больныхъ неопредѣленными лихорадочными болѣзнями. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ отъ тифа безъ обозначенія формы пользовалось 6.839 чел. или 42,34% всего числа больныхъ этою формою, и умерло 519 чел. или 7,7%.

Подобно всѣмъ остальнымъ формамъ тифа болѣзнь наблюдалась преимущественно въ весеннее, осеннее и зимнее время, давая иногда довольно значительный процентъ смертности, напр. въ Тульской и Черниговской губерніяхъ.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ и умершихъ отъ этой болѣзни располагаются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Архангельская . .	233	7	3,0
Воронежская . . .	141	20	14,2
Енисейская . . .	64	7	10,9
Иркутская . . .	423	36	8,5
Казанская . . .	782	58	7,4
Кіевская	5.951	569	10,4
Костромская . . .	57	5	8,9
Лифляндская . . .	231	5	2,1
Ломжинская . . .	153	20	13,1

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Г. Москва . . .	1.344	101	9,9
Новгородская . .	655	45	6,9
Олонецкая . . .	95	2	2,1
Орловская	456	6	1,3
Рязанская	38	—	—
Самарская	317	5	1,6
С.-Петербургская .	374	29	8,0
Г. С.-Петербургъ.	280	10	3,6
Саратовская . . .	799	80	10,0
Симбирская . . .	722	14	2,0
Тверская	622	39	6,3
Томская	1.015	109	10,7
Тульская	419	79	18,4
Черниговская . .	197	34	17,2
Эстляндская . . .	38	1	2,6
Ярославская . . .	564	73	13,0
Итого . . .	15.970	1.354	8,8
Области			
Семипалатинская .	16	4	25,0
Сыръ-Дарьинская .	5	2	40,0
Тургайская . . .	13	1	7,9
Якутская	7	1	14,3
Итого . . .	41	8	19,5
Всего	16.011	1.362	8,9

Холера (Cholera nostras).

Въ отчетномъ году холера наблюдалась только въ 25 губерніяхъ и 4 городахъ т. е. меньше чѣмъ въ предыдущемъ году на 10 губерній, хотя числа заболѣвшихъ ею и умершихъ отъ нея болѣе прошлогоднихъ, но менѣе трехъ предыдущихъ лѣтъ, а именно:

	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Въ 1881 г.	825	50	6,0
» 1882 »	2.038	133	6,0
» 1883 »	1.043	89	8,5
» 1884 »	564	45	7,9
» 1885 »	645	47	7,3

Какъ и въ предыдущемъ году наибольшее число заболѣвшихъ холерою и умершихъ отъ нея приходится на Люблинскую губернію, гдѣ было около $^1/_4$ всего числа заболѣвшихъ и болѣе $^1/_3$ всего числа умершихъ. По отдѣльнымъ губерніямъ и городамъ числа заболѣвшихъ холерою и умершихъ отъ нея располагаются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Г. Варшава . .	6	1	16,6
Волынская . .	2	—	—
Екатеринославская .	89	4	4,5
Казанская . . .	3	—	—
Калужская . . .	2	2	100,0
Кіевская	68	1	1,5
Курляндская . .	2	—	—
Кѣлецкая . . .	4	—	—
Люблинская . . .	151	17	11,3
Могилевская . . .	2	—	—
Московская . . .	8	—	—
Г. Москва . .	22	—	—
Нижегородская . .	28	—	—
Орловская . . .	36	1	2,9
Пензенская . . .	2	—	—
Пермская . . .	15	2	13,3
Петроковская . .	42	4	9,5
Плоцкая	1	—	—
Рязанская . . .	1	—	—
Самарская . . .	68	2	3,0
Г. С.-Петербургъ.	17	3	18,0
Смоленская . . .	2	—	—
Таврическая . . .	42	5	11,9
Тамбовская . . .	3	—	—
Тверская	1	—	—
Томская	7	—	—
Г. Одесса . . .	1	—	—
Черниговская . .	1	—	—
Ярославская . . .	19	5	—
Всего . . .	645	47	7,3

Изъ общаго числа заболѣвшихъ холерою въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 118 чел. или 18,3% и умерло 14 чел. или 11,8%.

Заушница.

Заушница наблюдалась въ отчетномъ году въ 61 губерніи, 4 городахъ, 9 областяхъ и на остр. Сахалинѣ, причемъ общее число заболѣвшихъ ею равняется 30.485 чел., изъ которыхъ умерло 267 или 0,8%. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось отъ этой болѣзни 1.360 чел. или 4,4% всего числа заболѣвшихъ и умерло 33 чел. или 2,4%.

По сравненію съ 4-мя предыдущими годами числа заболѣвшихъ заушницею и умершихъ отъ нея въ теченіи отчетнаго года въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи представляются наибольшими, а именно:

	Заболѣло	Умерло	% смертн.	На 10.000 жит. заболѣло
Въ 1881 г. . .	15.646	226	1,44	1,8
» 1882 » . .	16.260	192	1,18	2,1
» 1883 » . .	17.505	147	0,8	1,5
» 1884 » .	27.429	208	0,76	3,1
» 1885 » .	30.327	267	0,8	3,3

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ заушницею и умершихъ отъ нея распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Астраханская . . .	145	—	—
Бессарабская . . .	718	2	0,3
Варшавская . . .	5	—	—
Г. Варшава . .	17	—	—
Виленская	5	—	—
Витебская	421	5	1,2
Владимірская . . .	91	—	—
Вологодская . . .	18	—	—
Волынская	84	—	—
Воронежская . . .	15	—	—
Вятская	2.711	2	0,07

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Гродненская . . .	72	—	—
Екатеринославская .	1.828	16	1,0
Енисейская . . .	57	1	1,8
Иркутская	438	9	2,0
Казанская	1.046	1	0,1
Калужская	19	1	—
Кіевская	1.069	15	1,4
Ковенская	15	1	6,6
Костромская . . .	60	—	—
Курляндская . . .	687	—	—
Курская	118	3	2,6
Кѣлецкая	126	1	0,8
Лифляндская . . .	594	5	0,9
Ломжинская . . .	62	5	8,0
Люблинская . .	55	3	5,5
Минская	622	3	0,4
Могилевская . . .	127	—	—
Московская . . .	28	3	10,7
Г. Москва . . .	212	5	2,3
Нижегородская . .	1.588	1	0,06
Новгородская . . .	2	—	—
Олонецкая	3	2	66,6
Оренбургская . . .	6	1	16,6
Орловская	2.758	—	—
Пензенская	130	2	1,6
Пермская	661	15	2,3
Петроковская . .	193	11	5,7
Плоцкая	43	—	—
Подольская	1.103	44	4,0
Полтавская	40	—	—
Псковская	692	—	—
Радомская	1	—	—
Рязанская	51	—	—
Самарская	1.594	21	1,3
С.-Петербургская .	83	6	7,2
Г. С.-Петербургъ .	103	7	6,8
Саратовская . . .	1.498	—	—
Симбирская . . .	2.344	—	—
Смоленская	19	—	—

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Сувалкская	44	—	—
Сѣдлецкая	93	—	—
Таврическая . . .	99	—	—
Тамбовская	107	—	—
Тверская	78	1	1,3
Тобольская	204	4	2,0
Томская	108	1	0,9
Тульская	27	4	14,9
Уфимская	100	7	7,0
Харьковская . . .	4.055	32	0,8
Херсонская . . .	423	12	2,8
Г. Одесса . . .	103	—	—
Черниговская . . .	196	—	—
Эстляндская . . .	308	16	—
Ярославская . . .	5	—	—
Итого . . .	30.327	267	0,8
Области			
Акмолинская . . .	30	—	—
Амурская	4	—	—
Приморская . . .	28	—	—
Семирѣченская . .	18	—	—
Сыръ-Дарьинская .	18	—	—
Тургайская . . .	6	—	—
Уральская	19	—	—
Ферганская	30	—	—
Якутская	4	—	—
Островъ Сахалинъ .	1	—	—
Итого . . .	158	—	—
Всего . . .	30.485	267	0,8

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно, что:

1) Наибольшія числа заболѣвшихъ приходятся на губерніи: Харьковскую (17,3 на 10.000 жит.), Симбирскую (15,3), Орловскую (14,1), Нижегородскую (10,8), Екатеринославскую (10,7), Вятскую (9,5), Саратовскую (6,9), Самарскую (6,6), Подольскую и Казанскую (5,0), въ которыхъ въ общей слож-

ности заболѣло 20.525 чел. или болѣе $^2/_3$ всего числа зарегистрованныхъ случаевъ.

2) Наибольшія числа умершихъ приходятся на губерніи Полтавскую, Харьковскую и Самарскую, въ которыхъ умерло отъ заушницы 97 чел. или болѣе $^1/_3$ всего числа умершихъ отъ этой болѣзни.

Рожа.

Рожа наблюдалась въ отчетномъ году въ 62 губерніяхъ, 4 городахъ, 10 областяхъ и на остр. Сахалинѣ, причемъ общее число заболѣвшихъ ею равняется 32.394 чел., изъ которыхъ умерло 1.068 или 3,3%. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось отъ рожи 6.640 чел. или 20,5% всего числа заболѣвшихъ и умерло 491 чел. или 7,4%.

По сравненію съ предыдущими 4-мя годами число заболѣвшихъ рожею въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи оказывается наибольшимъ въ отчетномъ году; тоже самое и число умершихъ отъ рожи оказывается большимъ по сравненіи съ 1881, 1883 и 1884 г., процентъ же смертности оказывается болѣе только одного процента смертности въ 1884 году, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Въ 1881 г.	21.806	793	3,6
» 1882 »	27.595	1.617	5,8
» 1883 »	26.848	972	4,0
» 1884 »	26.196	718	2,7
» 1885 »	32.152	1.058	3,3

Наибольшія числа заболѣвшихъ рожею приходятся на гор. Москву (20,7 на 10.000 жит.), губернію Харьковскую (17,2), гор. С.-Петербургъ (12,5) и губерніи: Екатеринославскую (10,9), Нижегородскую (10,6), Саратовскую (9,0), Минскую (8,9), Самарскую (7,3), Кіевскую (6,0), Вятскую и Подольскую (5,6), гдѣ въ общей сложности заболѣло 19.531 чел. или болѣе половины всего числа зарегистрованныхъ заболѣваній рожею.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ

рожею и умершихъ отъ нея располагаются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Архангельская . .	3	1	33,3
Астраханская . .	121	4	3,3
Бессарабская . .	73	1	1,4
Варшавская . .	20	1	5,0
Г. Варшава . .	329	22	6,6
Виленская . . .	49	3	6,0
Витебская . . .	730	4	0,6
Владимірская . .	299	6	2,0
Вологодская . .	32	1	3,1
Волынская . . .	180	5	2,7
Воронежская .	43	3	7,0
Вятская	1.592	7	0,4
Гродненская . .	279	5	1,7
Екатеринославская.	1.869	16	0,9
Енисейская . . .	57	—	—
Иркутская . . .	205	4	1,9
Казанская . .	650	27	4,1
Калужская . . .	49	2	4,1
Кіевская	1.567	47	3,0
Ковенская . . .	29	3	10,3
Костромская . .	211	2	0,9
Курляндская . .	469	4	0,8
Курская	355	8	2,3
Кѣлецкая	135	10	7,4
Лифляндская . .	738	19	2,6
Ломжинская . .	239	28	11,8
Люблинская . . .	137	4	2,9
Минская	1.468	97	6,6
Могилевская . .	135	1	0,7
Московская . . .	327	8	2,4
Г. Москва . .	1.553	157	1,0
Нижегородская .	1.555	5	0,3
Новгородская . .	36	1	2,8
Олонецкая . . .	18	—	—
Оренбургская . .	19	1	5,3
Орловская . . .	662	63	9,5

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Пензенская . . .	332	4	1,2
Пермская . . .	638	9	1,4
Петроковская . .	269	11	4,1
Плоцкая	167	6	3,6
Подольская . . .	1.329	48	3,6
Полтавская . . .	190	16	8,4
Псковская	853	8	1,1
Радомская	186	7	3,8
Рязанская	140	4	2,9
Самарская . . .	1.747	24	1,4
С.-Петербургская .	504	28	5,6
Г. С.-Петербургъ.	1.079	145	13,4
Саратовская . .	1.932	46	2,4
Симбирская . . .	11	3	5,0
Смоленская . . .	15	1	6,6
Сувалкская . . .	23	—	—
Сѣдлецкая . . .	204	4	2,0
Таврическая . .	263	—	—
Тамбовская . . .	165	3	1,8
Тверская	194	10	5,1
Тобольская . . .	96	3	3,2
Томская	338	4	1,1
Тульская . . .	124	7	5,6
Уфимская . . .	248	18	7,3
Харьковская . .	3.840	47	1,2
Херсонская . . .	420	10	2,4
Г. Одесса . . .	155	10	6,5
Черниговская . .	186	3	1,7
Эстляндская . . .	158	7	4,4
Ярославская . . .	63	2	3,2
Итого . . .	32.152	1.058	3,3
Области			
Акмолинская . .	13	—	—
Амурская	17	1	5,8
Приморская . . .	13	—	—
Семипалатинская .	2	—	—
Семирѣченская . .	35	—	—

Области	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Сыръ-Дарьинская .	70	—	—
Тургайская . . .	11	—	—
Уральская . . .	15	1	6,6
Ферганская . . .	15	—	—
Якутская	34	5	14,9
Остр. Сахалинъ .	17	3	17,9
Итого . . .	242	10	4,1
Всего . . .	32.394	1.068	3,3

Эпидемическій менингитъ.

Болѣзнь эта наблюдалась въ отчетномъ году въ губерніяхъ:

	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Кіевской . .	253	47	18,5
Лифляндской.	118	24	20,3
Ломжинской .	25	12	48,0
Люблинской .	12	3	25,0
и г. Москвѣ . . .	18	8	44,4
Всего .	426	94	22,3

Числа заболѣвшихъ эпидемическимъ менингитомъ и умершихъ отъ него оказываются наибольшими за послѣднее трехлѣтіе, процентъ же смертности наименьшимъ, а именно:

	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Въ 1883 г.	397	143	36,02
» 1884 »	59	23	38,9
» 1885 »	426	94	22,3

Увеличеніе числа заболѣваній обусловливается распространеніемъ области существованія болѣзни, которая въ отчетномъ году увеличилась, по сравненію съ двумя предыдущими годами, губерніями Кіевской, Ломжинской и Люблинской.

Гнойное воспаленіе глазъ.

Въ теченіи отчетнаго года заболѣванія гнойнымъ воспаленіемъ глазъ наблюдались въ 60 губерніяхъ, 4 городахъ, 9 обла-

стяхъ и на остр. Сахалинѣ, причемъ общее число заболѣвшихъ имъ равняется 23.579 чел., изъ которыхъ умерло 29 или 0,12%; въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 2.151 челов. или 9,1% всего числа заболѣвшихъ.

По сравненію съ предыдущими четырьмя годами число заболѣвшихъ въ отчетномъ году гнойнымъ воспаленіемъ глазъ въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи почти вдвое превышаетъ числа заболѣвшихъ въ предыдущіе четыре года, взятыя по отдѣльности, число же умершихъ почти равно числу умиравшихъ ежегодно отъ этой болѣзни, вслѣдствіе чего процентъ смертности въ отчетномъ году почти вдвое меньше таковаго же предыдущихъ лѣтъ, а именно:

	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Въ 1881 г. . . .	12.805	24	0,18
» 1882 » . . .	12.320	26	0,22
» 1883 » . . .	10.784	21	0,19
» 1884 » . . .	12.918	36	0,28
» 1885 » . . .	22.442	29	0,13

Наибольшія числа заболѣвавшихъ приходятся на губерніи: Харьковскую (15,6 на 10.000 жит.), Псковскую (14,4), Самарскую (10,9), Саратовскую (7,0), Казанскую (5,0) и Полтавскую (4,1), на которыя приходится въ общей сложности 11.147 или $^1/_2$ всего числа заболѣваній.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ гнойнымъ воспаленіемъ глазъ и умершихъ отъ него располагаются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Архангельская . .	48	—	—
Астраханская . .	155	—	—
Бессарабская . .	33	—	—
Варшавская . . .	21	—	—
Г. Варшава . .	115	—	—
Виленская . . .	27	—	—
Витебская . . .	315	1	0,4
Владимірская . .	191	—	—

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Вологодская . .	6	—	—
Волынская . . .	161	—	—
Воронежская . .	19	—	—
Вятская	106	—	—
Гродненская . .	263	—	—
Екатеринославская.	814	1	0,12
Енисейская . . .	58	—	—
Иркутская . . .	35	—	—
Казанская . . .	1.054	—	—
Калужская . . .	24	—	—
Кіевская	642	1	0,16
Ковенская . . .	3	—	—
Костромская . .	322	—	—
Курляндская . .	220	1	0,46
Курская	93	—	—
Кѣлецкая	67	—	—
Лифляндская . .	576	3	0,6
Ломжинская . .	102	1	0,98
Люблинская . . .	23	—	—
Минская	863	1	0,11
Могилевская . .	596	—	—
Московская . . .	38	—	—
Г. Москва . .	341	—	—
Нижегородская .	745	—	—
Олонецкая . . .	75	—	—
Оренбургская . .	40	—	—
Орловская . . .	241	—	—
Пензенская . . .	111	—	—
Пермская . . .	478	1	0,21
Петроковская . .	279	5	1,79
Плоцкая	136	1	0,74
Подольская . . .	431	8	1,85
Полтавская . . .	1.090	—	—
Псковская . . .	1.352	—	—
Радомская . . .	62	—	—
Рязанская . . .	39	—	—
Самарская . . .	2.642	1	0,05
Г. С.-Петербургъ .	337	—	—
Саратовская . . .	1.530	—	—

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Новгородская . .	5	—	—
Симбирская . . .	577	—	—
Сувалкская . . .	97	—	—
Сѣдлецкая . . .	50	—	—
Таврическая . .	87	—	—
Тамбовская . . .	34	—	—
Тверская	210	—	—
Тобольская . .	58	—	—
Томская . . .	55	—	—
Тульская	47	—	—
Уфимская.	235	—	—
Харьковская . .	3.479	—	—
Херсонская . . .	307	4	1,30
Г. Одесса . . .	89	—	—
Черниговская . .	137	—	—
Эстляндская . .	52	—	—
Ярославская . .	4	—	—
Итого . . .	22.442	29	0,13
Области			
Акмолинская . .	2	—	—
Амурская . . .	1	—	—
Приморская . . .	5	—	—
Семирѣченская .	826	—	—
Сыръ-Дарьинская .	8	—	—
Тургайская . . .	33	—	—
Уральская . . .	7	—	—
Ферганская . . .	64	—	—
Якутская	170	—	—
Остр. Сахалинъ . .	21	—	—
Итого . . .	1.137	—	—
Всего	23.579	29	0,12

Воспалительныя послѣродовыя заболѣванія.

Заболѣванія воспалительными послѣродовыми болѣзнями наблюдались въ отчетномъ году въ 59 губерніяхъ, 4 городахъ, 9 областяхъ и на остр. Сахалинѣ, причемъ общее число за-

болѣвшихъ равняется 17.729, изъ которыхъ умерло 1.419 или 7,9%. Нужно замѣтить, однако, что во многихъ отчетахъ Врачебныхъ Отдѣленій указывается на то, что числа умершихъ отъ этихъ болѣзней въ частной практикѣ, показанныя въ вѣдомостяхъ, ниже дѣйствительныхъ. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 2.704 чел. или 15,2% всего числа заболѣвшихъ и умерло 325 челов. или 11,6%.

По сравненію съ предыдущими 4-мя годами числа заболѣвшихъ этими формами и умершими отъ нихъ въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи являются въ отчетномъ году наибольшими, а именно:

	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Въ 1881 г. . . .	9.127	1.185	12,9
» 1882 » . . .	11.414	1.259	11,2
» 1883 » . . .	11.447	1.122	9,8
» 1884 » . . .	13.411	935	6,9
» 1885 » . . .	17.612	1.414	8,0

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ воспалительными послѣродовыми болѣзнями и умершихъ отъ нихъ располагаются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Астраханская . .	64	2	3,1
Бессарабская . .	34	1	3,0
Варшавская . . .	5	3	60,0
Г. Варшава . .	430	39	9,0
Виленская . . .	13	6	46,1
Витебская . . .	380	10	2,6
Владимірская . .	78	7	9,0
Вологодская . .	20	4	20,0
Волынская . . .	348	55	18,7
Воронежская . .	21	6	27,9
Вятская	1.732	10	0,6
Гродненская . .	418	61	17,5
Екатеринославская.	854	44	5,2
Енисейская . . .	47	3	6,4
Иркутская . . .	163	11	6,9

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Казанская . . .	1.246	150	12,0
Калужская . . .	16	2	12,5
Кіевская	783	137	17,5
Ковенская . . .	10	1	10,0
Костромская . .	302	14	4,6
Курляндская . .	441	33	7,5
Курская	102	18	17,6
Кѣлецкая . . .	202	32	15,8
Лифляндская . .	872	31	3,5
Ломжинская . .	111	22	19,9
Люблинская . . .	239	8	3,3
Минская	394	61	15,8
Могилевская . .	148	10	7,0
Московская . . .	130	27	19,9
Г. Москва . .	777	90	11,6
Нижегородская .	580	45	7,7
Новгородская . .	26	2	7,9
Олонецкая . . .	11	1	9,1
Оренбургская . .	3	1	33,3
Орловская . . .	764	30	4,0
Пензенская . . .	136	20	14,7
Пермская . . .	228	10	4,4
Петроковская . .	283	29	10,2
Плоцкая	6	1	16,6
Подольская . . .	4	—	—
Полтавская . . .	281	17	6,1
Псковская . . .	518	9	1,7
Радомская . . .	158	26	16,5
Рязанская . . .	84	15	17,9
Самарская . . .	441	45	10,2
Г. С.-Петербургъ	166	39	23,5
Саратовская . .	593	28	4,7
Симбирская . . .	115	20	17,4
Смоленская . . .	77	1	1,3
Сувалкская . . .	11	1	9,1
Сѣдлецкая . . .	164	17	10,4
Таврическая . .	25	5	20,0
Тамбовская . . .	95	9	9,5
Тверская	170	13	8,0

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Тобольская . . .	38	2	5,3
Томская	134	9	6,7
Тульская	54	10	18,5
Уфимская . . .	92	3	3,3
Харьковская . .	1.180	62	5,3
Херсонская . . .	143	10	7,0
Г. Одесса . .	368	15	4,1
Черниговская . .	88	13	17,0
Эстляндская . .	187	8	4,3
Итого . .	17.612	1.414	8,0
Области			
Акмолинская . .	4	—	—
Амурская . . .	3	—	—
Приморская . . .	11	1	9,1
Семирѣченская .	57	2	3,5
Сыръ-Дарьинская.	7	—	—
Тургайская . . .	1	1	100,0
Уральская . . .	8	—	—
Ферганская . . .	15	—	—
Якутская . . .	5	1	20,0
Островъ Сахалинъ.	6	—	—
Итого . . .	117	5	4,3
Всего . . .	17.729	1.419	7,9

Крупъ.

Область распространенія крупа въ отчетномъ году ограничивалась 11 губерніями и г. Москвою т. е. уменьшилась по сравненію съ предыдущимъ годомъ на 10 губерній, причемъ онъ наблюдался въ слѣдующихъ губерніяхъ:

	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Витебская	264	75	—
Волынская	111	46	—
Вятская	103	10	9,7
Ковенская	332	79	23,8
Ломжинская . . .	124	65	52,4

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Люблинская	43	19	44,2
Могилевская . . .	70	38	54,3
Новгородская . . .	5	1	20,0
Плоцкая	4	4	100,0
Подольская	124	58	4,6
Самарская	70	неизв.	—
Харьковская . . .	351	79	—
Г. Москва . . .	38	14	—
Всего . . .	1.639	488	29,6

По сравненію съ предыдущимъ годомъ число заболѣвшихъ крупомъ и умершихъ отъ него въ отчетномъ году почти втрое меньше, а именно:

	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Въ 1884 г. . . .	4.549	1.306	28,7
» 1885 » . . .	1.639	488	29,6

Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось отъ крупа 408 чел. и умерло 122 или 29,9%.

Кровавый поносъ (дизентерія).

Дизентерія наблюдалась въ отчетномъ году во всѣхъ губерніяхъ, 4 городахъ, 10 областяхъ и на остр. Сахалинѣ, причемъ общее число заболѣвшихъ ею равняется 96.315, изъ которыхъ умерло 11.319 или 11,8%. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось отъ дизентеріи 4.942 чел. или 5,2% всего числа заболѣвшихъ, умерло же 882 чел. или 17,8%.

По сравненію съ предыдущими 6-ю годами числа заболѣвшихъ дизентеріею и умершихъ отъ нея въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи оказываются въ отчетномъ году больше таковыхъ же чиселъ предыдущихъ лѣтъ, за исключеніемъ 1882 г., какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

	Заболѣло	Умерло	% смертности	На 10.000 нас. заболѣло
Въ 1879 г. . . .	23.865	3.284	13,7	3,0
» 1880 » . . .	44.496	7.057	15,8	5,5

	Заболѣло	Умерло	% смерт.	На 10.000 насел. заболѣло
Въ 1881 г. . . .	53.837	10.895	20,5	6,2
» 1882 » . .	107.940	14.880	13,8	12,2
» 1883 » . . .	78.263	9.484	12,1	8,9
» 1884 » . . .	59.249	6.217	10,5	6,6
» 1885 » . . .	95.705	11.291	11.8	10,6

Какъ и въ предыдущіе года болѣзнь въ громадномъ большинствѣ случаевъ, если только не исключительно, проявлялась лѣтомъ и въ началѣ осени, обусловливаясь, повидимому, употребленіемъ въ пищу незрѣлыхъ плодовъ, а также употребленіемъ для питья зацвѣтшей, загрязненной воды.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ дизентеріею и умершихъ отъ нея располагаются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Архангельская . .	1	—	—
Астраханская . .	210	2	0,9
Бессарабская . .	2.416	382	15,8
Варшавская . . .	1.354	68	5,0
Г. Варшава . .	175	24	13,7
Виленская . . .	2.801	370	13,2
Витебская . . .	1.261	141	11,1
Владимірская . .	1.244	156	12,5
Вологодская . . .	1.272	182	14,3
Волынская . . .	3.712	730	19,6
Воронежская . . .	1.835	363	19,7
Вятская	2.702	267	9,9
Гродненская . . .	1.279	244	19,0
Екатеринославская.	1.871	310	16,5
Енисейская . . .	70	1	1,4
Иркутская . . .	157	15	9,5
Казанская . . .	815	239	29,3
Калишская . . .	64	12	18,7
Калужская . . .	2.615	139	5,3
Кіевская	5.338	734	13,7
Ковенская	330	17	5,1

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Костромская . . .	1.712	226	13,2
Курляндская . . .	118	1	0,8
Курская	1.648	100	6,0
Кѣлецкая	487	29	5,9
Лифляндская . .	462	48	10,4
Ломжинская . . .	236	46	19,5
Люблинская . . .	285	69	24,2
Минская	3.238	552	17,0
Могилевская . . .	441	54	12,2
Московская . . .	2.909	514	17,3
Г. Москва . .	2.749	298	10,9
Нижегородская . .	1.619	99	6,1
Новгородская . .	1.457	165	11,3
Олонецкая . . .	617	120	19,4
Оренбургская . .	66	18	27,2
Орловская . . .	946	98	10,3
Пензенская . .	592	151	25,5
Пермская	1.004	40	3,9
Петроковская . .	509	63	12,3
Плоцкая	123	11	8,9
Подольская . . .	2.478	408	16,4
Полтавская . . .	2.058	160	7,7
Псковская . . .	1.936	130	6,7
Радомская. . . .	47	3	6,8
Рязанская . . .	2.272	299	13,1
Самарская . . .	3.700	301	8,1
С.-Петербургская .	490	64	13,1
Г. С.-Петербургъ.	68	12	17,6
Саратовская . . .	901	140	15,5
Симбирская . . .	1.825	124	6,8
Смоленская . . .	4.153	338	8,1
Сувалкская . . .	343	86	26,3
Сѣдлецкая . . .	296	26	8,9
Таврическая . . .	4.042	106	2,6
Тамбовская . . .	906	89	9,8
Тверская	1.782	251	14,1
Тобольская . . .	38	3	7,9
Томская	517	33	6,3
Тульская	705	71	10,0

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Уфимская	929	116	12,5
Харьковская . . .	6.687	611	9,1
Херсонская . . .	3.575	428	12,0
Г. Одесса . . .	67	21	31,3
Черниговская . .	2.752	333	12,1
Эстляндская . . .	158	15	9,0
Ярославская . . .	243	25	10,3
Итого . . .	95.705	11.291	11,8
Области			
Акмолинская . .	26	3	11,5
Амурская	9	—	—
Приморская . . .	21	1	4,8
Семипалатинская .	16	—	—
Семирѣченская . .	198	12	6,0
Сыръ-Дарьинская .	70	—	—
Тургайская . . .	19	4	—
Уральская . . .	20	1	5,0
Ферганская . .	60	3	5,0
Якутская	169	4	2,4
Остр. Сахалинъ .	2	—	—
Итого . . .	610	28	4,9
Всего	96.315	11.319	11,8

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно, что:

1) Наибольшія числа заболѣвшихъ приходятся на губерніи: Таврическую (40,8 на 10.000 жит.), Смоленскую (32,4), Харьковскую (29,9), Херсонскую (21,0), Кіевскую (20,4), Минскую (19,6) и Волынскую (17,0); наименьшія же числа приходятся на губерніи: Оренбургскую (0,5), Калишскую (0,8), Енисейскую (1,5) и Архангельскую (3,3).

2) Наибольшій процентъ смертности дала дизентерія въ Казанской губерніи (29,3), наименьшій же въ Курляндской (0,8); въ 6 губерніяхъ этотъ процентъ былъ менѣе 5, въ 21 менѣе 10, въ 17 менѣе 15, въ 13 менѣе 20 и въ 6 болѣе 20.

Сибирская язва на людяхъ.

Сибирская язва на людяхъ наблюдалась въ отчетномъ году въ 52 губерніяхъ, 3 городахъ и 1 области, причемъ общее число заболѣвшихъ ею равняется 2.443 чел., изъ которыхъ умерло 447 или 18,3%. По сравненію съ предыдущими четырьмя годами число заболѣвшихъ въ отчетномъ году сибирскою язвою превышаетъ числа заболѣвшихъ въ 1882 и 1883 г. и ниже чиселъ заболѣвшихъ въ 1881 и 1884 годахъ, число же умершихъ отъ нея въ отчетномъ году ниже только одного числа умершихъ въ 1884 г., какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

	Заболѣло	Умерло	% смертн.	На 10.000 нас. забол.
Въ 1881 г.	2.752	390	11,4	0,32
» 1882 »	2.000	259	12,3	0,26
» 1883 »	2.014	298	14,8	0,30
» 1884 »	2.741	501	18,3	0,31
» 1885 »	2.443	447	18,3	0,27

Наибольшія числа заболѣвшихъ приходятся на губерніи: Олонецкую (5,9 на 10.000 нас.), Харьковскую (2,2), Симбирскую (1,1), Тверскую (0,9), Самарскую (0,8), С.-Петербургскую (0,7) и Кіевскую (0,5). Процентъ смертности колебался между 0 и 100.

Изъ донесенія врача Гарина, командированнаго Медицинскимъ Департаментомъ въ Новоладожскій уѣздъ С.-Петербургской губ. для выясненія причинъ развитія въ этомъ уѣздѣ сибирской язвы, слѣдуетъ, что причинами зараженія являются: несоблюденіе крестьянами самыхъ необходимыхъ правилъ осторожности при обращеніи съ заболѣвшимъ и павшимъ скотомъ, уклоненіе (умышленное) ихъ отъ врачебнаго наблюденія и недостаточность врачебнаго персонала.

По отдѣльнымъ губерніямъ числа заболѣвшихъ сибирскою язвою и умершихъ отъ нея располагаются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Бессарабская . . .	27	10	37,0
Виленская	41	12	29,2
Витебская	23	7	30,5
Владимірская . .	1	1	100,0
Вятская	30	6	20,0
Волынская . . .	36	12	33,3
Воронежская . . .	8	4	50,0
Гродненская . . .	17	4	23,5
Казанская	12	4	33,3
Калишская . . .	20	3	15,0
Калужская . . .	3	—	—
Кіевская	111	41	37,0
Ковенская	48	9	18,4
Костромская . .	20	9	45 0
Курляндская . . .	13	—	—
Курская	49	8	16,3
Лифляндская . . .	15	2	13,3
Ломжинская . . .	40	8	20,0
Люблинская . . .	27	4	14,8
Минская	46	21	45,7
Могилевская . . .	2	1	50,0
Московская . . .	5	3	60,0
Г. Москва . . .	24	3	12,5
Нижегородская . .	78	—	—
Новгородская . .	29	10	34,8
Олонецкая	196	59	30,1
Оренбургская . .	2	—	—
Орловская	6	2	33,3
Пензенская . . .	74	6	8,1
Пермская	1	—	—
Петроковская . .	11	4	36,4
Полтавская . . .	78	11	14,1
Радомская. . . .	21	2	9,5
Рязанская	33	6	18,2
Самарская	195	25	12.8
С.-Петербургская .	113	25	22,1
Саратовская . . .	13	3	23,1
Симбирская . . .	175	10	5,7
Смоленская . . .	19	3	15,9

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Сувалкская . . .	12	2	16,6
Сѣдлецкая	23	3	13,0
Таврическая . . .	22	3	13,2
Тамбовская . . .	7	1	14,3
Тверская	154	29	18,9
Тобольская . . .	1	1	100,0
Томская	1	—	—
Тульская	11	8	72,7
Уфимская	12	—	—
Харьковская . . .	487	60	12,3
Херсонская . . .	12	3	25,0
Г. Одесса . . .	2	—	—
Черниговская . .	13	5	38,9
Эстляндская . . .	2	—	—
Ярославская . . .	21	6	28,6
Обл. Акмолинская .	1	—	—
Всего . . .	2.443	447	18,3

Водобоязнь.

О числѣ лицъ, подвергавшихся врачебному наблюденію по причинѣ укуса ихъ бѣшенными животными, имѣются свѣдѣнія изъ слѣдующихъ губерній:

Губерніи	Пользовалось укушенныхъ	Умерло
Вятская	2	1
Воронежская	2	2
Гродненская	6	2
Иркутская	8	2
Калишская	6	—
Калужская	2	2
Лифляндская	7	2
Люблинская	9	2
Г. Москва	2	2
Оренбургская	12	9
Орловская	14	9
Пермская	1	1
Самарская	11	11

Губерніи	Пользовалось укушенныхъ	Умерло
Таврическая	11	6
Томская	3	2
Г. Одесса	1	1
Эстляндская	1	1
Ярославская	1	1
Обл. Уральская	1	1
Всего	100	57

По сравненію съ 4-мя предыдущими годами число наблюдавшихся укушенныхъ лицъ, также какъ и число умершихъ изъ нихъ отъ водобоязни оказываются наибольшими, а именно:

	Зарегистровано укушенныхъ	Изъ нихъ умерло	% смерт.
Въ 1881 г. . . .	83	31	37,3
» 1882 » . . .	48	25	52,0
» 1883 » . . .	74	50	67,5
» 1884 » . . .	86	45	52,5
» 1885 » . . .	100	57	57,0

Сапъ.

Свѣдѣнія о заболѣваніи сапомъ въ отчетномъ году имѣются изъ нижеслѣдующихъ 5 губерній и 2 городовъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Лифляндская	24	8	33,3
Люблинская	1	1	100,0
Самарская	4	4	100,0
Таврическая	3	3	100,0
Херсонская	4	4	100,0
Г. Москва	1	1	100,0
Г. Одесса	5	5	100,0
Всего . . .	42	26	61,9

По сравненію съ предыдущими 3-мя годами числа заболѣвшихъ и умершихъ отъ сапа въ отчетномъ году оказываются менѣе чиселъ заболѣвшихъ и умершихъ въ 1883 г. и болѣе остальныхъ годовъ, а именно:

	Заболѣло	Умерло	% смертн.
Въ 1882 г.	12	12	100,0
» 1883 »	47	47	100,0
» 1884 » . . .	8	8	100,0
» 1885 »	42	26	61,9

Сифилисъ и венерическія болѣзни.

Свѣдѣнія о числѣ обращавшихся къ врачебной помощи съ сифилисомъ и венерическими болѣзнями имѣются въ отчетномъ году изъ всѣхъ губерній, 4 городовъ, 11 областей и остр. Сахалина, причемъ общее число пользованныхъ равняется 400.668 чел. или 42,6 на 10.000 населенія.

Въ теченіи отчетнаго года заразилось 62.937 челов. или 6,6 на 10.000 населенія.

По сравненію съ предыдущими 6-ю годами число пользованныхъ оказывается ниже только одного 1884 г., а именно:

	Пользовалось	На 10.000 населенія	Въ теченіи отчетнаго времени заразилось
Въ 1879 г. . .	254.932	32,5	89.361
» 1880 » . .	255.636	31,9	—
» 1881 » . .	315.462	36,7	63.483
» 1882 » . .	299.589	32,6	60.320
» 1883 » . .	323.806	36,0	57.954
» 1884 » . .	403.153	43,4	59.804
» 1885 » . .	400.668	42,6	62.937

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа всѣхъ обращавшихся съ сифилисомъ къ врачебной помощи и заразившихся въ теченіи отчетнаго года располагаются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Обращалось заболѣвшихъ къ врач. помощи	Умерло	Въ теченіи 1885 г. зараз.	На 10.000 жит. обращалось
Архангельская . .	404	—	185	12,2
Астраханская . . .	1.488	2	280	33,1
Бессарабская . . .	1.438	8	562	9,9
Варшавская . . .	410	1	свѣд. нѣтъ	4,4
Г. Варшава . . .	3.858	22	2.001	89,8
Виленская	1.211	10	492	9,7
Витебская	1.889	29	свѣд. нѣтъ	15,0
Владимірская . . .	4.167	15	454	30,4
Вологодская . . .	1.152	9	244	9,6
Волынская	1.322	22	453	6,1
Воронежская . . .	8.004	10	168	36,7
Вятская	8.562	19	1.905	30,0
Гродненская . . .	473	4	52	3,8
Екатеринославская .	6.161	29	1.236	36,0
Енисейская	1.175	5	318	24,5
Иркутская	867	22	401	21,1
Казанская	14.182	16	6.782	68,1
Калишская	377	—	202	4,7
Калужская	2.955	9	364	25,3
Кіевская	4.605	25	1.301	17,5
Ковенская	1.570	5	508	10,5
Костромская . . .	10.796	15	1.408	81,8
Курляндская . . .	672	2	318	10,2
Курская	2.507	22	свѣд. нѣтъ	10,4
Кѣлецкая	1.387	—	472	21,0
Лифляндская . . .	3.264	8	1.218	27,0
Ломжинская . . .	587	—	263	10,0
Люблинская . . .	400	3	251	4,3
Минская	997	5	503	6,0
Могилевская . . .	1.403	6	712	11,4
Московская	9.122	27	свѣд. нѣтъ	42,0
Г. Москва . . .	25.820	133	свѣд. нѣтъ	344,3
Нижегородская . .	14.742	2	1.562	100,3
Новгородская . . .	6.000	16	1.391	51,7
Олонецкая	1.380	3	523	41,8
Оренбургская . . .	918	4	свѣд. нѣтъ	7,7
Орловская	7.835	46	2.097	40,0

Губерніи	Обращалось заболѣвшихъ къ врач. помощи	Умерло	Въ теченіи 1885 г. зараз.	На 10.000 жит. обращалось
Пензенская	13.012	18	1.685	89,9
Пермская	10.758	18	3.001	40,8
Петроковская . . .	1.096	6	503	11,8
Плоцкая	704	1	506	12,4
Подольская	1.170	5	363	5,0
Полтавская	8.872	21	2.418	33,3
Псковская	8.201	13	свѣд. нѣтъ	87,2
Радомская	412	7	360	6,1
Рязанская	8.453	13	812	47,5
Самарская	29.922	13	3.636	124,1
С.-Петербургская .	2.397	26	свѣд. нѣтъ	14,8
Г. С.-Петербургъ .	18.995	128	2.457	220,9
Саратовская . . .	27.441	10	2.007	127,0
Симбирская . . .	9.767	14	2.011	63,8
Смоленская	8.208	3	903	64,1
Сувалкская	202	—	75	3,3
Сѣдлецкая	156	—	—	2,4
Таврическая . . .	1.085	1	свѣд. нѣтъ	10,9
Тамбовская	33.039	14	3.817	126,9
Тверская	6·664	19	694	38,5
Тобольская	1.092	6	450	8,1
Томская	971	—	—	8,1
Тульская	7.198	4	917	51,0
Уфимская	2.273	—	304	12,1
Харьковская . . .	12.916	31	1.005	58,0
Херсонская	1.890	—	312	11,1
Г. Одесса . . .	13.195	7	4.633	507,5
Черниговская . . .	5.358	6	623	26,0
Эстляндская . . .	1.064	—	321	28,0
Ярославская . . .	6.124	7	385	54,9
Итого . . .	396.735	945	62.824	44,0
Области				
Акмолинская . . .	254	2	свѣд. нѣтъ	5,4
Амурская	32	—	свѣд. нѣтъ	8,0
Забайкальская . . .	277	—	28	неизв.
Приморская . . .	280	1	32	35,0

Области	Обращалось заболѣвшихъ къ врач. помощи	Умерло	Въ теченіи 1885 г. зараз.	На 10.000 жит. обращалось
Семипалатинская .	14	—	—	неизв.
Семирѣченская . .	331	—	—	5,0
Сыръ-Дарьинская .	749	2	свѣд. нѣтъ	6,2
Тургайская	149	—	—	неизв.
Уральская	172	1	53	3,3
Ферганская	1.144	1	свѣд. нѣтъ	неизв.
Якутская	373	6	свѣд. нѣтъ	15,0
Островъ Сахалинъ .	158	1	—	неизв.
Итого . .	3.933	14	113	—
Всего. . .	400.668	959	62.937	42,6

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно, что наибольшія числа обращавшихся къ врачебной помощи съ сифилисомъ и венерическими болѣзнями (507,5—40 на 10.000 нас.) приходятся на гг. Одессу, Москву, Петербургъ и Варшаву и губерніи: Саратовскую, Тамбовскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую, Псковскую, Костромскую, Казанскую, Смоленскую, Симбирскую, Харьковскую, Ярославскую, Тульскую, Новгородскую, Олонецкую, Пермскую и Орловскую т. е. на тѣ же губерніи, что и въ предыдущемъ году.

Изъ общаго числа 400.668 лѣчившихся отъ сифилиса въ отчетномъ году въ 375.886 случаяхъ зарегистрованъ полъ и возрастъ обращавшихся, а именно: мущинъ обращалось 171.803, женщинъ 154.261 и дѣтей 49.822. Изъ этихъ чиселъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ пользовалось 48.735 мущинъ, 30.904 женщины и 5.126 дѣтей.

Изъ общаго числа 62.937 человѣкъ заразившихся въ теченіи отчетнаго года приходится на долю мущинъ 36.012, женщинъ 18.001 и дѣтей 6.998 *)

Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ пользовалось всего отъ сифилиса и венерическихъ болѣзней 85.899 чел. или 21,43% всего числа пользовавшихся отъ

*) Свѣдѣнія не полны.

сифилиса и венерическихъ болѣзней. Въ числѣ пользованныхъ въ больницахъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ было заразившихся въ теченіе отчетнаго года 15.898 мущинъ, 10.903 женщины и 1.425 дѣтей, а всего 28.226 чел. или 32,8%.

5. Инвазіонныя болѣзни.

Чесотка.

Заболѣванія чесоткою въ отчетномъ году наблюдались во всѣхъ губерніяхъ, 4 городахъ, 11 областяхъ и на островѣ Сахалинѣ. Общее число заболѣвшихъ ею равняется 371.809 чел. Число это, однако, менѣе дѣйствительнаго, такъ какъ многіе больные чесоткой лѣчатся домашними средствами и у знахарей, убѣгая такимъ образомъ изъ-подъ врачебнаго наблюденія. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 5.553 чел. или 1,5% всего числа заболѣвшихъ чесоткой.

По сравненію съ предыдущими 4-мя годами число обращавшихся съ чесоткой къ врачебной помощи въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи оказывается въ отчетномъ году наибольшимъ, а именно:

	Заболѣло	На 10.000 населенія
Въ 1881 г. . . .	89.805	15,5
» 1882 » . . .	152.044	17,6
» 1883 » . . .	211.591	25,0
» 1884 » . . .	266.379	29,0
» 1885 » . . .	368.567	40,8

Наибольшія числа заболѣвшихъ чесоткой приходятся на губерніи: Вятскую (284,9 на 10.000 нас.), Казанскую (284,5), Нижегородскую (171,7), Саратовскую (141,6), Симбирскую (127,3), Орловскую (97,0), Харьковскую (95,7) и Самарскую (80,5) т. е. на тѣ же губерніи, что и въ предшествовавшій годъ.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ чесоткой располагаются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло
Архангельская	3
Астраханская	481
Бессарабская	4.117
Варшавская	131

Губерніи	Заболѣло
Г. Варшава	474
Виленская	119
Витебская	7.393
Владимірская	504
Вологодская	270
Волынская	435
Воронежская	458
Вятская	81.180
Гродненская	2.579
Екатеринославская	7.001
Енисейская	164
Иркутская	345
Казанская	59.191
Калишская	252
Калужская	444
Кіевская	5.043
Ковенская	31
Костромская	832
Курляндская	1.780
Курская	369
Кѣлецкая	148
Лифляндская	1.879
Ломжинская	158
Люблинская	363
Минская	373
Могилевская	620
Московская	377
Г. Москва	320
Нижегородская	25.232
Новгородская	3.031
Олонецкая	3.753
Оренбургская	1.464
Орловская	19.009
Пензенская	2.314
Пермская	13.425
Петроковская	3.425
Плоцкая	209
Подольская	4.727
Полтавская	309

Губерніи	Заболѣло
Псковская	9.967
Радомская	225
Рязанская	302
Самарская	19.332
Г. С.-Петербургъ	739
Саратовская	30.586
Симбирская	19.482
Сувалкская	97
Сѣдлецкая	395
Таврическая	494
Тамбовская	252
Тверская	1.624
Тобольская	501
Томская	669
Тульская	2.872
Уфимская	2.640
Харьковская	21.335
Херсонская	347
Г. Одесса	204
Черниговская	1.295
Эстляндская	446
Ярославская	31
Итого	368.567
Области	
Акмолинская	652
Амурская	5
Забайкальская	14
Приморская	131
Семипалатинская	16
Семирѣченская	578
Сыръ-Дарьинская	1.518
Тургайская	4
Уральская	27
Ферганская	267
Якутская	22
Островъ Сахалинъ	8
Итого	3.242
Всего	371.809

Глисты.

Заболѣванія глистами наблюдались въ отчетномъ году въ 59 губерніяхъ, 3 городахъ и 11 областяхъ, причемъ общее число заболѣвшихъ равняется 57.237, а умершихъ 247 или 0,43‰; въ больницахъ пользовалось отъ глистъ 703 чел. или 1,2% всего числа заболѣвшихъ.

По сравненію съ предыдущими 4-мя годами числа заболѣвшихъ глистами и умершихъ отъ нихъ въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи оказываются въ отчетномъ году наибольшими, а именно:

	Заболѣло	Умерло	% смерт.	На 10.000 жит. заболѣло
Въ 1881 г.	26.234	32	0,12	3,4
» 1882 »	33.636	96	0,28	4,2
» 1883 »	42.438	246	0,58	5,1
» 1884 »	45.036	205	0,45	5,4
» 1885 »	56.741	247	0,44	6

Наибольшія числа заболѣвшихъ глистами приходятся на губерніи: Псковскую (33,5 на 10.000 нас.), Минскую (29,5), Витебскую (29,4), Подольскую (24,4), Нижегородскую (20,0), Гродненскую (19,9), Харьковскую (16,6), Вятскую (15,8), Кіевскую (11,6) и Пермскую (9,6).

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ глистами и умершими отъ нихъ располагаются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Архангельская	1	—	—
Астраханская	55	—	—
Бессарабская	16	—	—
Виленская	10	—	—
Витебская	3.646	2	0,06
Владимірская	88	—	—
Вологодская.	3	—	—
Волынская	386	3	0,79
Воронежская	104	—	—
Вятская	4.452	—	—

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Гродненская	2.534	29	1,14
Екатеринославская	891	1	0,11
Енисейская	45	—	—
Иркутская	475	—	—
Казанская	1.970	—	—
Калишская	76	2	2,63
Калужская	3	—	—
Кіевская	3.024	25	0,83
Костромская	303	—	—
Курляндская	1.666	—	—
Курская	213	4	1,88
Кѣлецкая	155	4	2,58
Лифляндская	1.733	—	—
Ломжинская	141	—	—
Люблинская	257	—	—
Минская	4.869	8	0,17
Могилевская	427	—	—
Московская	38	—	—
Г. Москва	25	—	—
Нижегородская	2.946	—	—
Новгородская	5	1	20,0
Олонецкая	888	5	0,57
Оренбургская	384	1	0,26
Орловская	1.505	—	—
Пензенская	171	—	—
Пермская	2.528	—	—
Петроковская	55	—	—
Плоцкая	187	5	2,69
Подольская	5.772	137	2,39
Полтавская	755	—	—
Псковская	3.150	—	—
Радомская	409	2	0,49
Рязанская	95	—	—
Самарская	1.187	3	0,26
Г. С.-Петербургъ	100	—	—
Саратовская	1.572	—	—
Симбирская	1.416	—	—
Сувалкская	61	—	—
Сѣдлецкая	203	—	—

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Таврическая	55	—	—
Тамбовская	56	—	—
Тверская.	127	—	—
Тобольская	322	—	—
Томская	405	—	—
Тульская	197	—	—
Уфимская	138	—	—
Харьковская	3.711	15	0,40
Херсонская.	31	—	—
Г. Одесса	124	—	—
Черниговская	255	—	—
Эстляндская	319	—	—
Ярославская.	6	—	—
Итого . . .	56.741	247	0,43
Области			
Акмолинская	23	—	—
Амурская	10	—	—
Забайкальская	132	—	—
Приморская	11	—	—
Семипалатинская	4	—	—
Семирѣченская	49	—	—
Сыръ-Дарьинская	88	—	—
Тургайская	10	—	—
Уральская	2	—	—
Ферганская	82	—	—
Якутская	85	—	—
Итого . . .	496	—	—
Всего . . .	57.237	247	0,44

Трихинозъ.

Свѣдѣнія о заболѣваемости трихинами имѣются только изъ одной Калишской губерніи, гдѣ обращалось съ ними къ врачебной помощи 9 человѣкъ, о которыхъ въ отчетѣ Врачебнаго Отдѣленія подробныхъ свѣдѣній не имѣется.

6. Эндемическія болѣзни.

Малярія.

Заболѣванія маляріей наблюдались въ отчетномъ году во всѣхъ губерніяхъ, 4 городахъ, 11 областяхъ и на островѣ Сахалинѣ, причемъ общее число заболѣвшихъ ею равняется 760.684 чел., а умершихъ—1.170 или 0,15%. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 38.583 чел. или 5,07% всего числа заболѣвшихъ. Процентъ смертности отъ маляріи въ лѣчебныхъ заведеніяхъ равнялся въ 1885 году 0,34.

По сравненію съ предыдущими 4-мя годами число заболѣвшихъ въ отчетномъ году маляріей въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи оказывается наибольшимъ, число же умершихъ менѣе только одного 1883 года, а именно:

	Заболѣло	Умерло	% смерт.	На 10.000 жит. заболѣло
Въ 1881 г. . . .	459.319	919	0,20	53,5
» 1882 » . . .	522.949	821	0,15	59,9
» 1883 » . . .	730.174	1.311	0,17	81,2
» 1884 » . . .	706.991	915	0,13	79,6
» 1885 » . . .	744.343	1.156	0,16	82,5

Наибольшія числа заболѣвшихъ маляріей приходятся на губерніи: Симбирскую (441,7 на 10.000 жит.), Воронежскую (329,9), Бессарабскую (324,3), Харьковскую (270,7), Самарскую (246,0), Нижегородскую (244,4), Казанскую (236,0), Екатеринославскую (195,1), Саратовскую (179,9), Тамбовскую (159,7), Минскую (155,8) и Орловскую (101,5).

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ маляріей и умершихъ отъ нея располагаются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Архангельская	42	—	—
Астраханская	5.273	3	0,06
Бессарабская	47.020	152	0,32
Варшавская	1.436	15	1,04
Г. Варшава	434	1	0,23

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Виленская	76	1	1,32
Витебская	2.585	3	0,12
Владимірская	2.366	—	—
Вологодская	2.041	3	0,15
Волынская	1.256	1	0,08
Воронежская	83.452	20	0,02
Вятская	27.808	4	0,01
Гродненская	6.743	8	0,12
Екатеринославская	33.359	16	0,05
Енисейская	1.173	17	1,45
Иркутская	1.514	5	0,33
Казанская	49.061	1	—
Калишская	632	—	—
Калужская	3.165	2	0,06
Кіевская	17.958	67	0,37
Ковенская	123	2	1,63
Костромская	1.528	4	0,26
Курляндская	917	—	—
Курская	1.748	121	0,63
Кѣлецкая	836	10	1,19
Лифляндская	1.372	4	0,29
Ломжинская	1.029	6	0,58
Люблинская	615	4	0,65
Минская	25.696	22	0,08
Могилевская	12.218	7	0,06
Московская	2.184	6	0,27
Г. Москва	4.539	4	0,09
Нижегородская	35.923	3	0,01
Новгородская	2.170	4	0,18
Олонецкая	1.850	2	0,11
Оренбургская	6.944	41	0,59
Орловская	19.886	30	0,15
Пензенская	4.467	2	0,04
Пермская	4.612	5	0,11
Петроковская	585	29	4,96
Плоцкая	1.044	3	0,29
Подольская	13.596	90	0,67
Полтавская	2.489	3	0,12
Псковская	2.508	—	—

	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Радомская	1.175	—	—
Рязанская	1.958	1	0,05
Самарская	59.2' 8	126	0,21
С.-Петербургская	1.354	—	—
Г. С.-Петербургъ . . .	727	—	—
Саратовская.	46.752	4	0,01
Симбирская	67.589	101	0,15
Смоленская	529	7	1,32
Сувалкская	100	1	1,0
Сѣдлецкая	464	3	0,65
Таврическая	4.760	74	1,55
Тамбовская.	41.676	4	0,01
Тверская	389	1	0,26
Тобольская.	656	—	—
Томская	2.744	9	0,4
Тульская	4.924	6	0,12
Уфимская	3.128	42	1,34
Харьковская	60.372	155	0,26
Херсонская	2.095	7	0,33
Г. Одесса.	730	2	0,27
Черниговская	6.164	2	0,03
Эстляндская	161	—	—
Ярославская	365	—	—
Итого . . .	744.343	1.156	0,16
О б л а с т и			
Акмолинская	453	—	—
Амурская	266	—	—
Забайкальская	919	2	0,22
Приморская	239	—	—
Семипалатинская	130	—	—
Семирѣченская	4.130	—	—
Сыръ-Дарьинская	3.732	1	0,03
Тургайская	328	—	—
Уральская	1.569	4	0,25
Ферганская	4.234	3	0,07
Якутская	118	2	1,69
Остр. Сахалинъ	223	2	0,89
Итого . . .	16.341	14	0,09
Всего	760.684	1.170	0,15

Цынга.

Заболѣванія цынгою наблюдались въ отчетномъ году въ 62 губерніяхъ, 4 городахъ, 11 областяхъ и на островѣ Сахалинѣ, причемъ общее число заболѣвшихъ равняется 19.028 чел., изъ которыхъ умерло 350 или 1,8%. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 3.258 чел. или 17,1% всего числа заболѣвшихъ и умерло 146 чел. или 4,5%.

По сравненію съ 4-мя предыдущими годами число заболѣвшихъ цынгою въ губерніяхъ Европейской и Азіятской Россіи оказывается наибольшимъ, число же умершихъ менѣе одного 1881 г., а именно:

	Заболѣло	Умерло	% смерт.	На 10.000 насел. заболѣло
Въ 1881 г. . . .	13.867	368	2,5	1,6
» 1882 » . . .	11.156	239	2,1	1,2
» 1883 » . . .	14.920	266	1,7	1,6
» 1884 » . . .	16.070	213	1,3	1,8
» 1885 » . . .	17·698	339	1,9	1,9

Наибольшія числа заболѣвшихъ цынгою приходятся на губерніи: Самарскую, Саратовскую, Пермскую, Орловскую, Вятскую, Екатеринославскую, Казанскую, Таврическую и г. С.-Петербургъ, въ которыхъ заболѣло цынгою общимъ числомъ 10.508 чел. или около ⅝ всего числа зарегистрованныхъ цынготныхъ больныхъ.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа заболѣвшихъ цынгою и умершихъ отъ нея располагаются слѣдующимъ образомъ:

	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Архангельская	34	6	17,8
Астраханская	73	3	4,1
Бессарабская	195	—	—
Варшавская	6	—	—
Г. Варшава	4	—	—
Виленская.	27	—	—
Витебская	225	6	2,7
Владимірская	85	2	2,4

	Заболѣло	Умерло	% смерт.
Вологодская	116	8	6,8
Волынская	34	2	6,0
Воронежская	1	—	—
Вятская	778	13	1,7
Гродненская	222	7	3,1
Екатеринославская	645	1	0,2
Енисейская	256	6	2,3
Иркутская	213	12	5,8
Казанская	609	1	0,2
Калишская	10	—	—
Калужская	7	1	1,4
Кіевская	418	8	1,9
Ковенская	24	2	8,2
Костромская	83	—	—
Курляндская	146	1	0,7
Курская	140	14	1,0
Кѣлецкая	20	1	5,0
Лифляндская	144	2	1,4
Ломжинская	18	1	5,5
Люблинская	78	2	2,6
Минская	30	6	20,0
Могилевская	11	—	—
Московская	124	2	1,6
Г. Москва	230	37	16,1
Нижегородская	497	—	—
Новгородская	78	3	3,8
Олонецкая	269	5	1,9
Оренбургская	461	3	0,7
Орловская	924	1	0,1
Пензенская	132	2	1,5
Пермская	1.652	36	2,2
Петроковская	8	—	—
Плоцкая	7	—	—
Подольская	291	17	6,0
Полтавская	17	1	5,9
Псковская	112	4	3,5
Радомская	57	—	—
Рязанская	23	1	4,2
Самарская	2.854	38	1,3

Губерніи	Заболѣло	Умерло	% смерт.
С.-Петербургъ	756	23	3,0
Саратовская	1.712	2	0,1
Симбирская	17	1	5,9
Смоленская	7	—	—
Сувалкская	52	—	—
Сѣдлецкая	2	—	—
Таврическая	578	14	2,4
Тамбовская	18	2	11,1
Тверская	186	—	—
Тобольская	359	10	2,8
Томская	495	7	1,4
Тульская.	27	1	3,8
Уфимская	161	11	6,8
Харьковская	316	4	1,2
Херсонская	62	—	—
Г. Одесса	97	6	6,0
Черниговская	13	—	—
Эстляндская	329	1	0,3
Ярославская	123	2	1,6
Итого . . .	17.698	339	1,9
Области			
Акмолинская	20	—	—
Амурская	136	—	—
Забайкальская	239	—	—
Приморская	65	—	—
Семипалатинская	26	1	4,0
Семирѣченская	66	3	4,3
Сыръ-Дарьинская	124	—	—
Тургайская	11	—	—
Уральская	14	—	—
Ферганская	106	—	—
Якутская	394	7	1,9
Остр. Сахалинъ	129	—	—
Итого . . .	1.330	11	0,8
Всего . . .	19.028	250	1,8

Зобъ.

Въ отчетномъ году имѣются свѣдѣнія о числѣ лицъ обращавшихся къ врачебной помощи съ зобомъ изъ нижеслѣдующихъ 8 губерній:

Вятская	пользовано . . .	1
Иркутская	» . . .	67
Калишская	» . . .	12
Лифляндская	» . . .	41
Ломжинская	» . . .	2
Люблинская	» . . .	37
Нижегородская	» . . .	15
Тверская	» . . .	2
	Всего	177

Изъ всего числа 177 больныхъ умерло 9 чел. (въ Лифляндской губерніи). Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовался отъ зоба 1 человѣкъ.

Проказа.

Прокаженные больные въ отчетномъ году наблюдались только въ Астраханской губ. (заб. 62, ум. 8) и Приморской обл. (заб. 19, ум. 2), всего 81 чел., изъ которыхъ умерло 10 или 12,3%. Число заболѣвшихъ проказою въ 1885 г., однако, въ 2 слишкомъ раза больше таковаго же предыдущаго года, что зависитъ отъ увеличенія (почти въ 6 разъ) числа пользованныхъ отъ проказы въ отчетномъ году въ Астраханской губерніи. Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 19 чел., изъ которыхъ умерло 8 или 42,1%.

---

7. Свѣдѣнія о состояніи здоровья лицъ, подлежавшихъ призыву къ воинской повинности въ 1885 году.

Въ 1885 году осмотрѣно врачами въ Присутствіяхъ по воинской повинности по губерніямъ и областямъ 372.742 чел., изъ коихъ оказались годными къ службѣ и приняты въ постоянныя войска 231.900, остальные же 140.842 распредѣляются

слѣдующимъ образомъ: 62.633 освобождены навсегда отъ службы, изъ нихъ—48.003 освобождены по болѣзнямъ и тѣлеснымъ недостаткамъ, поименованнымъ въ росписаніи болѣзней по Лит. А. *Наст. Присут.* (см. таблицу), 4.599 освобождены по малому росту и 10.031 по слабосилію и невозмужалости послѣ 2-хъ годичной отсрочки (44 ст. Уст. о Воин. Пов.). Далѣе, 69.601 получили отсрочку на 1 годъ по слабосилію, невозмужалости и для излѣченія болѣзней и наконецъ 8.608 отправлены на испытаніе въ лѣчебныя заведенія.

Вычисливъ процентное отношеніе принятыхъ и непринятыхъ къ общему числу осмотрѣнныхъ, окажется, что принято въ постоянныя войска 62,2%, освобождено навсегда отъ службы—по болѣзнямъ и тѣлеснымъ недостаткамъ 12,8%, по малому росту 1,5%, по слабосилію и невозмужалости послѣ 2-хъ годичной отсрочки 2,6%; дана отсрочка на 1 годъ для излѣченія болѣзней и для укрѣпленія 18,6% и около 2,3% отправлено на испытаніе въ больницы. Такимъ образомъ, исключая освобожденныхъ по малому росту и отправленныхъ на испытаніе, получится, что на 100 осмотрѣнныхъ въ отчетномъ году было найдено 34 больныхъ и слабыхъ, изъ которыхъ около 15 по болѣзни были освобождены навсегда отъ службы въ постоянныхъ войскахъ, остальные же получили отсрочку на 1 годъ для поправленія здоровья.

По приложенной къ отчету таблицѣ о числѣ больныхъ и здоровыхъ между осмотрѣнными при пріемѣ въ военную службу можно приблизительно сдѣлать сравнительный обзоръ здоровости населенія призывнаго возраста по губерніямъ и областямъ. Имѣя въ виду, что средній процентъ здоровыхъ молодыхъ людей, годныхъ къ военной службѣ, между осмотрѣнными въ отчетномъ году равнялся 62,2, нельзя не отмѣтить того факта, что самый меньшій процентъ годности дали у насъ Привислинскія губерніи: Калишская (45,4%), Кѣлецкая (46,4%), Сѣдлецкая (50,8%), Варшавская (51,7%), Плоцкая и Ломжинская (53,0%). Самый большой процентъ годности призывныхъ къ военной службѣ дала Псковская губернія, въ которой изъ 7.820 осмотрѣнныхъ оказались годными 6.793, т. е. 88,2%. Кромѣ нея процентъ годности тоже выше средняго дали гу-

берніи—Самарская 77,9%, Ставропольская (75,9%), Екатеринославская (74,3%), Пермская, Курская и нѣкоторыя другія.

Что касается преобладающихъ болѣзней, по которымъ освобождаемы были молодые люди отъ службы, то главный контингентъ таковыхъ составляютъ рахитическія и прочія искривленія конечностей и позвоночника, недостатокъ, атрофія и сведенія членовъ, несовершенная подвижность суставовъ, грыжи рубцы и изъязвленія. Съ подобными болѣзнями было найдено 22.127 чел. Затѣмъ слѣдуютъ болѣзни глазъ—6.117, ушей—2.323, органовъ дыханія—2.686, страданія нервной системы—1.870, золотушное худосочіе 1.675, накожныя сыпи 1.438 и проч.

Подробное распредѣленіе по болѣзнямъ молодыхъ людей, признанныхъ негодными къ военной службѣ, указано въ таблицѣ подъ Лит. В.

II.

ВРАЧЕБНО-ПОЛИЦЕЙСКІЙ (САНИТАРНЫЙ) ОТДѢЛЪ.

1. Свѣдѣнія объ организаціи санитарнаго надзора.

Изъ отчетовъ Врачебныхъ Управленій видно, что санитарный надзоръ въ отчетномъ году былъ организованъ нѣсколько лучше и распространился на большее число населенныхъ мѣстностей Имперіи, нежели въ предыдущіе годы. Въ виду возобновленія весною холерной эпидеміи въ Испаніи и Италіи, во всѣхъ почти губерніяхъ и областныхъ городахъ Россіи учреждены были временныя санитарныя коммисіи, въ составъ коихъ вошли лица, принадлежащія къ мѣстной администраціи, городскимъ и земскимъ учрежденіямъ и врачи. Въ западныхъ и юго-западныхъ губерніяхъ, куда холерная зараза могла быть занесена ранѣе, нежели въ другія мѣстности, санитарные комитеты были учреждены во всѣхъ уѣздныхъ городахъ и даже въ посадахъ съ большимъ населеніемъ. Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ приглашены были къ участію въ работахъ санитарныхъ коммисій не только правительственные, земскіе, желѣзнодорожные, училищные, но вольнопрактикующіе и военные врачи, а также мѣстныя медицинскія общества врачей. Санитарные комитеты обсуждали мѣры, предупреждающія появленіе заразныхъ болѣзней и ограничивающія ихъ распространеніе среди населенія, издавали обязательныя постановленія о содержаніи въ чистотѣ площадей, улицъ, дворовъ, объ устрой-

ствѣ и очисткѣ помойныхъ ямъ и отхожихъ мѣстъ, объ устройствѣ и порядкѣ содержанія боень, фабричныхъ, заводскихъ и другихъ промышленныхъ заведеній, о соблюденіи чистоты въ мѣстахъ продажи съѣстныхъ припасовъ и напитковъ и о мѣрахъ предосторожности противъ порчи воды.

Во всѣхъ губерніяхъ, гдѣ дѣйствовали санитарныя комиссіи, для наблюденія за исполненіемъ изданныхъ постановленій были выбраны изъ мѣстныхъ обывателей санитарные попечители, или обязанности послѣднихъ возлагались на самихъ членовъ коммисіи. Лица эти снабжались отъ Управъ открытыми листами, дававшими имъ право входа наравнѣ съ полиціей во всѣ мѣста, подлежащія ихъ наблюденію. Города и мѣстечки раздѣлялись на участки, а участковые санитарные попечители, или члены коммисій совмѣстно съ врачами, по мѣрѣ возможности, устраняли или ограничивали бытовыя, профессіональныя, расовыя и др. условія, въ большей или меньшей степени изслѣдованныя и опредѣленныя, которыя причиняли вредъ общественному здравію, а въ случаѣ появленія какихъ либо заразныхъ болѣзней, могли служить немалою причиною ихъ распространенія. Для лучшаго достиженія цѣли санитарнаго надзора, въ отчетномъ году, въ С.-Петербургѣ были введены «санитарныя книжки», которыя обязательно должны находиться при каждомъ домѣ, при трактирахъ, гостинницахъ, портерныхъ и т. п. заведеніяхъ, при мясныхъ, зеленныхъ, рыбныхъ, колбасныхъ, молочныхъ лавкахъ, при фабрикахъ, заводахъ, мастерскихъ, магазинахъ и разныхъ другихъ промышленныхъ заведеніяхъ. Эти санитарныя книжки предъявлялись по первому требованію врачей и полицейскихъ чиновъ, которые вносили туда замѣчанія о найденныхъ при осмотрѣ упущеніяхъ въ санитарномъ отношеніи и назначали сроки для ихъ исправленія. Нельзя не согласиться, что введеніе «санитарныхъ книжекъ» вполнѣ цѣлесообразно и заслуживаетъ подражанія.

Въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ не были учреждены временныя коммисіи, санитарное дѣло въ отчетномъ году, какъ и въ предыдущіе, велось преимущественно Комитетами обществами здравія. Городскія и земскія учрежденія рѣдко содѣйствовали достиженію санитарныхъ цѣлей; санитарная ком-

мисія, напр., въ Тулѣ, избранная городскою Думою еще въ 1880 г., ни разу не собиралась въ теченіе пяти лѣтъ и въ отчетномъ году упразднена.

На Мурманскій берегъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, въ отчетномъ году, были командированы четыре фельдшера, четыре сестры милосердія и одинъ врачъ, которые, кромѣ лѣченія больныхъ, распоряжались и принятіемъ мѣръ по предупрежденію развитія болѣзней среди рыбопромышленниковъ.

На рыбо-тюленьихъ промысловыхъ пунктахъ въ Астраханской губерніи, куда въ лѣтнее время стекается огромная масса рабочихъ до сихъ поръ еще не установленъ постоянный и правильный санитарный надзоръ. Только въ исключительныхъ случаяхъ, при полученіи свѣдѣнія о появленіи на промыслахъ какой либо заразной болѣзни, Врачебное Управленіе командируетъ туда врача для принятія врачебно-полицейскихъ мѣръ. На нѣкоторыхъ отдѣльныхъ промыслахъ рыбопромышленники устроили пріемные покои, въ которыхъ вольнонаемными фельдшерами подается первоначальное пособіе заболѣвающимъ.

Въ Нижній Новгородъ на время ярмарки въ отчетномъ году Медицинскимъ Департаментомъ, для усиленія мѣстнаго санитарнаго надзора, были командированы врачи: адъюнктъ-лаборантъ при кафедрѣ Химіи В. Медицинской Академіи Голубевъ, старшій сверхштатный медицинскій чиновникъ Шенвальдъ, ординаторъ Калинкинской больницы Чагинъ и экстернъ той же больницы женщина-врачъ Ельцина.

2. Надзоръ за санитарнымъ состояніемъ населенныхъ мѣстностей и надъ заведеніями съѣстныхъ припасовъ и напитковъ.

Хотя санитарный надзоръ во многихъ губерніяхъ еще съ предыдущаго года значительно усиленъ, но результаты дѣятельности санитарныхъ коммисій и въ отчетномъ году не могутъ считаться удовлетворительными вообще. Изъ отчетовъ Врачебныхъ Управленій видно, впрочемъ, что въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, гдѣ санитарный надзоръ, болѣе или менѣе пра-

вильно организованный, много лѣтъ (10—15) энергично преслѣдуетъ гигіеническія цѣли, санитарное состояніе населенныхъ мѣстностей (собственно городовъ только), заведеній для приготовленія съѣстныхъ припасовъ и напитковъ, а также мѣстъ продажи ихъ въ отчетномъ году видимо улучшилось. Такіе болѣе или менѣе удовлетворительные результаты дѣятельности санитарнаго надзора замѣчены въ отчетномъ году по городамъ: С.-Петербургу, Ригѣ, Варшавѣ, Одессѣ, Харькову, Кіеву, Нижнему Новгороду, Вяткѣ, Тамбову и Ярославлю, гдѣ требованія санитарнаго надзора постоянно поддерживались авторитетомъ административной и судебной власти. Видя, что санитарный надзоръ дѣйствуетъ непрерывно, населеніе постепенно привыкло исполнять его требованія, тѣмъ болѣе, что при упорномъ несоблюденіи санитарныхъ правилъ составлялись протоколы, виновные привлекались къ отвѣтственности и подвергались болѣе или менѣе чувствительнымъ денежнымъ штрафамъ. Такъ въ С.-Петербургѣ, въ теченіе отчетнаго года, было произведено осмотровъ населенныхъ мѣстъ и разныхъ заведеній для приготовленія и продажи съѣстныхъ припасовъ и напитковъ 41.843, причемъ въ 2.929 случаяхъ сдѣланы замѣчанія въ «санитарныхъ книжкахъ», а въ 467 случаяхъ составлены протоколы и виновные въ несоблюденіи санитарныхъ правилъ были привлечены къ судебной отвѣтственности, или прямо, по распоряженію столичной администраціи, подвергнуты денежнымъ штрафамъ. Такія административныя взысканія были наложены на 276 лицъ, съ которыхъ и взыскано 7.186 руб. [1]). По Гродненской губерніи произведено такихъ же осмотровъ 1.857, по Архангельской 1.277, по Харьковской 1.168, въ г. Кіевѣ 835, но число случаевъ привлеченія виновныхъ къ отвѣтственности въ отчетахъ не означено. Въ отчетахъ Врачебныхъ Инспекторовъ, по Пермской, Бессарабской и Саратовской губ., наоборотъ, показаны только числа составленныхъ при санитарныхъ осмотрахъ протоколовъ; въ первой губерніи составлено ихъ 1.025, во второй 697, а въ третьей 248. Вообще изъ отчетовъ Врачебныхъ Управленій видно, что санитарные осмотры площадей, база-

[1]) Въ это число включены штрафы съ фабрикъ и заводовъ, подлежащихъ столичному санитарному надзору.

ровъ, улицъ, дворовъ, жилищъ и разныхъ заведеній съѣстныхъ припасовъ и напитковъ, въ отчетномъ году, производились во всѣхъ губерніяхъ чаще сравнительно съ предыдущими годами и требованія со стороны надзора предъявлялись энергичнѣе. Но судебныя учрежденія часто опредѣляли самыя незначительныя взысканія за несоблюденіе санитарныхъ правилъ (50 коп. штрафа), или нерѣдко вовсе освобождала виновныхъ отъ всякой отвѣтственности, чѣмъ только поддерживали въ послѣднихъ сопротивленіе требованіямъ администраціи и санитарныхъ попечителей. Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ и городахъ (Бессарабской, Нижегородской, Гродненской, г. Одессѣ, Кіевѣ, Харьковѣ), назначались денежные штрафы высшаго размѣра—50—75 руб., и всегда въ такихъ случаяхъ санитарный надзоръ достигалъ цѣли, но это бывало рѣдко.

Большая часть санитарныхъ осмотровъ, произведенныхъ въ отчетномъ году и послѣдовавшихъ за ними улучшеній, падаетъ на города съ значительнымъ населеніемъ и болѣе или менѣе благоустроенные. Малонаселенные, бѣдные уѣздные города, мѣстечки и посады, не смотря на осмотры, остались большею частію при тѣхъ санитарныхъ безпорядкахъ, какими страдали и въ прежніе годы. Села же и существующія въ нихъ заведенія съѣстныхъ припасовъ и напитковъ еще менѣе подлежали санитарному надзору. Уѣздные врачи только случайно, во время проѣздовъ по дѣламъ судебно-медицинской службы, или по особому требованію полиціи въ случаѣ жалобъ на явныя злоупотребленія торговцевъ и важныя нарушенія ими санитарныхъ правилъ, производили надлежащіе осмотры, и совмѣстно съ полиціей принимали мѣры къ устраненію вредныхъ для общественнаго здравія условій. Земскіе и сельскіе врачи, проживающіе въ селахъ, производили осмотры вмѣстѣ съ попечителями или членами санитарныхъ коммисій, но, встрѣчаясь съ экономическими затрудненіями и невѣжествомъ населенія или съ еврейскою неряшливостью, весьма рѣдко достигали желаемой цѣли.

Санитарные осмотры въ отчетномъ году показали, что населенныя мѣстности, площади, улицы, жилища, дворы, равно какъ и мѣста приготовленія и продажи съѣстныхъ припасовъ въ большинствѣ городовъ находятся въ крайне плохомъ сани-

тарномъ состояніи. Многіе города и села или части ихъ расположены въ нездоровыхъ, низменныхъ мѣстностяхъ, на отлогихъ рѣчныхъ берегахъ, по временамъ затопляемыхъ водою. Рѣки, ручьи и колодцы, служащіе источниками питья, во многихъ мѣстахъ найдены загрязненными разными нечистотами, накопляемыми на площадяхъ, улицахъ и дворахъ или отбросами фабрикъ и заводовъ. Громадное большинство городовъ еще не имѣютъ мостовыхъ. Даже многіе губернскіе города съ значительнымъ населеніемъ имѣютъ всего по одной или по двѣ замощенныя улицы, что, конечно, нисколько не улучшаетъ ихъ санитарнаго состоянія, такъ какъ на прочихъ улицахъ достаточно пыли и зловонія для загрязненія воздуха во всемъ городѣ. Жители такихъ городовъ (Оренбургъ, Саратовъ, Екатеринославъ и др.) весьма часто страдаютъ глазными и грудными болѣзнями вслѣдствіе большой примѣси пыли къ воздуху въ сухое время. Выгребныхъ ямъ для нечистотъ при жилыхъ помѣщеніяхъ большею частію или не оказывалось вовсе, или онѣ найдены устроенными крайне нецѣлесообразно. Строго организованное удаленіе всякихъ нечистотъ со дворовъ, улицъ и площадей почти нигдѣ не практикуется; вслѣдствіе накопленія ихъ почва вокругъ жилищъ пропитывается гніющими органическими веществами, что служитъ причиною развитія среди жителей тифовъ, кроваваго поноса и другихъ заразныхъ болѣзней. Особеннымъ загрязненіемъ, по донесеніямъ Врачебныхъ Инспекторовъ, отличаются города, мѣстечки и посады, населенные евреями. Даже въ городахъ Сибири евреи, поселившіеся тамъ на главныхъ улицахъ не отвыкли отъ свойственной имъ неопрятности. Дома, занимаемые ими, содержатся грязно; отхожихъ мѣстъ или вовсе нѣтъ, или они устроены дурно и часто переполнены нечистотами; дворы залиты помоями и покрыты кухонными отбросами. Бердичевъ съ 80.000 жителей, исключительно почти населенный евреями, можетъ служить образцомъ еврейской неряшливости. Въ отчетномъ году, по распоряженію Губернатора, Бердичевъ былъ осмотрѣнъ особою санитарною коммисіею. Оказалось, что грязь и зловоніе распространены по всѣмъ улицамъ; нечистоты рѣдко вывозятся за городъ, а обыкновенно сваливаются въ ямы на берегу рѣки

Гнилопяти, или выбрасываются на улицы и въ канаву, проходящую по густонаселенной мѣстности города. Нечистоты, разлитыя по дворамъ и улицамъ, стекаютъ въ ниже-лежащія мѣста и, затекая въ погреба, колодцы, канавы и рѣку, сильно загрязняютъ воду, которою жители пользуются. Запруда, сдѣланная на рѣкѣ Гнилопяти содержитъ возлѣ береговъ настолько загрязненную, непрозрачную воду, что въ отчетномъ году, по настоянію мѣстнаго комитета Общ. Здравія, устроена длинная дамба къ серединѣ Запруды для полученія болѣе чистой воды вблизи средняго теченія рѣки. Бойня найдена въ крайне плохомъ санитарномъ состояніи и коммисія пришла къ заключенію о безотлагательномъ устройствѣ новой бойни на другомъ мѣстѣ и о закрытіи существующей. Всѣ города и мѣстечки съ еврейскимъ населеніемъ, осмотрѣнныя въ отчетномъ году, найдены болѣе или менѣе похожими на г. Бердичевъ въ санитарномъ отношеніи. Притомъ замѣчено, что никто изъ населенія такъ упорно не сопротивляется распоряженіямъ по санитарной части, какъ евреи. Незначительные штрафы, часто назначаемые мировыми судьями за нарушенія санитарныхъ правилъ, поддерживаетъ въ нихъ дерзкое сопротивленіе требованіямъ администраціи; болѣе или менѣе крупный штрафъ вызываетъ жалобы въ высшія инстанціи суда. Въ г. Бѣльскѣ, напр., два еврея, домовладѣльца, не желая вывозить нечистотъ, устроили отхожія мѣста надъ ручьемъ, протекающемъ черезъ городъ, и когда за это были приговорены къ 125 р. штрафа, довели дѣло до Сената.

Санитарный надзоръ отчетнаго года показалъ также, что въ большинствѣ городовъ нѣтъ правильно устроенныхъ скотобоень, торговыхъ бань и ночлежныхъ пріютовъ для поденныхъ рабочихъ. Существующія заведенія этого рода устроены нецѣлесообразно, содержатся большею частію грязно и нерѣдко способствуютъ развитію заразныхъ болѣзней. Есть, впрочемъ, въ отчетахъ указанія и на такія заведенія, которыя во всѣхъ отношеніяхъ удовлетворяютъ требованіямъ гигіены (скотобойня и нѣкоторыя торговыя бани въ С.-Петербургѣ, ночлежные пріюты Графа Игнатьева и Блинова въ Нижнемъ Новгородѣ, ночлежные пріюты Терещенко въ Кіевѣ).

Надзоръ надъ заведеніями для приготовленія и продажи съѣстныхъ припасовъ и напитковъ въ городахъ производился повсемѣстно, причемъ во многихъ случаяхъ были обнаружены злоупотребленія со стороны торговцевъ жизненными припасами. Торговцы нерѣдко пускали въ продажу пищевыя вещества, испорченныя отъ долговременнаго лежанія, или съ разными примѣсями (мясо, рыбу, овощи, молоко, пиво и пр.). Особенно много злоупотребленій было обнаружено въ привислинскихъ, сѣверо и юго-западныхъ губерніяхъ, гдѣ почти вся торговля съѣстными припасами и напитками находится въ еврейскихъ рукахъ. Въ нѣкоторыхъ изъ этихъ губерній (Волынская, Гродненская) сдѣлано распоряженіе о воспрещеніи продажи евреями бѣдному христіанскому населенію сухожилій и обрѣзковъ отъ каширнаго мяса. Всѣ продукты, найденные негодными къ употребленію, по освидѣтельствованіи врачами, были уничтожаемы полиціею. Были случаи уничтоженія десятковъ и сотенъ пудовъ негодныхъ припасовъ, особенно рыбныхъ.

Въ виду многочисленныхъ случаевъ торговли недоброкачественными съѣстными припасами и напитками и усиливающейся годъ отъ году фальсификаціи таковыхъ, многими Врачебными Инспекторами заявлено о неудовлетворительности существующаго контроля и выражено желаніе, чтобы санитарный надзоръ по этой части былъ болѣе урегулированъ, упрощенъ и усиленъ со стороны городскихъ учрежденій, такъ какъ одними административными средствами невозможно достигнуть желаемой цѣли.

Въ С.-Петербургѣ, гдѣ надзоръ за жизненными припасами организованъ лучше, нежели въ прочихъ городахъ Имперіи, съ цѣлью недопущенія къ убою животныхъ, одержимыхъ какою либо болѣзнію, въ отчетномъ году было осмотрѣно 168.475 головъ крупнаго скота и 58.195 мелкаго. Между крупнымъ скотомъ найдено больныхъ чумою 160 и жемчужною болѣзнію 35. Микроскопическія изслѣдованія свиныхъ тушъ и окороковъ дали слѣдующіе результаты: между изслѣдованными тушами (число не обозначено) найдено трихинозныхъ 37, жемчужныхъ 10 и съ пузырчатыми глистами [1]) 668. Изъ числа

[1]) Cysticercus cellulosae.

28.054 изслѣдованныхъ окороковъ оказалось трихинозныхъ 9, жемчужныхъ 149 и финозныхъ 5.110.

Изъ донесеній врачей, командированныхъ Мидицинскимъ Департаментомъ и вошедшихъ въ составъ врачебно-полицейскаго комитета на Нижегородской ярмаркѣ въ отчетномъ году, видно, что санитарное состояніе какъ ярморочной мѣстности, такъ и всего города годъ отъ году улучшается. Требованія санитарнаго надзора въ громадномъ большинствѣ случаевъ исполнялись безпрекословно; въ теченіе всего ярмарочного времени одинъ разъ только понадобилось составить актъ о несоблюденіи правилъ содержателями «Макарьевскихъ кухонь», при которыхъ не было устроено выгребныхъ ямъ и помои выливались куда попало. Большая часть улицъ и дворовъ съ отхожими мѣстами и помойными ямами, а также всѣ галлереи были совершенно очищены до открытія ярмарки и потому оказалось возможнымъ поддерживать впослѣдствіи болѣе или менѣе удовлетворительный санитарный порядокъ, не смотря на полную недостаточность метельной команды, содержимой ярмарочною конторою, подводъ и рабочихъ для очистки дворовъ и поливки улицъ. При ежедневномъ почти осмотрѣ торгово-съѣстныхъ пунктовъ врачамъ ни разу не встрѣчались недоброкачественные припасы. Плохаго качества бѣлый хлѣбъ, а также и тѣсто въ пирогахъ всѣхъ родовъ тоже не попадались ни разу. Черный всегда продавался свѣжій, порядочно выпеченный, безъ закала и хруста, но имѣлъ большую или меньшую клейковатость, каковой недостатокъ, какъ показало изслѣдованіе ржаной муки посредствомъ хлороформа, зависѣлъ отъ большаго содержанія въ ней отрубей. Приготовленіе же пищи на Макарьевскихъ кухняхъ, въ кухмистерскихъ и въ гостиницахъ не всегда соотвѣтствовало доброкачественности продуктовъ въ сыромъ видѣ. Кухни вообще содержались грязно, особенно Макарьевскія, и требовали постояннаго надзора и настоятельныхъ напоминаній о соблюденіи содержателями установленной опрятности. Изъ напитковъ, потребляемыхъ народамъ въ большомъ количествѣ, квасъ часто оказывался плохо приготовленнымъ и испорченнымъ, что зависѣло отъ употребленія сырой воды и сырой муки для приготовленія этого напитка и храненія его

не въ бочкахъ, а въ открытой посудѣ. При осмотрахъ квасъ весьма часто былъ находимъ прокисшимъ, покрытымъ пылью и мухами.

Въ отчетномъ году было сдѣлано распоряженіе чтобы гостинницы воду для питья брали изъ ключей у Благовѣщенскаго монастыря, и водопроводную воду употребляли для варки пищи, для чая и прочихъ подобностей. Хотя не было положительныхъ данныхъ считать водопроводную воду безусловно вредной для здоровья потребителей, но, вслѣдствіе высокой температуры лѣта, она, поступая въ водопроводы, бассейны и чаны, значительно нагрѣвалась, загрязнялась и статовилась по меньшей мѣрѣ непріятною для питья. Изслѣдованіе воды, которою продовольствуется ярмарка, произведенное докторомъ Голубевымъ и сравненіе цифръ анализовъ за три года показали, что въ отчетномъ году вода, какъ въ р. Окѣ, такъ въ затонѣ и водопроводѣ содержала почти на $^1/_3$ больше плотного остатка, нежели въ предыдущіе два года; найдено также что количество органическаго вещества въ водѣ, опредѣляемаго прокаливаніемъ, больше, а количество ограническихъ веществъ, окисляемыхъ марганцово-кислымъ кали, осталось тоже самое; водорослей въ водѣ, при микроскопическомъ изслѣдованіи, найдено въ большемъ количествѣ, нежели въ предыдущіе два года, особенно въ водѣ затона. Разница эта, по объясненію доктора Голубева, была обусловлена высокой температурой лѣта отчетнаго года, вызвавшею усиленное испареніе воды въ рѣкахъ [1]).

---

[1]) Результаты анализа трехъ пробъ воды, взятыхъ докторомъ Голубевымъ 29 Іюля:

	На 1.000.000 частей содержалось:		
I. Рѣка Ока	Въ 1885 г.	1884 г.	1883 г.
Плотнаго остатка	379,0	296.5	304,8
Минеральныхъ веществъ. . .	321,5	251,5	254,8
Органическихъ веществъ. . .	57,5	45,0	50,0
Легко окисляемыхъ веществъ.	45,0	45,0	32,0
II. Затонъ			
Плотнаго остатка	386,0	294,5	314,0
Минеральныхъ веществъ . .	321,2	239,5	258,8
Органическихъ веществъ. . .	64,8	55,0	55,2
Легко окисляемыхъ веществъ.	43,0	45,0	35,1
III. Ярмарочный водопроводъ			
Плотнаго остатка	378,6	287,5	302,8
Минеральныхъ веществъ . .	312,6	245,5	256,8
Органическихъ веществъ. . .	66,0	42,0	46,0
Легко окисляемыхъ веществъ.	37,0	39,0	28,1

Надзоръ за приготовленіемъ искусственныхъ минеральныхъ, газовыхъ и фруктовыхъ водъ, а также лимонадовъ производился членами Врачебныхъ Управленій, уѣздными и городовыми врачами, которыми въ случаяхъ обнаруженія какихъ либо неправильностей въ производствѣ означенныхъ напитковъ своевременно были принимаемы надлежащія мѣры къ устраненію недостатковъ.

3. Надзоръ за торговлею ядовитыми и сильнодѣйствующими веществами.

При ревизіяхъ, произведенныхъ членами Врачебныхъ Управленій, уѣздными и городовыми врачами въ теченіе отчетнаго года, большинство матеріальныхъ лавокъ и магазиновъ, торгующихъ ядовитыми и сильнодѣйствующими веществами, найдено въ подлежащемъ порядкѣ.

Въ случаяхъ несоблюденія торговцами предписанныхъ правилъ храненія и продажи означенныхъ веществъ виновные, смотря по важности нарушенія ими постановленій, или обязывались немедленно устранивъ замѣченные безпорядки, или, по составленіи врачебно-полицейскаго протокола, привлекались къ законной отвѣтственности. Случаи, въ которыхъ послѣдняя мѣра оказывалась необходимою, въ отчетномъ году были нерѣдки. Содержатели матеріальныхъ лавокъ, виновные въ несоблюденіи предписанныхъ мѣръ предосторожности при храненіи ядовитыхъ веществъ, въ неправильномъ веденіи книгъ по продажѣ ядовъ, въ недозволенномъ лѣченіи больныхъ, въ приготовленіи и выдачѣ лѣкарствъ по рецептамъ врачей и по заказу фельдшеровъ и цирульниковъ наказывались по приговору суда денежными штрафами отъ 25 до 50 рублей. Въ одномъ случаѣ содержатель магазина (провизоръ Ясинскій въ Динабургѣ) по приговору Витебскаго Окружнаго Суда былъ подвергнутъ, сверхъ денежнаго взысканія, лишенію права навсегда имѣетъ у себя и продавать ядовитыя и сильнодѣйствующія средства.

Но такія явныя нарушенія торговцами установленныхъ закономъ правилъ о торговлѣ ядовитыми и сильнодѣйствующими

средствами еще не составляли непоправимаго зла, такъ какъ правильно открытые аптекарскіе магазины подлежали надзору мѣстнаго медицинскаго начальства и полиціи и во всякое время могли быть контролируемы и привлекаемы къ законной отвѣтственности. Настоящее зло въ этомъ отношеніи представляла тайная торговля ядовитыми и сильнодѣйствующими веществами, которая, по донесеніямъ Врачебныхъ Инспекторовъ, распространена въ большемъ или меньшемъ размѣрѣ почти во всѣхъ губерніяхъ и по самому характеру ея не можетъ быть контролируема врачебно-полицейскимъ надзоромъ. Особенно этотъ видъ торговли развитъ евреями въ городахъ и мѣстечкахъ привислинскихъ, сѣверо и юго-западныхъ, а также прибалтійскихъ губерній. Москотильныя, травныя и мелочныя лавки весьма часто держатъ запасы разныхъ лѣкарственныхъ веществъ, въ томъ числѣ сильнодѣйствующихъ и ядовъ и тайно производятъ ими выгодную для себя торговлю. Содержатели такихъ лавокъ успѣли убѣдить невѣжественное и довѣрчивое населеніе, что лѣкарственныя вещества, продавамыя ими, не отличаются отъ таковыхъ, отпускаемыхъ аптеками и обходятся гораздо дешевле. Фельдшера, цирульники и знахари, часто пріобрѣтая разныя знадобья изъ этихъ лавокъ и пользуясь ими въ своей практикѣ, поддерживаютъ тайную торговлю. Случалось, что и судебныя учрежденія своими приговорами поддерживали увѣренность въ правотѣ дѣла у лицъ, которые были привлечены къ отвѣтственности за недозволенное держаніе сильнодѣйствующихъ и ядовитыхъ веществъ. Такъ, въ Бѣлостокскомъ уѣздѣ у запаснаго военнаго фельдшера были отобраны медикаменты, означенные въ аптекарской таксѣ знакомъ +. Составленный объ этомъ актъ былъ переданъ мировому судьѣ. Но судья оправдалъ фельдшера и опредѣлилъ возвратить ему медикаменты на томъ основаніи, что по ст. 104 уст. о наказ. налаг. миров. суд. подвергаются наказаніе за употребленіе при врачеваніи сильнодѣйствующихъ и ядовитыхъ средствъ только тѣ лица, которыя не имѣютъ право заниматься врачебною практикою, а такъ какъ фельдшеру предоставлено право практики, то онъ имѣетъ права держать и употреблять сильнодѣйствующія вещества. Въ г. Мелитополѣ прокурорскій надзоръ

не нашелъ возможнымъ привлечь къ законной отвѣтственности содержателей лавокъ, въ которыхъ при осмотрѣ были найдены мышьякъ и сулема, потому что торговцы не были изобличены въ продажѣ этихъ ядовъ.

На Нижегородской ярмаркѣ, какъ видно изъ донесеній командированныхъ туда врачей и мѣстнаго Врачебнаго Инспектора, въ отчетномъ году торговля ядовитыми и сильнодѣйствующими веществами производились въ строгомъ порядкѣ, установленномъ закономъ. Усиленный надзоръ за торговлею сего рода, производившійся въ предыдущіе годы и часто сопровождавшійся составленіемъ протоколовъ о нарушеніи торговцами правилъ и привлеченіемъ виновныхъ къ отвѣтственности, привелъ, какъ оказалось, къ удовлетворительному результату.

4. Санитарное состояніе тюремъ.

Надзоръ за санитарнымъ состояніемъ тюремъ имѣютъ въ губернскихъ городахъ особые тюремные врачи, а гдѣ ихъ нѣтъ, Врачебные Инспектора и ихъ Помощники; въ уѣздныхъ городахъ надзоръ за тюрьмами возложенъ на уѣздныхъ и городовыхъ врачей.

Изъ отчетовъ Врачебныхъ Инспекторовъ видно, что санитарное состояніе тюремъ мало улучшается и попрежнему остается далеко неудовлетворительнымъ. Главный недостатокъ—тѣснота помѣщенія, вслѣдствіе чего является переполненіе тюремъ заключенными со всѣми вредными послѣдствіями, происходящими отъ скученности въ жилыхъ помѣщеніяхъ. Къ этому присоединяется недостаточная вентиляція и плохо устроенныя ретирадныя мѣста, распространяющія въ нѣкоторыхъ тюрьмахъ зловоніе по камерамъ. Кромѣ того есть тюрьмы, которыя расположены въ нездоровой мѣстности и помѣщаются въ очень ветхихъ зданіяхъ.

Медицинская помощь арестантамъ тоже не обезпечена надлежащимъ образомъ. Особые тюремные врачи, завѣдующіе губернскими тюрьмами, имѣются далеко не во всѣхъ губернскихъ городахъ; въ уѣздныхъ же тюрьмахъ не можетъ быть правиль-

ной организаціи медицинскаго надзора и врачебной помощи уже потому, что во многихъ уѣздныхъ городахъ нѣтъ городовыхъ врачей, между тѣмъ уѣздные врачи, исправляющіе должность тюремныхъ, часто отлучаются изъ городовъ по дѣламъ службы и такимъ образомъ тюрьмы подолгу остаются безъ врача и арестанты нерѣдко содержатся грязно и продовольствуются недоброкачественною пищею. Въ большинствѣ случаевъ при тюрьмахъ нѣтъ особыхъ больницъ; заболѣвшіе арестанты отправляются на излѣченіе въ городскія или земскія больницы, или въ самихъ тюрьмахъ отводятся камеры для больныхъ. Лѣченіе арестантовъ въ больницахъ, не принадлежащихъ тюремному вѣдомству, кромѣ дороговизны, представляетъ въ числѣ другихъ неудобствъ еще и то, что приходится транспортировать больныхъ арестантовъ въ лѣчебныя заведенія, отстоящія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ довольно далеко отъ тюремъ. Что же касается до лѣченія въ особыхъ тюремныхъ камерахъ, то послѣднія большею частію не имѣетъ больничныхъ приспособленій. Въ нѣкоторыхъ тюрьмахъ для больныхъ не отводится даже и особыхъ помѣщеній и арестанты лѣчатся въ общихъ камерахъ, оставаясь вмѣстѣ съ здоровыми, какъ это практикуется въ тюрьмахъ: Ялтинской, Вязниковской, Юхновской и въ нѣкоторыхъ замкахъ Тульской губерніи; изъ Евпаторійской же тюрьмы больные арестанты отправляются для лѣченія въ г. Симферополь, отстоящій отъ Евпаторіи въ растояніи 60 верстъ.

Изъ отчета Главнаго Тюремнаго Управленія за 1885 годъ видно, что разнаго рода мѣстъ тюремнаго заключенія въ отчетномъ году состояло 871, а тюремныхъ больницъ, по отчетамъ Врачебныхъ Инспекторовъ, было 360, причемъ изъ этого числа больницъ болѣе половины составляютъ тюремныя камеры на 4—6 кроватей, отводимыя для лѣченія арестантовъ въ самихъ тюрьмахъ.

По донесеніямъ Врачебныхъ Инспекторовъ за 1885 годъ особенно плохо въ санитарномъ отношеніи обставлены тюрьмы въ губерніяхъ: Иркутской, Оренбургской, Ломжинской, Люблинской, Могилевской, Подольской и Тульской. Тюрьмы въ Иркутской губ. расположены въ нездоровой мѣстности, тѣсны и сыры, арестанты содержатся грязно и получаютъ неудовлет-

ворительную пищу, дурно пропеченный, затхлый хлѣбъ. Въ волостныхъ, этапныхъ и сельскихъ мѣстахъ заключенія камеры сырыя, воздухъ спертый, арестанты за тѣснотою валяются на полу, въ камерахъ моютъ бѣлье, отхожія мѣста переполнены нечистотами, которыми пропитаны полы и стѣны зданій, нечистоты просачиваются въ корридоры, на дворъ и на улицу, распространяя зловоніе. Въ Орской и Илецкой тюрьмахъ Оренбургской губерніи арестанты неудовлетворительно продовольствуются; въ Илецкой каторжной тюрьмѣ арестанты не только здоровые, но даже и больные вовсе не получаютъ мяса.

Въ сравнительно болѣе удовлетворительномъ состояніи содержались тюрьмы въ губерніяхъ: Лифляндской, Саратовской, Ярославской, Курляндской, Вятской и въ г. Одессѣ. Въ Лифляндской губ. введенъ обязательный трудъ для арестантовъ, дѣйствующій на нихъ благотворно какъ въ физическомъ, такъ и въ нравственномъ отношеніяхъ. Въ Рижскихъ центральныхъ тюрьмахъ ежедневно около 60 арестантовъ работаютъ въ мастерскихъ, остальные занимаются въ камерахъ. Общій денежный оборотъ отъ арестантскаго труда по губерніи въ отчетномъ году равнялся 20.503 р. 61 к., изъ каковой суммы значительная часть пошла въ пользу самихъ арестантовъ, а другая осталась въ распоряженіи Тюремнаго Комитета.

Къ 1 Января 1885 года во всѣхъ разнаго рода мѣстахъ (871) тюремнаго заключенія содержалось 94.488 арестантовъ и въ теченіе этого года прибыло 703.254 *).

Всѣхъ арестантовъ, лѣчившихся въ разныхъ больницахъ въ 1885 г. было 82.716 или 10,37% всѣхъ заключенныхъ; изъ нихъ умерло 3291, т. е., 4,28% пользованныхъ или 0,41% всѣхъ арестантовъ, содержавшихся въ тюрьмахъ. Въ больницахъ тюремныхъ замковъ въ отчетномъ году лѣчилось 64.767 арестантовъ, изъ нихъ умерло 2.996 или 4,6%.

Больные цынгою въ количествѣ болѣе 10% всѣхъ лѣчившихся были наблюдаемы въ 38 мѣстахъ заключенія, наиболѣе въ С.-Петербургскомъ исправительномъ арестантскомъ отдѣленіи—91,8% всѣхъ лѣчившихся, и въ замкахъ: Соликамскомъ

*) Отчетъ Главн. Тюр. Управл. за 1885 годъ.

57,4%, Тверскомъ 47,3% Орловскомъ 43,4%, Глазовскомъ 42,3%. Въ отчетномъ году мѣстъ заключенія, пораженныхъ цынгою, было вдвое больше, нежели въ предыдущемъ году.

Тифозныхъ заболѣваній въ 1885 г. наблюдалось болѣе чѣмъ вдвое противъ предыдущаго года. Тифозныхъ больныхъ выше 10% всѣхъ лѣчившихся дали 39 тюремныхъ замковъ. Преимущественно тифъ былъ развитъ въ замкахъ: Казанскомъ—95,% всѣхъ лѣчившихся арестантовъ, Томскомъ—53,4% и Рославльскомъ 46,1%.

Нижеслѣдующая таблица показываетъ распредѣленіе по губерніямъ тюремныхъ больницъ съ обозначеніемъ въ нихъ числа кроватей:

Губерніи	Число больницъ.	Число кроватей.	Губерніи	Число больницъ.	Число кроватей.
Архангельская .	2	св. нѣтъ.	Курляндская .	11	71
Астраханская .	1	30	Курская . .	свѣдѣній нѣтъ.	
Бессарабская . .	8	121	Кѣлецкая . .	2	38
Варшавская . .	1	12	Лифляндская .	3	103*)
Г. Варшава .	4	207	Ломжинская .	2	св. нѣтъ.
Виленская . . .	9	157	Люблинская .	2	40
Витебская . . .	3	св. нѣтъ.	Минская . .	8	96
Владимірская .	13	» »	Могилевская .	10	св. нѣтъ.
Вологодская . .	2	50	Московская .	свѣдѣній нѣтъ.	
Волынская . .	12	153	Г. Москва	4	231
Воронежская . .	7	88	Нижегородская.	8	75
Вятская . . .	2	17	Новгородская .	1	30
Гродненская . .	8	72	Олонецкая . .	свѣдѣній нѣтъ.	
Екатеринославск.	10	183	Оренбургская	5	89
Енисейская . .	3	145	Орловская . .	10	110
Иркутская . . .	3	184	Пензенская .	10	56
Казанская . . .	свѣдѣній нѣтъ.		Пермская . .	12	314
Калишская .	»	»	Петроковская	1	40
Калужская . .	»	»	Плоцкая . .	1	24
Кіевская . . .	4	194	Подольская .	12	105
Ковенская . . .	7	114	Полтавская .	11	165
Костромская . .	2	55	Псковская . .	свѣдѣній нѣтъ.	

*) По 2-мъ больницамъ.

Губерніи	Число больныхъ	Число кроватей.	Губерніи	Число больныхъ.	Число кроватей.
Радомская . . .	2	св. нѣтъ.	Тульская . .	1	45
Рязанская . . .	13	—	Уфимская . .	4	56
Самарская . .	6	61	Харьковская .	8	св. нѣтъ.
С.-Петербургск. .	3	20	Херсонская .	4	72
Г. С.-Петербургъ .	4	306	Черниговская	14	св. нѣтъ.
Саратовская . .	7	136	Эстляндская .	1	25
Симбирская . .	8	97	Ярославская .	11	128
Смоленская . .	10	108			
Сувалкская . .	1	30	Области		
Сѣдлецкая . . .	2	50			
Таврическая . .	6	50	Забайкальская	2	290
Тамбовская . .	11	106	Уральская . .	1	10
Тверская . . .	13	113	Якутская . .	1	3
Тобольская . .	10	243			
Томская . . .	3	230	Итого . .	360	5245

5. Санитарное состояніе фабрикъ и заводовъ.

Въ виду того, что еще не совсѣмъ миновала опасность отъ занесенія существовавшей на западѣ Европы холеры, въ отчетномъ году, какъ и въ предыдущемъ, былъ усиленъ санитарный надзоръ за фабриками и заводами, которые, какъ извѣстно, вслѣдствіе плохихъ своихъ гигіеническихъ условій и скученности населенія, нерѣдко служатъ удобными мѣстами для развитія эпидемическихъ болѣзней.

Такъ какъ въ громадномъ большинствѣ случаевъ при фабрикахъ даже съ значительнымъ числомъ рабочихъ особыхъ врачей и больницъ не имѣется, не смотря на циркуляръ Медицинскаго Департамента отъ 9 Сентября 1866 года, то въ отчетномъ году для усиленія надзора за фабриками и заводами, по предложенію Губернаторовъ, въ нѣкоторыхъ губерніяхъ учреждены были особыя коммиссіи.

Такъ, въ Харьковской губерніи по распоряженію Губернатора предписано было всѣмъ исправникамъ по всѣмъ уѣздамъ губерніи осмотрѣть существующія фабрики и заводы сов-

мѣстно съ врачами уѣзднымъ и земскимъ и съ депутатомъ отъ земскаго самоуправленія.

Осмотры фабрикъ и заводовъ въ отчетномъ году, судя по донесеніямъ Врачебныхъ Инспекторовъ, показали, что санитарное состояніе большинства фабрикъ находится въ неудовлетворительномъ положеніи. При многихъ фабрикахъ не имѣется ни больницъ, ни крачей, рабочіе обременены непосильнымъ трудомъ, плохо обезпечены, помѣщаются въ тѣсныхъ и сырыхъ жилищахъ. При нѣкоторыхъ фабрикахъ не имѣется надлежащихъ приспособленій, предохраняющихъ рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ при обращеніи съ машинами, такъ что не рѣдко наблюдались тяжелыя трауматическія поврежденія, какъ это имѣло мѣсто въ Гродненской губерніи, гдѣ въ одной Бѣлостокской больницѣ лѣчилось 16 человѣкъ съ переломами костей на фабрикахъ. Равнымъ образомъ на тѣхъ заводахъ, работа на которыхъ сопряжена съ вдыханіемъ вреднымъ газовъ, не принято соотвѣтственныхъ мѣръ къ предовращенію такого вреднаго вліянія на рабочихъ; такъ, на спичечныхъ заводахъ нерѣдко наблюдались случаи хроническаго отравленія рабочихъ фосфоромъ. Въ Вятской губерніи, гдѣ имѣется довольно значительное количество спичечныхъ заводовъ, у рабочихъ появлялось омертвѣніе костей лица и въ Вятской губернской земской больницѣ было произведено нѣсколько операцій вылущенія нижней челюсти вслѣдствіе омертвѣнія ея у лицъ, работавшихъ на спичечныхъ заводахъ.

Особенно вредно отзываются на санитарномъ благосостояніи населенныхъ мѣстностей кожевенные заводы: послѣдніе во многихъ мѣстахъ находятся въ центрѣ городовъ, или по берегамъ рѣкъ и озеръ; разлагающіеся отбросы, получаемые при выдѣлкѣ кожъ, сваливаются въ эти рѣки, откуда берется вода для питья, или оставляются около заводовъ, распространяя дурной запахъ и загрязняя почву.

Причины плохаго санитарнаго состоянія фибрикъ и заводовъ заключаются въ упорномъ уклоненіи фабрикантовъ соблюдать установленныя закономъ санитарныя правила, такъ какъ исполненіе ихъ влечетъ за собою денежныя затраты со стороны владѣльцевъ фабрикъ. При осмотрахъ о всѣхъ

найденныхъ безпорядкахъ и отсупленіяхъ отъ санитарныхъ правилъ были составляемы акты съ привлеченіемъ виновныхъ къ отвѣтственности по суду. Въ г. Ригѣ, по ходатайству санитарной коммисіи, городская Дума постановила черезъ строительную свою Управу выстроить на свой счетъ нѣсколько домовъ для рабочихъ съ цѣлью доставить имъ здоровыя и дешевыя жилища, такъ какъ фабриканты, ссылась на разстроенное свое финансовое положеніе, не могли сами на свой счетъ производить эти постройки.

Болѣе или менѣе подробныя свѣдѣнія о фабрикахъ и заводахъ доставлены изъ губерніи: Кіевской, Подольской. и Оренбургской. Въ Кіевской губерніи весьма развита заводская промышленность, преимущественно производство сахара. Санитарное состояніе заводовъ найдено сравнительно въ удовлетворительномъ положеніи; при постоянныхъ заводахъ имѣются отдѣльныя помѣщенія для рабочихъ; въ губерніи 58 фабричныхъ больницъ, изъ которыхъ нѣкоторыя вполнѣ хорошо обставлены, какъ напр. больница при Рафинадномъ заводѣ Кіевскаго Товарищества.

Всего было осмотрѣно въ Кіевской губерніи въ отчетномъ году 835 заводовъ, на нихъ освидѣтельствовано 5.447 рабочихъ, въ томъ числѣ дѣтей 1584.

Въ Оренбургской губерніи заводовъ 574, на нихъ работаетъ до 12 т. рабочихъ. Весьма неудовлетворительно содержатся кожевенные заводы; выщелачиваніе кожъ производится на дворахъ, распространяя зловоніе; кожи промываются въ рѣкахъ и озерахъ, водою которыхъ пользуются для питья. Въ отчетномъ году осмотрѣно 11.502 рабоч., изъ нихъ 339 найдено зараженными сифилисомъ. Медицинская помощь фабричному населенію въ губерніи недостаточна; больницы имѣются только при 4 фабрикахъ.

Въ Подольской губерніи 50 фабричныхъ больницъ, въ коихъ лѣчилось въ отчетномъ году 4.400 рабочихъ; изъ нихъ умерло 91.

Въ С.-Петербургѣ въ отчетномъ году осмотрѣно фабрикъ, заводовъ и разнаго рода мастерскихъ 4.539; въ 107 случаяхъ были сдѣланы замѣчанія въ санитарныхъ книжкахъ и въ 61

были составлены акты съ привлеченіемъ къ судебной отвѣтственности виновныхъ за несоблюденіе санитарныхъ правилъ.

6. Санитарное состояніе школъ.

Надзоръ за санитарнымъ состояніемъ школъ въ настоящее время не имѣетъ еще правильной организаніи, а посему и свѣдѣнія, доставленныя Врачебными Инспекторами за 1885-й годъ о школахъ, крайне недостаточны и представлены только изъ нѣсколькихъ губерній. Въ губернскихъ городахъ за учебными заведеніями имѣютъ надзоръ сами Врачебные Инспекторы; кромѣ того, многія изъ гимназій, институтовъ и прогимназій содержатъ своихъ училищныхъ врачей, которые періодически осматриваютъ учащихся, отдѣляютъ больныхъ отъ здоровыхъ и лѣчатъ больныхъ ученниковъ въ состоящихъ при учебныхъ заведеніяхъ больницахъ. Въ уѣздныхъ городахъ надзоръ за санитарнымъ благоустройствомъ учебныхъ заведеній возложенъ на городовыхъ врачей, въ селахъ же надъ школами должны имѣть наблюденіе уѣздные врачи. Но такъ какъ уѣздные и городвые врачи обременены многочисленными обязанностями по судебной медицинѣ, медицинской полиціи и лѣченію больныхъ и кромѣ того уѣздные врачи могутъ осматривать сельскія школы только при проѣздѣ по уѣзду по дѣламъ судебно-медицинскимъ, то изъ этого видно, что при такихъ условіяхъ санитарной надзоръ за школами не можетъ производиться надлежащимъ образомъ. Въ губерніяхъ земскихъ, гдѣ сельскія школы открываются и содержатся земствомъ, земскіе врачи тоже должны принимать участіе въ санитарномъ надзорѣ за ними, но большинство уѣздныхъ и въ особенности сельскихъ училищъ остаются безъ медицинскаго надзора, вслѣдстіе чего и происходитъ, что во многихъ школахъ не соблюдаются даже основныя санитарныя правила, не говоря уже о требованіяхъ школьной гигіены въ частности.

Въ общемъ народныя школы, какъ видно изъ отчетовъ Врачебныхъ Управленій, имѣютъ слѣдующіи недостатки: 1) плохое освѣщеніе, вслѣдствіе чего у учениковъ нерѣдко появляются равныя страданія глазъ—конъюктивиты, близорукость, спазмъ аккомодаціи; 2) классныя комнаты тѣсны сравительно съ чис-

ломъ учениковъ, вентиляція недостаточна, воздухъ спертый, что влечетъ заболѣванія дыхательныхъ органовъ; 3) классная мебель старыхъ образцевъ, неприспособленная къ росту учащихся, обусловливаетъ разнаго рода искривленія позвоночника и страданія глазъ вслѣдствіе наклоннаго положенія головы.

Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сельскія школы посѣщаются дѣтьми, живущими отъ нихъ довольно далеко, въ другихъ деревняхъ, за нѣсколько верстъ отъ школы. Подобные ежедневные переходы, въ особенности въ земнее время, при плохой одеждѣ крестьянскихъ дѣтей, вліяютъ пагубно на ихъ здоровье, вызывая простудныя болѣзни.

Нѣкоторыя сельскія школы помѣщаются въ церковныхъ сторожкахъ, зданіяхъ совершенно неприспособленныхъ, темныхъ и сырыхъ, съ плохо устроенными ретирадными мѣстами, находящимися иногда не при школахъ, а на другомъ дворѣ. Въ большинствѣ школъ не имѣется помѣщенія для верхняго платья учениковъ, послѣднее сваливается въ общую кучу гдѣ нибудь въ уголъ, загрязняется и служитъ причиною распространенія на ученикахъ паразитныхъ болѣзней—чесотки, паршей. Наконецъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ученики, живущіе далеко отъ школъ, остаются ночевать въ классныхъ комнатахъ, которыя такимъ образомъ превращаются въ спальныя и не могутъ достаточно провѣтриваться.

Свѣдѣнія о санитарномъ состоянія школъ въ 1885 году доставлены изъ губерній: Гродненской, Иркутской, Костромской, Курляндской, Лифляндской, Плоцкой и С.-Петербургской. Изъ отчетовъ видно, что по всѣмъ этимъ губерніямъ школы имѣютъ тѣ или другіе изъ вышеупомянутыхъ недостатковъ и въ особенности неудовлетворительно обставлены по своей тѣснотѣ и грязному содержанію еврейскія школы въ Гродненской губерніи. Въ 1883 году въ Плоцкой губерніи былъ произведенъ подробный осмотръ всѣхъ учебныхъ заведеній, причемъ указаны были имѣющіеся въ нихъ недостатки и способы къ ихъ устраненію, кромѣ того составлена была нормальная гигіеническая инструкція для народныхъ училищъ, но не смотря на это въ школахъ мало послѣдовало санитарныхъ улучшеній и въ отчетномъ году въ большинствѣ школъ замѣчено такое же

неудовлетворительное ихъ состояніе, какъ и въ предыдущіе годы. Въ Петербургской губерніи встрѣчаются школы, въ которыхъ, по донесенію Инспектора, зимою промерзаютъ углы и даже замерзаетъ вода; нѣкоторыя школы имѣютъ неудовлетворительное отопленіе—желѣзныя и чугунныя печи, а въ Шлиссельбургскомъ уѣздѣ существуютъ школы, въ которыя дѣти ходятъ учиться, дѣлая переходы по нѣскольку верстъ въ день.

Изъ Лифляндской губерніи доставлены свѣдѣнія, что народныхъ школъ въ отчетномъ году состояло 1.630; въ нихъ училось 96.833 дѣтей обоего пола. Не пользовалось школьнымъ обученіемъ около 17% дѣтей школьнаго возраста (отъ 7 до 16 л.). Изъ донесенія Инспектора видно, что съ каждымъ годомъ санитарное состояніе школъ въ Лифляндской губерніи улучшается; для школъ выбираются болѣе удобныя помѣщенія, улучшается классная мебель, вентиляція и пища для учащихся.

7. Оспопрививаніе.

Изъ отчетовъ Врачебныхъ Отдѣленій видно, что оспопрививаніе производилось не вездѣ съ одинаковымъ успѣхомъ; оно шло успѣшнѣе въ городахъ и было менѣе удовлетворительнымъ среди сельскаго населенія, что объясняется большимъ скопленіемъ въ городахъ лицъ медицинскаго званія, а равно бытовыми условіями сельскихъ жителей. Оспопрививаніемъ занимались, какъ и въ предыдущіе годы, фельдшера, акушерки, оспопрививатели, сельскіе учителя и лица духовнаго званія—подъ наблюденіемъ врачей уѣздныхъ, городовыхъ, земскихъ, а равно и членовъ Врачебныхъ Отдѣленій—Врачебныхъ Инспекторовъ и ихъ Помощниковъ.

Прививка оспы происводилась гуманизированною лимфою, детритомъ и телячьею лимфою. Лучшіе результаты наблюдались отъ свѣжеполученнаго детрита, менѣе удовлетворительные отъ гуманизированной лимфы, тѣмъ не менѣе въ большинствѣ мѣстностей прививка производилась гуманизированною лимфою, съ ручки на ручку. Оспенные телятники устроены далеко не вездѣ и за неимѣніемъ въ достаточномъ количествѣ детрита, а равно и лимфы, высылаемыхъ изъ цен-

тральныхъ оспенныхъ Институтовъ—изъ Петербурга, Москвы, Варшавы и другихъ городовъ, оспопрививатели пользовались добываніемъ лимфы съ привитыхъ, или прививали лимфу съ руки на руку.

Послѣдній способъ прививки кромѣ того неудобства, что многіе не давали снимать лимфу съ своихъ дѣтей, способствовалъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ переносу сифилиса съ больныхъ дѣтей на здоровыхъ (Иркутской губ.), въ виду чего повсемѣстно, въ особенности земства, въ настоящее время стараются вводить прививку оспы детритомъ, ассигнуя на устройство оспенныхъ телятниковъ особыя суммы.

Какъ видно изъ представленныхъ отчетовъ, оспопрививаніе съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе развивается, усиливается надзоръ за нимъ, увеличивается число лицъ, прививающихъ оспу, тѣмъ не менѣе количество дѣтей, въ отчетномъ году оставшихся безъ привитія, еще довольно велико. Изъ приложенной къ отчету таблицы Г. по оспопрививанію слѣдуетъ, что въ 1885 году по 62 губ. и 10 областямъ привита оспа 2.488.983 младенцамъ, осталось же безъ привитія 449.927, но такъ какъ послѣдняя цифра показываетъ число непривитыхъ только по 32 губ. и 1 области, то можно думать, что непривитыхъ въ дѣйствительности осталось болѣе чѣмъ вдвое противъ приведенной цифры.

Недостаточное развитіе оспопрививанія главнымъ образомъ зависитъ отъ неудовлетворительной подготовки оспопрививателей и отъ незначительности вознагражденія, которое дается имъ за трудъ (въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 30 р. въ годъ), что влечетъ за собою недостатокъ оспопрививателей. Объ этомъ имѣются донесенія по всѣмъ губерніямъ. Кромѣ того развитіе оспопрививанія препятствуютъ недовѣріе и предразсудки населенія, въ особенности сектантовъ, разбросанность населенія, трудное добываніе подводъ для разъѣздовъ по дѣлу оспопрививанія и наконецъ бытовыя условія населенія, занятаго въ лѣтнее время, когда преимущественно и производится оспопрививаніе, полевыми работами, или ведущаго кочевой образъ жизни. Прививаніе оспы производилось въ весенніе и лѣтніе мѣсяцы, зимою же—только въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ появлялась эпидемія оспы.

Суда по отчетамъ Врачебныхъ Управленій, дѣло по оспопрививанію болѣе удовлетворительно было поставлено въ губерніяхъ: Вятской, Курляндской, Лифляндской, Псковской, Ярославской и нѣкоторыхъ другихъ. Въ означенныхъ губерніяхъ устроено сравнительно бо́льшее число оспенныхъ телятниковъ, оспопрививатели получаютъ большее вознагражденіе—до 240 р. въ годъ, производится вторичный осмотръ привитыхъ и наконецъ для контроля за оспопривaніемъ въ губерніяхъ Курляндской и Лифляндской командировались въ уѣзды Помощники Врачебныхъ Инспекторовъ. Менѣе удовлетворительно поставлено оспопрививаніе въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Воронежской, Оренбургской, Пензенской, Черниговской, а равно въ сѣверныхъ губерніяхъ и въ особенности неудовлетворительно оно въ областяхъ; такъ, въ Приморской области, не смотря на старанія администраціи, въ дальнихъ округахъ оспопрививаніе почти вовсе не производится за дальностью разстоянія и вслѣдствіе того, что оспопрививателямъ не выдается ни разъѣздныхъ денегъ, ни открытыхъ листовъ для безплатнаго пользованія лошадьми.

Наибольшее абсолютное число привитыхъ въ 1885 году приходится на Пермскую губернію—102.742, затѣмъ слѣдуютъ Воронежская 88.784, Харьковская 82.235, Тамбовская—87.207 и друг.; наименьшее число привитыхъ было въ Олонецкой 6.580 и въ губерніяхъ сѣверныхъ—Архангельской и Енисейской, а также въ областяхъ.

8. Врачебно-полицейскія мѣры противъ распространенія сифилиса и венерическихъ болѣзней.

Врачебно-полицейскія мѣры противъ распространенія сифилиса и венерическихъ болѣзней въ отчетномъ году, какъ и въ предыдущіе, состояли: 1) въ періодическихъ освидѣтельствованіяхъ женщинъ какъ живущихъ въ домахъ терпимости, такъ и одиночекъ, внесенныхъ въ полицейскіе списки, 2) въ обнаруженіи женщинъ, предающихся тайной проституціи, 3) въ осмотрахъ рабочихъ обоего пола на фабрикахъ и заводахъ, нижнихъ чиновъ воинскихъ командъ и лицъ, задержанныхъ полиціею по разнымъ случаямъ, 4) въ наблюденіи за возвра-

щавшимися съ отхожихъ промысловъ, 5) въ помѣщеніи всѣхъ найденныхъ зараженными въ лѣчебныя заведенія для пользованія и, наконецъ, 6) въ примѣненіи амбулаторнаго способа лѣченія одержимыхъ сифилисомъ и венерическими болѣзнями.

Изъ отчетовъ Врачебныхъ Управленій видно, что врачебно-полицейскій надзоръ за проституціей учрежденъ во всѣхъ губернскихъ и областныхъ городахъ, а также во многихъ уѣздныхъ съ значительнымъ населеніемъ и служащихъ по своему торговому положенію центрами для скопленія пришлаго народа. Въ болѣе широкихъ размѣрахъ надзоръ за проституціею былъ примѣненъ въ столицахъ и г. Варшавѣ, гдѣ врачебно-полицейскіе комитеты располагали достаточными средствами для болѣе успѣшнаго достиженія цѣли. Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, особенно въ тѣхъ, въ которыхъ расположены значительныя части войскъ, по распоряженію губернаторовъ, въ составъ врачебно полицейскихъ комитетовъ вошли кромѣ лицъ, принадлежащихъ къ администраціи, вольно-практикующіе и военные врачи, а также и офицеры, какъ депутаты отъ воинскихъ частей (привислинскія, сѣверо и юго-западныя, Нижегородская и Ярославская губ.).

Періодическіе осмотры проститутокъ, внесенныхъ въ списки, производились обыкновенно въ губернскихъ городахъ и въ центрахъ большаго скопленія народа 2 раза въ недѣлю; въ прочихъ же городахъ 1 разъ въ недѣлю, или только 2 раза въ мѣсяцъ. Мѣстами для производства означенныхъ осмотровъ служили помѣщенія при полицейскихъ домахъ и при городскихъ больницахъ; въ нѣкоторыхъ случаяхъ (во время ярмарки въ Нижнемъ Новгородѣ) для этой цѣли нанимался особый домъ.

Крайне недостаточное примѣненіе мѣръ противъ зараженія сифилисомъ и венерическими болѣзнями видно на фабрикахъ и заводахъ, при которыхъ нѣтъ врачей, вслѣдствіе чего рабочіе очень рѣдко подвергаются врачебно-полицейскому осмотру чрезъ уѣздныхъ, или земскихъ врачей. Сельское же населеніе, за исключеніемъ нѣкоторыхъ болѣе населенныхъ мѣстностей, оставались, какъ и въ прежнее время, безъ всякаго врачебно-полицейскаго надзора. Если въ городахъ распространеніе сифилиса и венерическихъ болѣзней поддерживается преимущественно явнымъ и тайнымъ развратомъ, то въ селахъ причиною распростра-

ненія заразы служитъ крайнее невѣжество населенія, небрежность и отсутствіе мѣръ предосторожности. Обыкновенно зараза заносится въ села возвращающимися съ отхожихъ промысловъ, которые, довѣряясь лѣченію фельдшеровъ, знахарей и знахарокъ при несоблюденіи должной предосторожности легко передаютъ болѣзнь членамъ своей семьи и другимъ семьямъ одной и той же деревни. Конечно, въ случаѣ обнаруженія врачами или полиціею заразы среди сельскаго населенія, всѣ подозрѣваемые подвергались освидѣтельствованію и найденные больными препровождались въ больницы для пользованія.

Въ отчетомъ году мѣра эта, т. е. помѣщеніе сифилитиковъ въ лѣчебныя заведенія, была нарушена Харьковскимъ земствомъ. Губернское земское собраніе, постановленіемъ отъ 12 Декабря 1884 г., ограничило пріемъ сифилитиковъ въ губернскую больницу, назначивъ для нихъ лишь опредѣленное, крайне ограниченное число мѣстъ. Губернское начальство, найдя такое постановленіе незаконнымъ, опротестовало его и представило въ Сенатъ на разрѣшеніе, который указомъ отъ 4 Декабря 1885 г. отмѣнилъ означенное постановленіе земскаго собранія и разъяснилъ, что земство обязано призрѣвать всѣхъ больныхъ сифилитиковъ, даже и въ томъ случаѣ, еслибы число ихъ превышало число кроватей, назначенное по штату.

Свѣдѣнія о дѣятельности врачебно-полицейскихъ комитетовъ по надзору за проституціей доставлены, въ формѣ вѣдомостей, изъ 57 губерній, 3 областей, 3 гродоначальствъ, и военныхъ губернаторствъ, 1 округа и 3 городовъ отдѣльно.

Изъ этихъ вѣдомостей видно:

1. Подлежавшихъ врачебно-полицейскому надзору открытыхъ домовъ терпимости въ отчетномъ году было	1.077
2. Домовъ свиданій и тайныхъ притоновъ .	8.482
3. Въ домахъ терпимости женщинъ состояло.	7.475
4. Одиночекъ, занесенныхъ въ списки, было.	13.838
5. Задержано женщинъ по подозрѣнію въ тайной проституціи	12.320
Всѣхъ женщинъ, внесенныхъ въ списки, было.	33.633

6. Осмотрѣно на фабрикахъ, заводахъ, въ мѣстахъ заключеній, въ домахъ терпимости и проч. женщинъ	240.598	
мужчинъ	612.432	
Всѣхъ . . .	853.030	
7. Между всѣми осмотрѣнными найдено зараженныхъ: женщинъ	10.795 или	4,48%
мужчинъ	4.494 »	0,73%
Всѣхъ. . . .	15.289 или	1,79%
8. Въ числѣ женщинъ, найденныхъ зараженными,—внесенныхъ въ списки (состоявшихъ въ домахъ терпимости, одиночекъ и задержанныхъ по подозрѣнію въ тайной проституціи) было	6.822 или	20,28%
9. Всѣхъ врачебно-полицейскихъ осмотровъ произведено въ теченіе отчетнаго года .	1.787.754	
10. Всѣхъ врачей, производившихъ осмотры, было	1.098	

Въ Нижнемъ Новгородѣ во время ярмарки надзоръ за проституціею и вообще за предупрежденіемъ распространенія сифилиса и венерическихъ болѣзней, по примѣру прежнихъ лѣтъ, имѣлъ особый врачебно-полицейскій комитетъ, составленный по распоряженію Губернатора изъ Губернскаго Врачебнаго Инспектора, Полиціймейстера, члена ярмарочнаго комитета и члена губернской земской управы. Кромѣ того, въ составъ комитета вошли также врачи, командированные Медицинскимъ Департаментомъ въ г. Нижній Новгородъ на время ярмарки для надзора за проституціею.

Всѣ прибывшія на ярмарку проститутки, какъ одиночки, такъ и живущія въ домахъ терпимости, подвергались врачебному осмотру 2 раза въ недѣлю. Осмотры производились въ 2 санитарныхъ пунктахъ Самокатскомъ и Канавинскомъ. Въ виду того, что въ Самокатскомъ участкѣ проживаетъ болѣе

половины всѣхъ проститутокъ, живущихъ въ Нижнемъ Новгородѣ, завѣдываніе Самокатскимъ санитарнымъ пунктомъ возложено было на врачей, командированныхъ Медицинскимъ Департаментомъ, Чагина и Ельцину, причемъ первому порученъ былъ также врачебно-полицейскій осмотръ трактирной прислуги. Для осмотра проститутокъ въ домахъ терпимости и въ другомъ санитарномъ пунктѣ, Канавинскомъ, Нижегородскимъ Врачебнымъ Отдѣленіемъ были командированы 2 городовые врача и 2 повивальныя бабки.

Публичныхъ женщинъ, подлежавшихъ осмотру, числилось во время ярмарки 928. Большинство изъ нихъ составляли крестьянки въ возрастѣ отъ 16 до 25 лѣтъ, бывшія раньше въ услуженіи (горничныя, кухарки и проч.). Всѣхъ осмотровъ надъ проститутками было произведено во время ярмарки 8319, при чемъ зараженіе венерическими болѣзнями было обнаружено въ 91 случаѣ.

Изъ отчета командированныхъ Медицинскимъ Департаментомъ врачей Чагина и Ельциной видно, что на Самокатскомъ пунктѣ они имѣли въ своемъ набюденіи 355 публичныхъ женщинъ, которымъ было произведено 29 осмотровъ. Изъ этого числа проститутокъ было найдено съ венерическими и сифилитическими болѣзнями и отправлено на излѣченіе въ больницу 44. По роду болѣзней зараженныя распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Urethritis acuta.	22
Ulcus molle.	2
Ulcus induratum.	1
Syphilis condilomatosa . . .	18
Syphilis gummosa	1
	44

Трактирной прислуги осмотрѣно 1.295 челов.; изъ нихъ оказалось зараженными венерическими болѣзнями 28; изъ послѣднихъ 22 было больны перелоемъ, а 6 были одержимые сифилисомъ въ кондиломатозномъ періодѣ.

Выдававшіеся раньше проституткамъ медицинскіе билеты въ отчетномъ году были замѣнены въ Нижнемъ Новгородѣ

смотровыми книжками. Въ послѣднія не вносились свѣдѣнія, помѣщавшіяся въ прежнихъ билетахъ, относительно имени, отчества, фамиліи и мѣста родины проститутки, а вмѣсто этого къ книжкѣ прилагалась ея фотографическая карточка. Мѣра эта, проектированная Медицинскимъ Департаментомъ, и испробованная въ отчетномъ году Нижегородскимъ врачебно-полицейскимъ комитетомъ, оказалась удобопримѣнимою и вполнѣ цѣлесообразною. Предполагавшагося протеста со стороны проституткъ не встрѣтилось. Въ виду того, что прежніе билеты не рѣдко терялись и подмѣнивались проститутками, фотографическія карточки, имѣвшіяся въ отчетномъ году въ врачебно-полицейскомъ комитетѣ, послужили вполнѣ надежнымъ средствомъ къ удостовѣренію личности внесенныхъ въ списки проституткъ при ихъ освидѣтельствованіи. Кромѣ того, отсутствіе въ книжкахъ указаній на имя и фамилію проститутки имѣетъ большое преимущество въ смыслѣ гуманности передъ прежнею системою медицинскихъ билетовъ, которая, разоблачая фамилію и происхожденіе проститутки, слишкомъ явно отдаетъ ея имя на посмѣяніе.

III.

ВРАЧЕБНЫЙ ОТДѢЛЪ.

1. Свѣдѣнія о врачебной помощи заболѣвшимъ.

Всѣхъ обращавшихся къ врачебной помощи въ 1885 г. по свѣдѣніямъ, доставленнымъ въ Медицинскій Департаментъ, было 12.036.061 чел. или изъ 1.000 населенія обращалось къ врачебной помощи 127,7 человѣкъ. Изъ всего числа обращавшихся къ врачебной помощи въ лѣчебныхъ заведеніяхъ пользовалось 831.049 чел. или 6,9% всего числа обращавшихся т. е. почти 9 чел. на 1.000 населенія; амбулаторно пользовалось 9.018.703 чел. или 74,9% всего числа обращавшихся т. е. почти 96 чел. на 1.000 населенія, и, наконецъ, въ частной практикѣ врачей было 2.186.309 чел. или 18,2% всего числа обращавшихся т. е. 23 чел. на 1.000 населенія.

Приведенныя числа ниже дѣйствительныхъ, такъ какъ, во 1-хъ, изъ нѣкоторыхъ губерній и областей не получено свѣдѣній или о числѣ пользованныхъ амбулаторно, или же о числѣ пользованныхъ въ частной практикѣ, какъ это видно изъ нижеприводимой таблицы, и во 2-хъ, доставленныя свѣдѣнія не представляютъ дѣйствительныхъ чиселъ пользованныхъ въ больницахъ, амбулаторіяхъ и частной практикѣ, такъ какъ многими земскими и вольнопрактикующими врачами не доставлено во Врачебныя Управленія никакихъ свѣдѣній о числѣ пользованныхъ ими больныхъ.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ сообщенныя Департаменту числа обращавшихся къ врачебной помощи располагаются слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Всѣхъ пользовавшихся	В ъ т о м ъ ч и с л ѣ		
		Въ больницахъ	Амбулаторныхъ	Въ частной практикѣ
Архангельская . . .	13.689	1.698	.389	9.602
Астраханская . . .	28.453	3.177	19.424	5.852
Бессарабская . . .	195.719	11.668	184.051	—
Варшавская	33.518	3.764	—	29.754
Г. Варшава . . .	121.712	29.524	92.188	—
Виленская	22.272	6.110	—	16.162
Витебская	85.035	4.182	—	80.853
Владимірская . .	330.298	12.346	300.104	17.848
Вологодская	27.541	8.877	—	18.664
Волынская	26.189	3.692	неизв.	22.497
Воронежская . . .	564.190	6.396	—	557.794
Вятская	582.686	55.859	59.815	467.012
Гродненская	63.508	5.779	—	57.729
Екатеринославская .	228.334	10.808	217.526	неиз.
Енисейская	20.065	7.438	8.553	4.074
Иркутская	29.189	4.999	—	34.190
Казанская	369.947	13.109	356.838	неизв.
Калишская	31.239	4.520	—	26.719
Калужская	76.879	7.053	63 598	6.2
Кіевская	201.368	30.378	149.270	21.720
Ковенская	60.118	5.133	53.777	1.208
Костромская . . .	250.444	7.294	204.395	38.755
Курляндская . . .	78.448	3.023	—	75.425
Курская	102.753	9.611	73.139	20.003
Кѣлецкая	21.032	2.500	—	18.532
Лифляндская . . .	139.697	10.575	—	129.122
Ломжинская . . .	23.648	2.209	6.348	15.091
Люблинская . . .	34.574	4.470	4.356	25.748
Минская	99.572	6.050	93.522	—
Могилевская . . .	194.287	9.307	173.392	11.588
Московская	420.912	21.913	398.999	—
Г. Москва . . .	459.659	56.837	402.822	—

Губерніи	Всѣхъ пользовавшихся	Въ томъ числѣ: Въ больницахъ	Амбулаторныхъ	Въ частной практикѣ
Нижегородская . .	382.524	14.226	368.298	—
Новгородская . . .	282.060	16.474	257.607	7.979
Олонецкая	74.421	2.637	17.523	54.261
Оренбургская . . .	58.111	4.516	53 595	—
Орловская	179.791	8.176	711.615	—
Пензенская	392.825	12.067	357.580	23.178
Пермская	161.214	21.831	139.383	—
Петроковская . . .	32.740	3.641	—	29.099
Плоцкая	13.790	2.228	. —	1.562
Подольская	133.615	9.365	118.124	6.126
Полтавская	241.572	10.280	207.275	24.017
Псковская	130.076	8.015	122.061	—
Радомская	16.810	3.460	неизв.	13.350
Рязанская	447.505	10.240	424.669	12.596
Самарская	394.060	11.807	382.253	—
С.-Петербургская . .	154.638	33.212	121.426	—
Г. С.-Петербургъ .	101.415	101.415	—	—
Саратовская . .	430.751	13.885	380.862	36.004
Симбирская . . .	791.085	8.477	382.608	—
Смоленская	223.050	10.456	212.594	—
Сувалкская	5.603	2.027	—	3.576
Сѣдлецкая	18.760	3.013	2.197	13.550
Таврическая	135.617	4.724	120.791	10.102
Тамбовская	952.752	14.920	931.518	6.314
Тверская	173.238	10.134	154.312	8.792
Тобольская	23.527	7.803	15.724	—
Томская	70.939	5.301	27.835	37.803
Тульская	110.073	10 171	85.435	14.467
Уфимская	24.616	6.712	неизв.	17.904
Харьковская . . .	498.616	17.685	427.534	53.397
Херсонская	292.000	30.386	261.614	—
Черниговская . . .	44.377	7.817	36.560	—
Эстляндская . . .	29.431	1.908	—	27.523
Ярославская . . .	350.584	10.895	282.067	57.622
Итого . .	11.919.161	810.203	8.927.566	2.181.392

*

Области	Всѣхъ пользовавшихся	Въ томъ числѣ: Въ больницахъ	Амбулаторныхъ	Въ частной практикѣ
Акмолинская . . .	6.355	918	5·437	—
Амурская	7.492	3.744	3.748	—
Забайкальская . . .	10.431	4.493	5.938	—
Приморская	5.609	3.814	1.795	—
Семипалатинская .	10.368	238	10.130	—
Семирѣченская . .	18.368	143	18.225	—
Сыръ-Дарьинская .	20.472	518	19.954	—
Тургайская	2.374	317	2.057	—
Уральская	6.195	1.263	4.932	—
Ферганская	15.380	1.423	13.957	—
Якутская . . .	8.892	3.975	—	4.917
Островъ Сахалинъ .	4.964	—	4.964	—
Итого . .	116.900	20.846	91.137	4.917
Всего. .	12.036.06 1	831.049	9.018.703	2.186.309

Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно, что:

1) Наибольшія числа пользовавшихся больничнымъ призрѣніемъ (101.415—21.067 чел.) приходятся на гг.: С.-Петербургъ, Москву и Варшаву и губерніи: Вятскую, Кіевскую, С.-Петербургскую, Херсонскую съ г. Одессой, Московскую, Пермскую и Пензенскую; наименьшія же (143—2.500) на области: Семирѣченскую, Семипалатинскую, Тургайскую, Сыръ-Дарьинскую, Акмолинскую, Уральскую, Ферганскую и губерніи: Архангельскую, Эстляндскую, Сувалкскую, Ломжинскую, Плоцкую и Кѣлецкую.

2) Наибольшія числа амбулаторныхъ больныхъ (931.518—300.104) приходятся на губерніи: Тамбовскую, Харьковскую, Рязанскую, Московскую, г. Москву, Симбирскую, Самарскую, Саратовскую, Нижегородскую, Пензенскую, Казанскую и Владимірскую, наименьшія же (1.795—10.130)—на области: Приморскую, Тургайскую, Амурскую, Уральскую, Акмолинскую, Забайкальскую, Семипалатинскую и губерніи: Сѣдлецкую, Архангельскую, Люблинскую, Ломжинскую, Енисейскую и остр. Сахалинъ.

2. Стоимость содержанія медицинской части.

На медицинскую часть въ отчетномъ году земскими губерніями было ассигновано [1]) 9.086.176 руб. или 21,1% всѣхъ расходовъ въ земскихъ губерніяхъ. По отдѣльнымъ губерніямъ расходы на медицинскую часть и процентное отношеніе ихъ ко всей суммѣ расходовъ видны изъ слѣдующей таблицы:

	Расходъ на медиц. ч. (въ руб.)	% къ общему итогу расходовъ
Бессарабская	175.750	19,6
Владимірская	363.220	28,7
Вологодская	210.967	23,9
Воронежская	306.710	23,4
Вятская	418.150	22,1
Екатеринославская . .	255.024	19,2
Казанская	298.329	21,2
Калужская	152.793	17,5
Костромская	181.032	19,4
Курская	313.891	21,3
Московская	304.498	17,1
Нижегородская	238.462	21,2
Новгородская	266.712	19,4
Олонецкая	96.039	17,9
Орловская	267.438	24,7
Пензенская	222.559	24,2
Пермская	541.945	18,9
Полтавская	342.236	18,0
Псковская	266.270	28,3
Рязанская	285.233	22,2
Самарская.	295.285	16,5
С.-Петербургская . . .	190.060	18,4
Саратовская	285.381	23,0
Симбирская.	274.668	28,5
Смоленская	171.601	22,1
Таврическая	234.072	17,5
Тамбовская	424.547	24,7
Тверская	239.296	22,4

[1]) Земскій Ежегодникъ за 1884 г.

	Расходъ на медиц. ч. (въ руб.).	% къ общему итогу расходовъ
Тульская	180.662	22,2
Уфимская	165.271	18,2
Харьковская	271.988	18,4
Херсонская	362.405	21,3
Черниговская	307.978	24,2
Ярославская	175.704	22,2
Итого	9.086.176	21,1

Нужно замѣтить, однако, что въ показанные расходы не входитъ содержаніе учрежденій, переданныхъ земству изъ бывшихъ Приказовъ Общественнаго Призрѣнія.

Наибольшія суммы по отношенію ко всѣмъ расходамъ были ассигнованы Владимірскимъ, Симбирскимъ и Подольскимъ земствами (болѣе 27%), наименьшія же Самарскимъ, Московскимъ, Таврическимъ, Калужскимъ, Олонецкимъ и Полтавскимъ (16,5 до 18,0%).

На содержаніе сельской врачебной части въ губерніяхъ, гдѣ не введены земскія учрежденія, было ассигновано въ отчетномъ году 555.450 р. $38^{1}/_{12}$ к., причемъ по отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ расходъ былъ слѣдующимъ:

Губерніи	Рубли	Коп.	Губерніи	Рубли	Коп.
Архангельская .	35.578	$66^{1}/_{4}$	Могилевская. . .	98.669	33
Астраханская . .	16.000	—	Оренбургская . .	46.985	92
Виленская . . .	20.197	18	Подольская . . .	27.936	$66^{1}/_{2}$
Витебская . . .	36.014	$33^{1}/_{3}$	Тобольская . . .	21.235	—
Волынская . . .	42.391	$66^{2}/_{3}$	Томская	17.430	—
Гродненская . .	27.480	—			
Енисейская . . .	8.515	2			
Иркутская . . .	9.379	32	Забайкальская . .	10.384	95
Кіевская. . . .	50.505	—	Якутская	50.000	—
Ковенская	10.725	—			
Минская	26.022	$33^{1}/_{3}$	Итого	555.450	$38^{1}/_{12}$

О расходахъ, произведенныхъ на медицинскую часть Городскими Думами, сельскими и еврейскими обществами, свѣдѣній не имѣется.

3. Больницы.

Въ теченіи отчетнаго года въ Россійской Имперіи, за исключеніемъ Кавказа, было 1.861 больница съ 62.212 кроватями Приказа Общественнаго Призрѣнія, земскихъ, еврейскихъ, частныхъ и заводскихъ. Изъ этого числа въ городахъ было 934 больницы съ 49.899 кроватями и въ селахъ 927 больницъ съ 12.313 кроватями.

Числа эти, однако, ниже дѣйствительныхъ, какъ это было указано и въ отчетѣ за 1884 г., а потому представляется невозможнымъ точно опредѣлить отношеніе числа больничныхъ кроватей къ числу населенія.

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ числа больницъ и находящихся въ нихъ кроватей располагались въ отчетномъ году слѣдующимъ образомъ:

Губерніи	Въ городахъ		Въ селеніяхъ	
	Больницъ	Кроватей	Больницъ	Кроватей
Архангельская	7	163	1	4
Астраханская	11	321	3	53
Бессарабская	29	929	36	335
Варшавская	5	184	1	17
Г. Варшава	33[1])	1.619	—	—
Виленская	11	490	—	—
Витебская	12	498	26	198
Владимірская	16	728	5	376
Вологодская.	11	473	11	150
Волынская	12	340	14	185
Воронежская	12	561	18	221
Вятская	15	822	50	852
Гродненская	18	458	—	—
Екатеринославская . .	9	455	29	378
Енисейская	5	256	15	90
Иркутская.	7	417	17	102
Казанская	12	550	19	180
Калишская	7	294	—	—

[1]) Въ томъ числѣ частныхъ лѣчебныхъ заведеній и лѣчебницъ для приходящихъ больныхъ 21.

Губерніи	Въ городахъ Больницъ	Кроватей	Въ селеніяхъ Больницъ	Кроватей
Калужская	11	550[2])	св. нѣтъ	
Кіевская	35	1070	61	1281[3])
Ковенская	9	375	1	15
Костромская	20	664	31	327
Курляндская	8	340	3	78
Курская	13	607	св. нѣтъ	
Кѣлецкая	3	106	4	124
Лифляндская	19	1270	св. нѣтъ	св. нѣтъ
Ломжинская	5	170	—	—
Люблинская	13	360	св.	нѣтъ
Минская	14	262	2	неиз.
Могилевская	13	511	37	501
Московская	28[4])	661	87[5])	1543[6])
Г. Москва	69	6799	—	—
Нижегородская. . . .	18	957	23	368
Новгородская	12	417	28	229
Олонецкая	8	267	—	—
Оренбургская	6	417	7	152
Орловская	11	603	25[7])	267[8])
Пензенская.	13	500	12	200
Пермская.	14	663	21	160
Петроковская	13	356	7	111
Плоцкая	6	176	—	—
Подольская	17	348[9])	50[10])	482
Полтавская	15	739	—	—
Псковская	8	509	6	60
Радомская	6	211	—	—
Рязанская	16	964	10	224
Самарская	7	545	23	314

---

2) По 9 больницамъ.
3) 12 при фабрикахъ.
4) 63 б. при фабрикахъ на 1194 кров.
5) Въ томъ числѣ 509 заводскихъ кроватей.
6) По 12 больницамъ Приказа.
7) При сахарныхъ заводахъ.
8) Въ томъ числѣ 1 б. при сахарн. заводѣ и 1 при писчебумаж. фабрикѣ.
9) Въ это число входятъ пріемныя покои, 2 больницы при заводахъ.
10) Число кроватей по 14 больницамъ и пріемнымъ покоямъ.

Губерніи	Въ городахъ Больницъ	Кроватей	Въ селеніяхъ Больницъ	Кроватей
С.-Петербургская . . .	10	387	27	нензв.
Г. С.-Петербургъ . .	25	6.020 и 1.175 зап.	—	—
Саратовская.	20	756	25	269
Симбирская	8	453	24	478
Смоленская	12	540	8	103
Сувалкская	7	215	—	—
Сѣдлецкая	7	153	3	61
Таврическая	13	394	3	32
Тамбовская	13	1.020	41	517
Тверская.	18	629	28	289
Тобольская	10	294	8	52
Томская	10	252	—	—
Тульская	12	591	17	103
Уфимская	6	355	9	110
Харьковская	17	1.214	16	145
Херсонская.	16	712	14	207
Г. Одесса	3	1.493	—	—
Черниговская	15	632	5	55
Эстляндская	4	295	—	—
Ярославская.	11	535	8	152
Итого	898	48.995	919	12.150
Области				
Акмолинская	2	25	—	—
Амурская	1	14	8	163
Забайкальская	6	430	—	—
Приморская	2	45	—	—
Уральская	9	168	—	—
Ферганская	7	90	—	—
Якутская	6	74	—	—
Остр. Сахалинъ . . .	3	58	—	—
Итого . .	36	904	8	163
Всего . .	934	49.899	927	12.313

4. Больничная статистика.

Числа пользованныхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ отъ различныхъ формъ болѣзней, согласно таблицѣ А, располагаются въ нисходящемъ порядкѣ слѣдующимъ образомъ:

	Пользовалось	% по отношенію ко всему числу пользованныхъ
Сифилисъ	85.899	12,59
Малярія	38.583	6,06
Воспаленіе легкихъ и плевры	33.382	4,89
Ревматизмъ и ломота	29.237	4,28
Острый катарръ дыхательныхъ органовъ	25.611	3,75
Воспаленіе подкожной клѣтчатки	21.895	3,21
Брюшной тифъ	20.858	3,05
Хроническій катарръ кишечника	20.175	2,96
Умственныя разстройства	18.199	2,66
Неопр.-лихорадочныя заболѣванія	17.468	2,56
Бугорчатка	16.911	2,47
Простое воспаленіе глазъ	16.378	2,40
Ушибы	14.682	2,14
Раны	14.516	2,12
Худосочныя язвы	14·258	2,09
Неопредѣленныя болѣзни	12.911	1,89
Болѣзни половыхъ органовъ	12.640	1,85
На испытаніи	12.087	1,76
Воспаленіе брюшныхъ органовъ	11.119	1,63
Тифъ сыпной	10.811	1,58
Орг. болѣзни дыхательныхъ органовъ	10.647	1,55
Воспаленіе зѣва	10.367	1,52
Желчный и слизистый поносы	9.488	1,39
Воспаленіе мочевыхъ органовъ	9.285	1,36
Переломы	8.441	1,75
Невралгіи и судорож. болѣзни	7.733	1,12
Маразмъ и старч. антон. огонь	7.712	1,12
Апоплексія и параличи	7.241	1,05
Тифъ неопредѣленный	6.839	0,99
Органическія болѣзни сердца	6.812	0,99

	Пользовалось	% по отношенію ко всему числу пользованныхъ
Рожа	6.640	0,96
Запой	6.457	0,93
Тифъ возвратный	6.367	0,92
Хроническія сыпи	6.338	0,92
Мѣстныя болѣзни глазъ	6.231	0,91
Брайтова болѣзнь	6.230	0,91
Анемія, хлорозъ и др.	5.878	0,86
Злокачественныя опухоли	5.738	0,83
Чесотка	5.553	0,81
Костоѣда и некрозъ	5.244	0,76
Дизентерія	4.942	0,72
Болѣзни беременныхъ	4.435	0,64
Органическія болѣзни брюшныхъ внутр.	4.394	0,64
Болѣзни большихъ суставовъ	4.177	0,60
Ожоги	4.133	0,60
Болѣзни органовъ слуха	3.871	0,56
Доброкачественныя опухоли	3.856	0,56
Скарлатина	3.653	0,53
Водянки	3.635	0,52
Дифтеритъ	3.484	0,51
Золотуха и рахитъ	3.438	0,51
Оспа	3.377	0,50
Цынга	3.258	0,47
Корь	3.235	0,47
Неопредѣленныя сыпи	3.175	0,46
Воспаленіе головнаго мозга	2.943	0,43
Послѣродовыя заболѣванія	2.704	0,39
Карбункулъ и вереда	2.291	0,34
Обмораживанія	2 173	0,31
Гнойный конъюнктивитъ	2.151	0,31
Эпилепсія	1.973	0,29
Вывихи	1.849	0,27
Неправильности отдѣленія желчи	1.655	0,24
Заушница	1.360	0,20
Грыжи	1.311	0,20
Каменная болѣзнь	1.182	0,17

	Пользовалось	% по отношенію ко всему числу пользованныхъ
Воспаленіе спиннаго мозга	1.090	0,15
Орган. болѣзни сосудовъ	1.030	0,15
Отравленіе ядами	979	0,14
Сведенія	974	0,14
Піэмія	881	0,13
Зоноозы	853	0,13
Послѣдствія наказаній	817	0,12
Глисты	703	0,11
Варіолоидъ	685	0,10
Коклюшъ	678	0,10
Выпаденія	535	0,08
Крупъ	408	0,06
Воспаленіе сердца	220	0,033
Агонія	186	0,028
Столбнякъ	162	0,025
Холера	118	0,018
Проказа	19	0,003
Эпидемическій менингитъ	13	0,002
Зобъ	1	0,0001

Числа умершихъ отъ различныхъ вышеприведенныхъ болѣзней и процентъ смертности отъ каждой изъ нихъ въ отдѣльности видны изъ нижеслѣдующей таблицы:

	Пользовалось	Умерло	% смертн.
Агонія	186	186	100,0
Піэмія	881	881	100,0
Столбнякъ	162	88	54,3
Маразмъ	7.712	3.609	46,8
Бугорчатка	16.911	7.856	46,5
Проказа	19	8	42,1
Восп. головнаго мозга	2.943	1.146	38,9
Каменная болѣзнь	1.182	400	33,8
Крупъ	408	122	29,0
Дифтеритъ	3.484	1.031	29,6
Орг. болѣзни дыхат. орг.	10.647	2.498	23,5

	Пользовалось	Умерло	% смертн.
Орг. болѣзни сердца . . .	6.812	1.576	23,1
Восп. легкихъ и плевры .	33.382	7.566	22,7
Брайтова болѣзнь	6.230	1.407	22,6
Водянки	3.635	816	22,4
Зоонозы	853	185	21,7
Злокачественныя опухоли.	5.738	1.200	20,9
Воспаленіе сердца	220	45	20,5
Орг. бол. брюш. внутр. .	4.394	863	19,7
Оспа	3.377	630	18,9
Дизентерія	4.942	882	17,8
Апоплексія и параличи	7.241	1.256	17,3
Воспал. спиннаго мозга .	1.090	175	16,1
» брюшныхъ орг. .	11.119	1.703	15,3
Скарлатина.	3.653	507	13,9
Орг. болѣзни сосудовъ . .	1.030	142	13,8
Отравленіе ядами	979	129	13,2
Грыжи	1.311	162	12,3
Холера	118	14	11,8
Послѣродовыя заболѣванія	2.704	325	11,6
Брюшной тифъ	20.858	2.148	10,3
Неопредѣленныя болѣзни .	22.911	1.294	10,2
Умственныя разстройства .	18.199	1.843	10,1
Сыпной тифъ	10.811	989	9,1
Хрон. катарръ кишечника .	20.175	1.765	8,7
Ожоги	4.133	354	8,6
Неопредѣленный тифъ . .	6.780	519	7,7
Костоѣда и некрозъ . . .	5.244	393	7,5
Рожа	6.640	491	7,4
Корь	3.235	228	7,0
Неправ. отдѣленіе желчи .	1.655	109	6,6
Возвратный тифъ	6.367	394	6,2
Эпилепсія	1.973	116	5,9
Обмораживаніе	2.173	104	4,6
Цынга.	3.258	146	4,5
Переломы	8.441	374	4,4
Анемія и др.	5.878	258	4,4
Остр. катарръ дыхат. орг. .	25.611	1.114	4,4
Желчный и слиз. поносы.	9.488	386	4,1
Болѣзни больш. суставовъ	4.177	154	3,7

	Пользовалось	Умерло	% смертн.
Восп. мочевыхъ орг. . . .	9.285	327	3,5
Доброкачеств. опухоли . .	3.856	130	3,3
Раны	14.516	458	3,2
Восп. подкожн. клѣтчатки	21.895	681	3,1
Глисты	703	21	3,0
Запой	6.457	176	2,7
Коклюшъ	678	17	2,5
Заушница	1.360	33	2,4
Болѣзни половыхъ орг. . .	12.640	288	2,3
Карбункулъ	2.291	49	2,1
Сведенія	974	20	2,0
Золотуха и рахитъ . . .	3.438	60	1,7
Неопред.-лихорад. болѣзни .	17.468	279	1,6
Болѣзни беременныхъ . .	4.435	72	1,6
Выпаденія	535	8	1,5
На испытаніи	12.087	176	1,5
Худосочныя язвы . . .	14.268	198	1,4
Ушибы	14.682	202	1,4
Варіолоидъ	685	9	1,3
Невралгіи и судорож. бол. .	7.733	89	1,1
Ревматизмъ и ломота . .	29.237	298	1,0
Воспаленіе зѣва	10.367	92	0,89
Послѣдствія наказаній . .	817	6	0,80
Сифилисъ и венерич. бол. .	85.899	41	0,75
Неопредѣленныя сыпи . .	3.175	22	0,69
Вывихи	1.849	12	0,65
Болѣзни органовъ слуха .	3.871	23	0,59
Мѣстныя болѣзни глазъ .	6.231	31	0,49
Гнойный конъюнктивитъ .	2.151	9	0,41
Малярія	38.583	132	0,34
Простое воспаленіе глазъ .	16.378	14	0,09

По отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ больничная смертность, какъ видно изъ нижеслѣдующей таблицы, колебалась въ предѣлахъ отъ 1,25 до 11,99, а именно:

Губерніи		Губерніи	
Архангельская	7,48	Бессарабская	6,10
Астраханская	10,89	Варшавская	7,76

Губерніи	
Г. Варшава	9,46
Виленская	7,85
Витебская	3,58
Владимірская	6,88
Вологодская	5,16
Волынская	6,34
Воронежская	6,72
Вятская	2,38
Гродненская	8,68
Екатеринославская	7,26
Енисейская	,13
Иркутская	8,86
Казанская	5,55
Калишская	7,06
Калужская	8,14
Кіевская	,90
Ковенская	5,26
Костромская	5,42
Курляндская	7,25
Курская	7,13
Кѣлецкая	8,04
Лифляндская	6,94
Ломжинская	9,88
Люблинская	9,62
Минская	6,69
Могилевская	3,69
Московская	8,18
Г. Москва	11,99
Нижегородская	6,07
Новгородская	5,9
Олонецкая	5,53
Оренбургская	6,97
Орловская	7,80
Пензенская	4,54
Пермская	6,08
Петроковская	9,59
Плоцкая	7,36
Подольская	5,77
Полтавская	6,94

Губерніи	
Псковская	4,76
Радомская	7,88
Рязанская	6,35
Самарская	6,52
С.-Петербургская	5,66
Г. С.-Петербургъ	9,19
Саратовская	6,56
Симбирская	5,64
Смоленская	3,48
Сувалкская	6,31
Сѣдлецкая	6,98
Таврическая	4,66
Тамбовская	5,67
Тверская	7,11
Тобольская	6,68
Томская	11,92
Тульская	6,66
Уфимская	5,20
Харьковская	6,34
Херсонская	6,35
Г. Одесса	6,93
Черниговская	6,73
Эстляндская	7,34
Ярославская	7,51
Области	
Акмолинская	8,99
Амурская	1,25
Забайкальская	7,08
Приморская	4,25
Семипалатинская	8,99
Сыръ-Дарьинская	6,18
Тургайская	7,00
Уральская	4,95
Ферганская	2,25
Якутская	2,64
Среднее	6,69

Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ пользовалось:

Въ больницахъ:	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось къ 1 Января 1886 г.
Губернскихъ . .	332.788	268.288	30.221	30.906
Уѣздныхъ . . .	369.102	331.587	19.790	17.725
Тюремныхъ . .	64.767	56.598	2.996	5.173
Въ домахъ умалишенныхъ .	16.935	5.566	1.782	9.587
Всего . .	783.592	662.039	54.789	63.391

5. Дома для умалишенныхъ.

Домовъ для умалищенныхъ и отдѣленій при больницахъ для пользованія психически—больныхъ было въ отчетномъ году 82 съ 8.915 кроватями. Общее число пользованныхъ въ этихъ заведеніяхъ лицъ равняется 16.935, изъ которыхъ умерло 1.782, осталось на пользованіи къ 1 Января 1886 г. 9.587, слѣдовательно процентъ смертности равняется 24,25.

По отдѣльнымъ губерніямъ числа домовъ для умалишенныхъ и существующихъ въ нихъ кроватей располагаются слѣдующимъ образомъ:

	Число домовъ	Число кроват.		Число домовъ.	Число кроват.
Архангельская . .	1	10	Гродненская . . .	1	30
Астраханская . . .	1	40	Екатеринославская .	2	240
Бессарабская . . .	1	120	Енисейская	1	20
Г. Варшава .	3	525	Иркутская	1	60
Виленская	1	40	Казанская	2	235
Витебская . .	1	40	Калужская	1	97
Владимірская . . .	2	107	Кіевская	1	168
Вологодская	1	30	Костромская. . . .	1	100
Волынская	1	30	Курляндская . . .	1	90
Воронежская . . .	1	81	Курская	1	140
Вятская	1	60	Лифляндская . . .	2	334

	Число домовъ	Число кроват.		Число домовъ	Число кроват.
Люблинская	2	56	С.-Петербургъ . . .	8	1.346
Минская	1	60	Саратовская. . . .	1	150
Могилевская . . .	1	20	Симбирская	1	87
Г. Москва	10	592	Смоленская	1	120
Нижегородская. . .	1	140	Таврическая . . .	1	230
Новгородская . . .	1	175	Тамбовская	1	120
Олонецкая	1	6	Тверская	1	400
Оренбургская . . .	1	10	Тобольская	1	40
Орловская	1	260	Томская	1	20
Пензенская	1	130	Тульская	1	230
Пермская	1	197	Уфимская.	1	50
Подольская	1	40	Харьковская. . . .	2	200
Полтавская	1	100	Херсонская	1	125
Псковская	1	60	Г. Одесса . . .	2	304
Разанская	1	320	Черниговская . . .	2	106
Самарская	1	60	Эстляндская . . .	1	20
С.-Петербургская . .	1	359	Ярославская . . .	1	175

Числа остававшихся къ 1 Января 1885 г., поступившихъ и умершихъ въ теченіи 1885 г., а также оставшихся къ 1 Января 1886 г. психически-больныхъ по каждой губерніи особо видны изъ табл. Д.

Изъ приведенной выше таблицы видно, что въ губерніяхъ привислянскихъ, за исключеніемъ Люблинской и г. Варшавы, въ губ. Ковенской и областяхъ вовсе не имѣется спеціальныхъ заведеній для призрѣнія душевно-больныхъ и больные этой группы, въ случаѣ настоятельной надобности, помѣщаются въ общія больницы, если возможно въ отдѣльныя палаты. Что же касается до существующихъ въ губерніяхъ отдѣленій и домовъ для умалишенныхъ, то большая часть ихъ представляется устарѣвшими, не соотвѣтствующими современнымъ требованіямъ и въ громадномъ большинствѣ случаевъ неудовлетворяющими все болѣе и болѣе увеличивающемуся числу душевно-больныхъ.

Изъ общаго числа 16.935 призрѣвавшихся въ спеціаль-

ныхъ заведеніяхъ душевно-больныхъ въ 14.223 были зарегистрованы формы страданій и полъ больныхъ, а именно:

	Пользовано	Умерло	Было испытуемо	Изъ нихъ по распор. судебныхъ мѣстъ
Мнимоощущенія				
мужчинъ . .	396	35	52	36
женщинъ . .	205	15	9	6
безъ означенія пола . .	97	4	6	1
Мрачное помѣшательство				
мужчинъ . .	1.603	114	83	63
женщинъ . .	911	64	40	36
безъ означенія пола . .	672	81	16	7
Неистовство				
мужчинъ . .	825	62	53	41
женщинъ . .	754	50	26	17
безъ означенія пола . .	309	18	6	4
Горделивое помѣщательство				
мужчинъ . .	162	31	7	7
женщинъ . .	91	9	4	4
безъ означенія пола . .	42	8	4	2
Безсмыслiе				
мужчинъ . .	801	78	20	18
женщинъ . .	398	41	9	5
ебзъ означенія пола . .	213	26	3	2
Слабоуміе и безуміе				
мужчинъ . .	1.062	131	43	40
женщинъ . .	726	101	37	26
безъ означенія пола . .	590	83	8	4
Врожденное слабоуміе				
мужчинъ . .	364	35	18	13
женщинъ . .	293	27	21	11
безъ означенія пола . .	61	6	4	3
Параличъ помѣшанныхъ				
мужчинъ . .	771	208	15	12
женщинъ . .	418	101	8	2
безъ означенія пола . .	103	30	2	2

	Пользовано	Умерло	Было испытуемо	Изъ нихъ по распор. судебныхъ мѣстъ
Эпилептич. помѣшательство				
мужчинъ . .	422	58	40	35
женщинъ . .	335	24	11	9
безъ означенія пола . .	98	8	5	2
Не точно опредѣлен. формы				
мужчинъ . .	721	39	72	56
женщинъ . .	571	15	51	38
безъ означенія пола . .	208	8	2	—
Всего . .	14.223	1.510	675	501

6. Амбулаторіи.

При всѣхъ земскихъ, городскихъ и многихъ другихъ больницахъ устроенъ амбуляторный пріемъ больныхъ съ даровымъ или же за ничтожную плату отпускомъ лѣкарствъ (3—20 к.). Общее число пользовавшихся амбуляторнымъ пріемомъ больныхъ равнялось въ отчетномъ году 9.019.703 и какъ видно изъ приведенной выше таблицы [1]) наибольшія числа амбуляторныхъ больныхъ приходятся на губерніи земскія, гдѣ общимъ числомъ было 8.467.788 амбуляторныхъ больныхъ. Числа эти однако ниже дѣйствительныхъ, такъ какъ по многимъ губерніямъ они не полны, а по нѣкоторымъ и вовсе не показаны. Амбулаторіи содержатся на счетъ Правительства, земства, частныхъ и благотворительныхъ обществъ, но свѣдѣній о стоимости содержанія ихъ какъ вообще, такъ и въ отдѣльности по губерніямъ не имѣется.

7. Врачи и общества врачей.

Въ 1885 году по Россійскому медицинскому списку числилось 17.048 врачей.

---

[1]) Стр. 130—132.

Въ томъ же году кончили курсъ медицинскаго образованія и удостоены степеней доктора медицины и лѣкаря:

	Докторовъ.	Лѣкарей.
Въ Военно-Медицинской Академіи	49	103
» Московскомъ университетѣ	5	314
» Харьковскомъ »	2	97
» Казанскомъ »	3	46
» Кіевскомъ »	1	29
» Варшавскомъ »	2	61
» Дерптскомъ »	28	35
Итого	90	685

Изъ донесеній Врачебныхъ Управленій видно, что въ теченіе отчетнаго года состояло врачей: служащихъ въ Врачебныхъ Управленіяхъ 150, уѣздныхъ и окружныхъ 660, городовыхъ и полицейскихъ 532, сельскихъ 154, земскихъ 1.127, тюремныхъ 25, при губернскихъ больницахъ—земскихъ и приказовъ общественнаго призрѣнія—260, при фабрикахъ и заводахъ 60, при заведеніяхъ разныхъ вѣдомствъ и на частной службѣ 489 и вольнопрактикующихъ 1.609. Всѣхъ врачей, о которыхъ доставлены свѣдѣнія за отчетный годъ, было 7.173. Въ дѣйствительности число врачей, состоявшихъ въ вѣдомствѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ въ 1885 году, было болѣе показаннаго, такъ какъ о многихъ изъ нихъ не имѣется свѣдѣній въ донесеніяхъ Врачебныхъ Управленій. Нижеслѣдующая таблица показываетъ число и распредѣленіе врачей по губерніямъ и областямъ, а также по роду ихъ службы.

Врачи въ 1885 г.

ГУБЕРНІИ	Служащихъ во Врачебныхъ Отдѣленіяхъ	Уѣздныхъ и Окружныхъ	Городскихъ и Полицейскихъ	Сельскихъ	Земскихъ	Больничныхъ	Тюремныхъ	Фабричныхъ и заводскихъ	Частныхъ и другихъ вѣдомствъ	Вольнопрактикующихъ	ВСЕГО
Архангельская	2	10	2	—	—	1	—	—	—	—	15
Астраханская.	2	5	5	5	—	4	—	—	6	11	38
Бессарабская	2	8	11	—	48	—	—	—	15	56	140
Варшавская.	2	13	4	св.	нѣт.	3	свѣ	дѣ	ний	нѣтъ.	22
Г. Варшава.	2	—	8	—	—			316			326
Виленская	2	7	8	8	—	12	—	—	—	61	98
Витебская	2	11	10	11	—	3	—	—	2	35	74
Владимірская.	2	13	14	свѣ	де	ній	не	дос	тав	лено.	29
Вологодская.	2	10	3	—	14	1	—	—	2	3	35
Волынская	2	12	12	12	—	3	—	10	8	—	59
Воронежская	2	12	7	—	49	—	—	—	17	28	115
Вятская	2	11	9	—	49	—	—	4	6	4	85
Гродненская	2	9	9	9	—	3	—	—	35	45	112
Екатеринославская. . .	2	9	13	—	42	13	—	—	17	53	149
Енисейская.	3	6	5	5	—	4	—	2	—	2	27
Иркутская	3	5	3	5	—	8	2	свѣд.	нѣ	тъ.	26
Казанская	2	12	6	—	30	5	—	—	6	21	82
Калишская.	1	8	5	—	—	9	—	—	11	20	54
Калужская	2	11	8	—	20	—	—	—	—	7	48
Кіевская	2	12	11	12	—	71	—	—	42	140	290
Ковенская	2	7	7	7	—	2	—	—	9	77	111

ГУБЕРНІИ	Служащихъ во Врачебныхъ Отдѣленіяхъ	Уѣздныхъ и Окружныхъ	Городскихъ и Полицейскихъ	Сельскихъ	Земскихъ	Больничныхъ	Тюремныхъ	Фабричныхъ и заводскихъ	Частныхъ и другихъ вѣдомствъ	Вольнопрактикующихъ	ВСЕГО
Костромская	2	12	9	—	31	—	—	—	—	2	56
Курляндская	2	10	10	3	—	3	1		72		101
Курская	2	15	11	—	44	—	—	—	10	20	102
Кѣлецкая.	1	7	6	7	—	—	—	—	—	11	32
Лифляндская	3	9	10	—	—	—	—	2	8	153	185
Ломжинская.	1	8	4	—	—	—	3	1	—	17	34
Люблинская.	3	10	4	10	—	—	—	—	—	35	62
Минская	3	9	8	9	—	3	—	—	—	32	64
Могилевская.	3	11	11	22	—	6	—	—	13	24	90
Московская	4	15	7	свѣ	дѣ	ній		нѣ	тъ.		26
Г. Москва	Об	щее		чи	сло		вр	ач	ей.		620
Нижегородская	2	11	4	—	43	—	1	1	25	8	95
Новгородская	2	11	5	—	32	—	—	—	3	10	63
Олонецкая	2	7	4	—	10	—	—	—	2	1	26
Оренбургская	2	5	6	5	—	2	1	—	16	—	37
Орловская	3	12	9	—	47	—	—	3	4	24	102
Пензенская	2	10	8	—	—	2	—	—	1	40	63
Пермская.	2	12	12	—	55	—	3	26	10	5	118
Петроковская	1	8	8	—	—	4	—	2	1	63	87
Плоцкая	1	8	8	свѣ	дѣ	ній		нѣ	тъ.	25	42
Подольская	2	13	12	12	—	4	—	3	—	118	164
Полтавская.	2	15	12	св.	нѣт.	9	свѣ	дѣ	ній	нѣтъ.	38
Псковская	2	8	7	—	27	—	—	—	11	1	56
Радомская	2	7	6	—	—	7	2	—	2	18	44

ГУБЕРНІИ	Служащихъ по Врачебныхъ Отдѣленіяхъ	Уѣздныхъ и Окружныхъ	Городскихъ и Полицейскихъ	Сельскихъ	Земскихъ	Больничныхъ	Тюремныхъ	Фабричныхъ и заводскихъ	Частныхъ и другихъ вѣдомствъ	Вольнопрактикующихъ	ВСЕГО
Рязанская	2	12	7	—	48	—	—	—	—	23	92
Самарская	2	7	8	—	56	—	—	—	10	22	105
С.-Петербургская . . .	3	9	5	—	39	свѣ	дѣ	ній	не	достав.	56
Г. С.-Петербургъ . . .	Об	щее		чи	сло		вр	ач	ей		1039
Саратовская	2	10	10	—			63			26	111
Симбирская.	2	8	4	—	46	—	—	—	10	11	81
Смоленская	2	12	6	—	35	3	—	—	—	13	71
Сувалкская	1	7	2	—	—	7	1	—	—	21	39
Сѣдлецкая		9	4	3	—	5	2	—	—	18	42
Таврическая	2	8	12	—	58	—	—	—	—	26	106
Тамбовская.	2	12	9	—	59	—	—	—	5	20	107
Тверская.	2	12	10	—	45	—	—	1	1	15	86
Тобольская	3	10	10	3	—	1	2	—	—	—	29
Томская	3	10	7	—	—	1	2	—	—	—	23
Тульская.	2	12	11	—	39	—	1	—	2	21	88
Уфимская.	2	6	4	—	26	—	—	—	—	7	45
Харьковская.	4	11	15	—	57	—	3	—	97	99	286
Херсонская.	2	6	14	—	46	6	—	—	—	29	103
Черниговская	2	15	12	св.	нѣт.	4	свѣ	дѣ	ній	нѣтъ.	33
Эстляндская.	2	5	5	—	—	—	—	—	6	—	18
Ярославская.	2	10	11	—	32	7	—	—	—	6	68
Одес. Градон.	3	—	7	—	—	42	1	—	—	80	133
Итого . . .	138	615	514	148	1127	258	25	55	413	1607	7003 [1]

[1]) Число это относится только къ общему итогу.

ОБЛАСТИ	Служащихъ во Врачебныхъ Отдѣленіяхъ	Уѣздныхъ и Окружныхъ	Городскихъ и Полицейскихъ	Сельскихъ	Земскихъ	Больничныхъ	Тюремныхъ	Фабричныхъ и заводскихъ	Частныхъ и другихъ вѣдомствъ	Вольнопрактикующихъ	ВСЕГО
Акмолинская	1	5	4	1	—	—	—	—	30	—	41
Амурская.	1	—	1	—	—	—	—	2	св.	нѣтъ.	4
Забайкальская.	2	7	3	5	—	1	—	3	—	—	21
Приморская.	1	6	2	—	—	1	—	—	30	—	40
Семипалатинская . . .	свѣ	дѣ	н	ій		не	до	став	ле	но.	—
Семирѣченская	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Сыръ-Дарьинская . . .	1	1	6	свѣ	дѣ	ній	не	до	став	лено.	8
Тургайская.	1	4	—	—	—	—	—	—	4	—	9
Уральская	1	4	—	—	—	—	—	—	12	—	17
Ферганская	1	8	1	—	—	—	—	—	—	—	10
Якутская.	1	5	1	—	—	—	—	—	—	2	9
О. Сахалинъ	1	4		—	—	—	—	—	—	—	5
Итого . .	12	45	18	6	—	2	—	5	76	2	170
Всего . . .	150	660	532	154	1127	260	25	60	489	1609	7173

Изъ представленныхъ протоколовъ засѣданій Обществъ врачей за 1885 годъ видно, что Общества врачей въ отчетномъ году главное вниманіе обращали на изученіе мѣстныхъ санитарныхъ условій и на изысканіе мѣръ къ предупрежденію эпидемическихъ болѣзней. Въ своихъ засѣданіяхъ члены Обществъ сдѣлали многочисленныя сообщенія по разнымъ отраслямъ клинической медицины, по общественной гигіенѣ и медицинской статистикѣ. Ими также немало было представлено

самостоятельныхъ трудовъ, касающихся санитарнаго состоянія данной мѣстности, этіологіи преобладающихъ болѣзней и практической медицины. Кромѣ работъ на научномъ поприщѣ, многія Общества врачей проявляютъ свою дѣятельность въ достиженіи благотворительныхъ цѣлей, учреждая лѣчебницы для приходящихъ больныхъ съ безплатнымъ, или за весьма незначительную плату, ихъ пользованіемъ. Такъ, при Обществѣ Тульскихъ врачей учреждена лѣчебница для приходящихъ больныхъ, въ которой въ отчетномъ году было принято 23.173 ч. Въ г. Ярославлѣ также существуетъ лѣчебница, учрежденная при Обществѣ врачей съ родильнымъ отдѣленіемъ; въ ней принято приходящихъ больныхъ 5.616 и 230 роженицъ. Подобныя же лѣчебницы для приходящихъ больныхъ существуютъ при Обществахъ Вятскихъ, Тамбовскихъ и Иркутскихъ врачей.

Всѣхъ разрѣшенныхъ къ открытію Обществъ врачей 1 Января отчетнаго года состояло 81.

Въ 1885 году вновь разрѣшены слѣдующія Общества:

82) Общество Кременчугскихъ врачей . . . . 29 Мая.
83) Общество Астраханскихъ врачей . . . . 2 Іюня.
84) Общество Дѣтскихъ врачей въ г. С.-Петербургѣ . . . . . 16 Іюня.
85) Щигровское Медицинское Общество . . . 30 Іюля.
86) Бѣлостокское Медицинское Общество. . . 12 Апр.

Женщины—врачи.

Въ 1885 году по Россійскому медицинскому списку числилось женщинъ врачей 472, изъ нихъ имѣются свѣдѣнія въ отчетахъ Врачебныхъ Инспекторовъ о 66, которыя по губерніямъ распредѣляются такъ:

	Женщинъ врачей.
Бессарабская	6
Г. Варшава	4
Виленская	3
Вологодская	2
Иркутская	2
Казанская	2

	Женщинъ врачей
Курляндская	1
Лифляндская	3
Нижегородская	3
Новгородская	1
Пермская	5
Псковская	4
Рязанская	3
С.-Петербургская	1
Самарская	1
Сѣдлецкая	6
Харьковская	3
Ярославская	4
Г. Одесса	11
Уральская область	1
Итого	66

Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, напр., въ Пермской, Ярославской, Нижегородской большинство женщинъ—врачей состоятъ на земской службѣ, въ прочихъ же мѣстахъ онѣ занимаются преимущественно вольною практикою по женскимъ и дѣтскимъ болѣзнямъ.

Въ 1885 году окончили курсы при Николаевскомъ военномъ госпиталѣ и утверждены въ званіи врача 64 женщины. Кромѣ того 6 женщинъ, пріобрѣвшія дипломы доктора медицины въ заграничныхъ Университетахъ, выдержали въ отчетномъ году экзаменъ на право врачебной практики въ Россіи.

Фельдшера и фельдшерицы.

Въ отчетномъ году о фельдшерахъ и фельдшерицахъ доставлены недостаточныя свѣдѣнія, такъ что нѣтъ возможности точно опредѣлить общее ихъ число въ Имперіи, а равно не имѣется данныхъ для того, чтобы привести въ извѣстность количественное ихъ распредѣленіе по роду службы. Въ отчетномъ году въ 70 губерніяхъ и 10 областяхъ за исключеніемъ Петербурга, Москвы и губерній—Московской и Полтавской, состояло 8.837 фельдшеровъ и 158 фельдшерицъ. Это видно изъ нижеслѣдующей таблицы.

Фельдшера въ 1885 году.

ГУБЕРНІИ	Лѣкарскіе ученики при уѣздныхъ врачахъ		Городскихъ фельдшеровъ	Сельскихъ	Земскихъ	Больничныхъ	Вольнопрактикующихъ	Всего
	Старшихъ	Младшихъ						
Архангельская.	9	8	2	31	—	—	—	50
Астраханская	5	5	—	41	—	5	5	61+2 ф-цы
Бессарабская.	26		4	—	97+34	—	22	149+34 ф-цы
Варшавская	12		4	—	свѣдѣній нѣтъ			16
Г. Варшава	264							264
Виленская.	7	8	—	60	—	—	173	248
Витебская	24		—	90	—	8	—	122
Владимірская	свѣдѣній			нѣтъ		48	—	48
Вологодская	26							26
Волынская	9	11	—	181	—	16	55	272
Воронежская.	23			—	175	—	—	198
Вятская	227							227
Гроднэнская	18		—	93	—	13	100	224
Екатеринославская . . .	182						26	208
Енисейская	8	8	4	15	—	13	—	48
Иркутская	13		—	15	—	5		33
Казанская	13	9	141					163
Калишская	20				—	120		140
Калужская	11	11	74			10	—	106
Кіевская	свѣдѣній нѣтъ			214	—	60	—	274
Ковенская	7	7	—	46	—	20	256	336
Костромская	12	11	5	—	97	7	—	132+5 ф-цъ

ГУБЕРНІИ	Лѣкарскіе ученики при уѣздныхъ врачахъ		Городскихъ фельдшеровъ	Сельскихъ	Земскихъ	Больничныхъ	Вольнопрактикующихъ	Всего
	Старшихъ	Младшихъ						
Курляндская	21							21
Курская	15	14						29
Кѣлецкая	26							26
Лифляндская	18			162				180
Ломжинская								
Люблинская	24		—	—	—	—	171	195
Минская	17		—	74	—	12	—	103
Могилевская	11	11	—	143	—	24	—	189
Московская								
Г. Москва								
Нижегородская	12	11	2	—	103	13	4	144+13 ф-цъ
Новгородская	21		—	—	105 +23	—	—	126+23 ф-цы
Олонецкая	14		—	—	68	13	—	95
Оренбургская	10		—	110	—	12	—	132
Орловская	12	12	—	—	129	—	—	173
Пензенская	80							80
Пермская	24			349				373
Петроковская	18			202				220
Плоцкая	17		—	—	—	—	88	105
Подольская	—	—	—	139	—	23	198	360
Полтавская								
Псковская	8	8	—	—	77+17	—	—	93+17 ф-цъ

[1]) Въ томъ числѣ 1 состоитъ при желѣзной дорогѣ и горныхъ заводахъ.

ГУБЕРНІИ	Лѣкарскіе ученики при уѣздныхъ врачахъ		Городскихъ фельдшеровъ	Сельскихъ	Земскихъ	Больничныхъ	Вольнопрактикующихъ	Всего
	Старшихъ	Младшихъ						
Радомская	—	—	1	7	—	9	138	155
Рязанская	21		—	—	97	8	–	126
Самарская	16		153+46 ф.					169+46 ф-цъ
С.-Петербургская	80							80
Г. С.-Петербургъ	свѣдѣній нѣтъ							
Саратовская	185+10 ф.							185+10 ф-цъ
Симбирская	8	8	свѣдѣній нѣтъ			11+2	—	27+2 ф-цы
Омоленская	25		70+6 ф-цы					95+6 ф-цъ
Сувалкская	7	—	1	—	—	7	59	74
Сѣдлецкая	9		—	—	—	8	95	112
Таврическая	12		—	—	109	—	—	121
Тамбовская	12	12	—	—	234	—	—	258
Тверская	12	12	—	—	148 [1]	—	—	172
Тобольская	18	20	—	6	—	—	25	69
Томская	9	16	14	25	—	—	—	64
Тульская	12	12	—	—	100	—	—	124
Уфимская	6	6	—	—	91	—	—	103
Харьковска	313							313 [2]
Херсонская	21		13	—	204	—	—	238
Черниговская	15	16	не звѣстно			5	св. н.	36
Эстляндская	4	4	свѣдѣній нѣтъ					8

[1]) Сюда входятъ и фельдшерицы, но число послѣднихъ не обозначено.
[2]) Въ томъ числѣ 2 фабричныхъ и 2 тюремныхъ.

ГУБЕРНІИ	Лѣкарскіе ученики при уѣздныхъ врачахъ		Городскихъ фельдшеровъ	Сельскихъ.	Земскихъ	Больничныхъ.	Вольнопрактикующихъ	Всего
	Старшихъ	Младшихъ						
Ярославская	20		123					143
Одесское Градоначальство	—	—	—	—	—	28	св. н.	28
Области:								
Акмолинская.	1	1	свѣдѣній нѣтъ					2
Амурская	1	1	свѣдѣній нѣтъ					2
Забайкальская	8	7	4	9	—	1	—	29
Приморская	8	4	—	—	—	2	—	14
Семипалатинская. . . .	свѣдѣній нѣтъ							—
Семирѣченская.	—	6	свѣдѣній нѣтъ					6
Сыръ-Дарьинская. . . .	свѣдѣній нѣтъ							—
Тургайская	4		—	—	—	8	—	12
Уральская.	4		—	—	—	40 [1]	—	44
Ферганская	14							14
Якутская	11			—	—	—	—	11
Островъ Сахалинъ . . .	14							14
Итого	—	—	—	—	—	—	—	8837+158ф-цъ

Повивальныя бабки.

О числѣ повивальныхъ бабокъ и распредѣленіи ихъ по роду службы имѣются тоже неполныя свѣдѣнія. Въ теченіе 1885 г. въ 69 губерніяхъ и 11 областяхъ состояло 4.047 повивальныхъ

[1]) 40 фельдшеровъ военнаго вѣдомства.

бабокъ, но въ виду того, что по многимъ губерніямъ, какъ это видно изъ нижеслѣдующей таблицы, доставлены неполныя свѣдѣнія, нужно полагать, что въ дѣйствительности общее число повивальныхъ бабокъ значительно болѣе показаннаго.

Повивальныя бабки въ 1885 г.

ГУБЕРНІИ	Городскихъ	Уѣздныхъ	Сельскихъ	Земскихъ	Больничн.	Вольнопр.	Всего
Архангельская	2	7	21	—	—	—	30
Астраханская	6		17	—	1	22	46
Бессарабская	13		—	6	—	20	39
Варшавская	12	свѣдѣній		нѣтъ			12
Варшава	296						296
Виленская	1	7	21	—	—	27	56
Витбская	13		33	—	—	—	46
Владимірская	свѣдѣній нѣтъ				11	—	11
Вологодская	21						21
Волынская	—	12	9	—	—	31	52
Воронежская	13				69		82
Вятская	12				110		122
Гродненская	1	10	27	—	—	34	72
Екатеринославская	1	9	—	20	—	53	83
Енисейская	2	6	—	—	—	—	8
Иркутская	11						11
Казанская	2	13	—		71		86
Калишская	13				70		83
Каужская	12		—	14	—	9	35
Кіевская	1	12	18		свѣд.	нѣтъ	31
Ковенская	8		16	—	—	—	24
Костромская	1	13	—	37	—	—	51
Курляндская	13				175		188

ГУБЕРНІИ	Город-скихъ	Уѣзд-ныхъ	Сель-скихъ	Зем-скихъ	Больничн.	Воль-нопр.	его
Курская.	16	с в ѣ д ѣ н і и н ѣ т ъ					16
Кѣлецкая.	с в ѣ д ѣ н і й н ѣ т ъ						
Лифляндская.				558			558
Ломжинская	с в ѣ д ѣ н і й н ѣ т ъ						
Люблинская	9		15	—	—	42	66
Минская	—	10	27	—	—	—	37
Могилевская	12		34	—	2	—	48
Московская	с в ѣ д ѣ н і я н е д о с т а в л е н ы						
Москва.	с в ѣ д ѣ н і я н е д о с т а в л е н ы						
Нижегородская.	13		—	28	4	23	68
Новгородская	12		—	82	—	—	94
Олонецкая	8		—	35	—	3	46
Оренбургская	6		20	—	—	—	26
Орловская.	13		—	30	—	16	59
Пензенская	11		с в ѣ д ѣ н і й н ѣ т ъ				11
Пермская	—	12		72		48	132
Петроковская	13		26	—	—	49	88
Плоцкая	12		—	—	—	36	48
Подольская	—	13	24	—	—	147	184
Полтавская	с в ѣ д ѣ н і й н ѣ т ъ						—
Псковская	9		—	20	—	—	29
Радомская.	12		—	—	—	18	30
Рязанская	13		—	53	—	—	66
Самарская	36						36

ГУБЕРНІИ	Город-ских	Уѣзд-ных	Сель-ских	Зем-ских	Больнич.	Больнопр.	Всего
С.-Петербургская	54						45
С.-Петербургъ	свѣдѣнія не доставлены						
Саратовская	15			48		18	81
Сибирская	9		—	—	—	—	9
Смоленская	13				27		40
Сувалкская	1	6	—	—	—	20	27
Сѣдлецкая	9		21	—	—	16	46
Таврическая	14		—	11	—	20	45
Тамбовская	1	12	—	—	—	—	13
Тверская	13		—	—	—	29	42
Тобольская	2	12	44	—	—	—	58
Томская	3*)	7	47	—	—	—	65
Тульская	1	12	—	40	—	46	99
Уфимская	18						18
Харьковская	26						26
Херсонская	32						32
Черниговская	16		свѣдѣнія нетъ				16
Эстляндская	5		свѣдѣнія нетъ				5
Ярославская	11		—	44	—	28	83
Одесск. Градонач.	2	—	—	—	72		74
Области:							
Акмолинская	32						32
Амурская	1	свѣдѣнія нетъ					1
Приморская	3	—	—	—	—	3	6

*) 1 при повивальной школѣ.

ГУБЕРНІИ	Город-скихъ	Уѣзд-ныхъ	Сель-скихъ	Зем-скихъ	Боль-ничн.	Воль-нопр.	Всего.
Забайкальская	4	7	4	—	—	1	16
Семипалатинская. . . .	с в ѣ д ѣ н і й н ѣ т ъ						
Семирѣчинская.	5		с в ѣ д ѣ н і й н ѣ т ъ				5
Сыръ-Дарьинская . . .	10		—	—	—	—	10
Тургайская	—	4	—	—	—	—	4
Уральская.	4	—	—	—	—	4	8
Ферганская	8		—	—	—	—	8
Якутская	5	—	—	—	—	—	5
Остр. Сахалинъ.	2	—	—	—	—	—	2
Итого . .	—	—	—	—	—	—	4.047

Фельдшерскія и повивальныя школы.

Изъ представленныхъ отчетовъ по фельдшерскимъ и повивальнымъ школамъ видно, что подготовка въ нихъ лицъ низшаго медицинскаго званія—фельдшеровъ, фельдшерицъ и повивальныхъ бабокъ не во всѣхъ школахъ одинакова. Въ нѣкоторыхъ школахъ программы преподаванія очень узки, въ другихъ болѣе обширны, число лѣтъ ученія тоже неодинаково, отъ 2 до 5 лѣтъ, и наконецъ различенъ общеобразовательный цензъ, который требуется отъ поступающихъ въ школы при ихъ пріемѣ. При такихъ условіяхъ неизбѣжно является неодинаковая подготовка фельдшеровъ и повивальныхъ бабокъ съ вытекающими отъ этого неудобствами на практикѣ. Въ большинство школъ учащіеся принимаются съ недостаточнымъ общимъ образовательнымъ цензомъ, такъ что они съ трудомъ могутъ усваивать свѣдѣнія изъ спеціальныхъ предметовъ, проходимыхъ въ школахъ. Объемъ преподаванія медицинскихъ предметовъ во многихъ школахъ недостаточенъ и на-

конецъ при обученіи необращается должнаго вниманія на практическія занятія учащихся, вслѣдствіе чего лица, окончившія курсъ въ этихъ школахъ, являются мало подготовленными къ практической дѣятельности и не могутъ приносить пользу населенію въ той степени, въ какой они могли бы это дѣлать при другой постановкѣ преподаванія въ школахъ. Это въ особенности относится къ повивальнымъ школамъ и выпускаемымъ изъ нихъ повивальнымъ бабкамъ. Кромѣ того, изъ донесеній Врачебныхъ Инспекторовъ за отчетный годъ усматривается, что повивальныя бабки пользуютя вообще малымъ довѣріемъ населенія, къ нимъ мало обращаются за врачебнымъ пособіемъ и болѣе пригодными къ практической дѣятельности среди народа оказываются изъ нихъ тѣ, которыя, кромѣ знанія повивальнаго искусства, имѣютъ фельдшерскія свѣдѣнія, т. е., пріобрѣли званіе фельдшерицы-акушерки.

Въ 1885 году всѣхъ мужскихъ и женскихъ фельдшерскихъ школъ, училищъ и курсовъ гражданскаго вѣдомства было 35.

Нижеслѣдующій списокъ школъ показываетъ въ какихъ городахъ онѣ учреждены и сколько выпущено изъ сихъ учебныхъ заведеній фельдшеровъ и фельдшерицъ, въ теченіе отчетнаго года.

	Число выпущенныхъ фельдшеровъ и фельдшерицъ.
1. Фельдшерская школа при городской Обуховской больницѣ въ С.-Петербургѣ	9 фельдшеровъ.
2. Фельдшерская школа при Харьковскихъ Богоугодныхъ заведеніяхъ въ Харьковѣ	10 фельдшеровъ и 30 фельдшерицъ.
3. Фельдшерская школа при больницѣ Младенца Іисуса въ Варшавѣ . . .	29 фельдшеровъ.
4. Фельдшерская школа при военномъ госпиталѣ въ г. Оренбургѣ (съ пансіонерами Министерства Внутреннихъ Дѣлъ)	1 фельдшеръ.

	Число выпущенныхъ фельдшеровъ и фельдшерицъ.
5. Фельдшерская школа при Кирилловскихъ Богоугодныхъ заведеніяхъ въ г. Кіевѣ	10 фельдшеровъ.
6. Фельдшерская школа при земской больницѣ въ г. Тулѣ	6 »
7. Земская фельдшерская школа въ г. Екатеринославѣ.	6 »
8. Фельдшерская школа земства въ г. Воронежѣ.	выпуска не было.
9. Курсы для образованія фельдшерицъ, аптекарскихъ помощницъ и повитухъ при земской больницѣ въ г. Вяткѣ	2 фельдшерицы.
10. Фельдшерская школа въ г. Вологдѣ .	9 фельдшеровъ.
11. Фельдшерская школа при земской больницѣ въ Херсонѣ	14 »
12. Такая же въ г. Полтавѣ	6 »
13. Такая же въ г. Кишиневѣ	выпуска не было.
14. Училище фельдшерицъ при Старо-Екатерининскомъ отдѣленіи больницы чернорабочихъ въ Москвѣ . .	выпуска не было.
15. Фельдшерская школа въ г. Тифлисѣ .	11 фельдшеровъ.
16. Фельдшерская школа при земской больницѣ въ г. Ярославлѣ.	10 »
17. Училище фельдшерицъ Воспитательнаго Дома въ С.-Петербургѣ. . . .	7 фельдшерицъ.
18. Училище для фельдшерицъ Дамскаго Лазаретнаго Комитета въ С.-Петербургѣ	13 лѣкарскихъ помощницъ и 1 фельдшерица.
19. Фельдшерскіе курсы для ученицъ земской повивальной школы въ Кишиневѣ.	выпуска не было.
20. Земская фельдшерская школа въ г. Калугѣ.	10 фельдшеровъ.
21. Женская фельдшерская школа при	

		Число выпущенныхъ фельдшеровъ и фельдшерицъ.
	Харьковскомъ женскомъ повивальномъ училищѣ	30 фельдшерицъ.
22.	Фельдшерская школа въ Житомірѣ .	10 фельдшеровъ.
23.	Центральная для Могилевской, Витебской и Минской губерній фельдшерская школа въ г. Могилевѣ . .	8 »
24.	Земская фельдшерская школа въ Казани	6 »
25.	Земская фельдшерская школа для образованія фельдшеровъ и фельдшерицъ при губернской больницѣ въ г. Тамбовѣ	9 фельдшеровъ и 8 фельдшерицъ.
26.	Фельдшерская школа въ г. Архангельскѣ.	5 фельдшеровъ.
27.	Такая же для питомцевъ Воспитательнаго Дома при Голицынской больницѣ въ Москвѣ.	22 фельдшера.
28.	Женскіе фельдшерскіе курсы при Касперовскомъ отдѣлѣ сестеръ Краснаго Креста въ Одессѣ	8 фельдшерицъ.
29.	Земская фельдшерская школа въ г. Самарѣ.	5 фельдшеровъ и 5 фельдшерицъ.
30.	Центральная для Западной Сибири фельдшерская школа въ г. Омскѣ. .	19 фельдшеровъ.
31.	Училище фельдшерицъ при Маріинской больницѣ для бѣдныхъ въ Москвѣ. .	11 фельдшеровъ.
32.	Фельдшерская школа земства въ г. Черниговѣ.	11 фельдшеровъ.
33.	Фельдшерская школа при земской больницѣ въ г. Пензѣ.	5 »
34.	Медицинская фельдшерская школа для женщинъ въ г. Вологдѣ	7 фельдшерицъ.
35.	Школа фельдшерицъ изъ воспитанницъ Московской Епархіальной Владычне-Покровской Общины сестеръ милосердія въ Москвѣ.	7 »

Во всѣхъ означенныхъ школахъ въ отчетномъ году окончили курсъ образованія и получили фельдшерское званіе установленнымъ порядкомъ 231 воспитанникъ и 129 воспитанницъ.

Въ отчетномъ году закрыты:

1) фельдшерская школа земства въ г. Курскѣ, и

2) училище фельдшерицъ при Покровской Общинѣ сестеръ милосердія въ г. С.-Петербургѣ.

Школъ для образованія повивальныхъ и сельскихъ повивальныхъ бабокъ въ теченіе отчетнаго года было 28.

Нижеслѣдующій списокъ сихъ учебныхъ заведеній показываетъ, въ какихъ городахъ они учреждены и сколько изъ нихъ въ 1885 году выпущено воспитанницъ съ званіемъ повивальныхъ и сельскихъ повивальныхъ бабокъ.

	Число выпущенныхъ повивальныхъ бабокъ.
1. Повивальный институтъ при С.-Петербургскомъ родовспомогательномъ заведеніи . . .	97 повив. бабокъ.
2. Повивальный институтъ, состоящій подъ покровительствомъ Великой Княгини Екатерины Михаиловны въ С.-Петербургѣ. . .	30 » »
3. Повивальная школа при Маріинскомъ родовспомогательномъ домѣ въ С.-Петербургѣ. .	31 » »
4. Повивальный институтъ при Московскомъ родовспомогательномъ заведеніи	115 » »
5. Закавказскій повивальный институтъ въ г. Тифлисѣ	8 » »
6. Повивальное учнлище въ г. Варшавѣ . . .	38 » »
7. Школа сельскихъ повивальныхъ бабокъ при С.-Петербургскомъ родовспомогательномъ заведеніи	39 » »
8. Школа сельскихъ повивальныхъ бабокъ при Московскомъ родовспомогательномъ заведеніи.	9 » »
9. Отдѣленіе сельскихъ повивальныхъ бабокъ при Закавказскомъ повивальномъ институтѣ	3 повив. бабки.

		Число выпущенныхъ повивальныхъ бабокъ.
10.	Отдѣленіе повитухъ при повивальномъ училищѣ въ г. Варшавѣ.	27 сел. повив. бабокъ.
11.	Повивальная школа въ г. Архангельскѣ . . .	7 » » »
12.	» » » » Астрахани	2 » » »
13.	» » » » Вильнѣ	5 » » »
14.	» » » » Вологдѣ	4 » » »
15.	» » » » Вяткѣ	3 » » »
16.	» » » » Гроднѣ	4 » » »
17.	» » » » Камен.-Подольскѣ .	4 » » »
18.	» » » » Кишиневѣ	выпуска не было.
19.	» » » » Красноярскѣ. . .	5 сел. повив. бабки.
20.	» » » » Митавѣ.	8 » » »
21.	» » » » Могилевѣ.	8 » » »
22.	» » » » Пензѣ	24 » » »
23.	» » » » Самарѣ	4 » » »
24.	» » » » Саратовѣ.	7 » » »
25.	» » » » Тобольскѣ	6 » » »
26.	» » » » Томскѣ	7 » » »
27.	» » » » Тулѣ	8 » » »
28.	» » » » Харьковѣ.	4 » » »
29.	» » » » Читѣ	5 » » »

Изъ всѣхъ школъ, о которыхъ свѣдѣнія имѣются, въ отчетномъ году выпущено повивальныхъ бабокъ 512, изъ коихъ 193 съ званіемъ сельскихъ.

Въ отчетномъ году закрыта повивальная школа при Гаваньскомъ родильномъ пріютѣ Покровской Общины сестеръ милосердія въ С.-Петербургѣ.

11. Аптеки и ревизія ихъ.

Всѣхъ аптекъ съ вольною продажею лѣкарствъ въ 63 губерніяхъ, 4 городахъ и 6 областяхъ въ 1885 г. было 2.158. Изъ этого числа на столицы и другіе губернскіе города приходится 431, а на уѣздные города и мѣстечки 1.721.

Въ теченіи отчетнаго года открыто вновь 68.

О числѣ рецептовъ не имѣется свѣдѣній изъ губерній Курской и Ярославской и областей Приморской и Якутской. Общее

число рецептовъ въ остальныхъ губерніяхъ и областяхъ равняется 12.374.357, причемъ на губернскіе города и столицы приходится 6.971.570 т. е. болѣе половины всего числа рецептовъ.

О вырученной по рецептурной и ручной продажѣ суммѣ свѣдѣній не имѣется въ отчетномъ году изъ г. Варшавы и губерній: Курской, Кѣлецкой, Лифляндской, Петроковской, Плоцкой, Радомской, Харьковской и Якутской области. Въ остальныхъ губерніяхъ и областяхъ вырученная сумма равняется 9.019.344 р. 89½ коп.

Числа аптекъ, рецептовъ и вырученныя суммы отдѣльно по каждой губерніи приведены въ табл. Е.

Въ теченіи отчетнаго года аптеки ревизовались Врачебными Инспекторами ихъ помощниками и уѣздными врачами, причемъ незначительные недостатки ихъ немедленно исправлялись.

12. Минеральныя воды, грязи и морскія купанья.

О числѣ больныхъ, лѣчившихся минеральными водами въ 1885 г., доставлены свѣдѣнія по 20 курортамъ изъ 13 губерній и одной области. Всего болѣе пользовалось въ Гродненской губерніи (Друскеники)—5.000 ч. и въ Варшавской губерніи (Цѣхоцинскія воды)—3.564 ч. Затѣмъ слѣдуютъ: Старо-русскія воды (Новгородской губерніи)—2.274, Кеммернъ (Лифляндской губ.)—1.435, Бусскія и Солецкія (Кѣлецкой губ.)—1.354, Славянскія (Харьковской губ.)—679, Аренсбургъ (Лифлядской губ.)—776, Липецкія (Тамбовской губ.)—402, Наленчовъ (Люблинской губ.)—395, Бирштаны (Виленской губерніи)—384, Сергіевскія (Самарской губ.)—227 Дуббельнъ (Лифляндской губ.)—213, Сталыпинскія (Самарской губерніи)—193, Бальдонскія (Курляндской губерніи)—113, Славинскъ (Люблинской губ.)—104, Хиловскія (Тамбовской губерніи)—78, Березовскія (Харьковской губ.)—75, Суксунскія (Пермской губ.)—70, Константиновскіе горячіе ключи (Приморской области)—60 и Соленыя Илецкія озера (Орен-

бургской губерніи)—40. Всѣхъ больныхъ на вышесказанныхъ водахъ лѣчилось въ отчетномъ году 18.436 чел.

Кромѣ того, Кавказскими минеральными водами въ отчетномъ году пользовалось 5.853 ч., изъ нихъ мужчинъ 3.284, женщинъ 2.175 и дѣтей 384.

Въ г. *Пятигорскѣ* въ отчетномъ году лѣчилось минеральными водами около 2500 чел.; всѣхъ ваннъ отпущено здѣсь въ сезонъ 1885 года 78,746, изъ нихъ: теплосѣрныхъ—15,116, Товіевскихъ—6,598, Собанѣевскихъ—3,457, Николаевскихъ—36,282, Ермоловскихъ—15,719, душевыхъ—220, паровыхъ 400, со стѣннымъ душемъ 954. Средняя Т-га лѣта была въ отчетномъ году здѣсь 20°Ц. Въ *Эссентукахъ* было отпущено 9,707 соленощелочныхъ ваннъ и 10,545 сѣрнощелочныхъ. Лѣчебный сезонъ продолжался съ 15-го Мая по 1-ое Сентября. Въ *Желѣзноводскѣ* въ отчетномъ году отпущено 37,978 ваннъ. Въ *Кисловодскѣ* было отпущено 26,520 ваннъ. Въ отчетномъ году въ источникѣ Нарзанѣ наблюдалось весьма рѣдкое и необъяснимое явленіе: въ теченіе нѣсколькихъ дней вода его была мутна и краснаго цвѣта, такъ что въ это время не употреблялась больными. Причины этого явленія неизвѣстны.

Кромѣ Кавказскихъ минеральныхъ водъ болѣе или менѣе подробные отчеты за сезонъ 1885 года представлены по Липецкимъ, Друскеникскимъ и Старорусскимъ водамъ. *Липецкія* минеральныя воды состоятъ въ настоящее время въ вѣдѣніи города Липецка. Управленіе ими возложено на коммисію, въ составъ которой входятъ: Предсѣдатель—Городской Голова, 3 гласныхъ отъ городской Думы и врачъ—директоръ. Всѣ Липецкіе источники расположены по обѣимъ сторонамъ рѣки Липовки; три изъ нихъ, открытые въ 1883 г., находятся на правой сторонѣ рѣки, прежніе же 2 Башмаковскіе — на лѣвомъ берегу. Вновь открытые ключи даютъ около 10.000 ведеръ минеральной воды въ сутки. Въ Апрѣлѣ 1885 года для изслѣдованія воды этихъ ключей былъ командированъ въ Липецкъ профессоръ Московскаго Университета Сабанѣевъ и по его изслѣдованіямъ оказалось, что на 1.000 вѣсовыхъ частей воды въ источникѣ № 6 содержится: углекислой закиси желѣза 0,016.747, углекислой закиси марганца 0,002535,

углекислаго кальція 0,270163, углекислаго магнія 0,089071, хлористаго натра 0,024005; кромѣ того, найдены небольшія количества іодистыхъ, азотнокислыхъ, сѣрнокислыхъ и углекислыхъ солей калія и натра, угольная кислота и смолистыя вещества. Общая сумма всѣхъ составныхъ частей равняется на 1.000 вѣсовыхъ частей воды 0,669923. Остальные 2 источника №№ 7 и 8 подходятъ по составу своей воды къ № 6. Всѣ они отличаются среднимъ содержаніемъ солей углекислой закиси желѣза и содержатъ мало свободной угольной кислоты.

На основаніи своихъ изслѣдованій проф. Сабанѣевъ считаетъ воду Липецкихъ источниковъ принадлежащею къ группѣ желѣзисто-щелочныхъ водъ, между тѣмъ какъ до этого времени она считалась чисто желѣзистою. Несмотря на это Липецкія минеральныя воды все таки богаче содержаніемъ желѣза, нежели всѣ Желѣзноводскіе источники, принадлежащіе къ группѣ Кавказскихъ минеральныхъ водъ.

Что касается эксплуатаціи Липецкихъ водъ, то, какъ видно изъ отчета врача-директора д-ра Соболева, на этихъ водахъ наблюдались въ отчетномъ году значительные недостатки, касающіеся устройства колодцевъ и проведенія воды изъ нихъ. Колодцы, въ которыхъ ключами выбивается изъ земли минеральная вода, снабжены деревянными срубами, которые допускаютъ возможность прониканія въ колодезь почвенной воды. Затѣмъ, въ виду того, что изъ колодцевъ вода отводится помощью самотека, колодцы эти постоянно должны быть наполнены водою до извѣстной, довольно значительной высоты, что влечетъ за собою уменьшеніе силы источника, вслѣдствіе давленія и застаиваніе воды въ въ колодцѣ, а послѣднее, какъ показали изслѣдованія, производитъ измѣненіе химическаго состава воды, а именно, уменьшеніе въ ней углекислой закиси желѣза.

Для лѣченія больныхъ при Липецкихъ водахъ устроено ванное зданіе съ 22 купальными кабинетами, всѣ ванны изъ глазуреваго кафеля съ приспособленіемъ для нагрѣванія воды въ нихъ паромъ. Имѣется большой курзалъ съ библіотекою, буфетомъ и другими развлеченіями. Въ 1885 году на средства Правительственной субсидіи выстроена крытая галлерея для

прогулки больныхъ въ ненастную погоду. При заведеніи находятся 2 сада и хуторъ, гдѣ приготовляется кумысъ. Самое лучшее время для лѣченія на Липецкихъ водахъ—Іюнь и Іюль мѣсяцы. Средняя дневная температура бываетъ въ это время около 30°Ц. Въ отчетномъ году лѣчилось на Липецкихъ водахъ 115 мужчинъ и 287 женщинъ. Всѣхъ ваннъ отпущено 8.473, липецкой желѣзистой воды съ примѣсью молока и сельтерской воды 2.297 стакановъ, кумыса 18.144 бут. Контингентъ лѣчившихся состоялъ преимущественно изъ малокровныхъ и хлоротическихъ субъектовъ, немало было также женщинъ съ разными страданіями половой сферы. Въ сезонъ отчетнаго года практикующихъ врачей на водахъ было 11, изъ нихъ 4 мѣстныхъ и 7 пріѣзжихъ. Увеличивающееся годъ отъ года число больныхъ, пріѣзжающихъ лѣчиться въ Липецкъ, требуетъ расширенія средствъ и приспособленій для лѣченія; такъ, уже въ сезонъ 1885 года, какъ видно изъ отчета, былъ замѣтенъ недостатокъ въ ваннахъ и купальныхъ кабинетахъ.

Друскеникскія воды, принадлежавшія къ группѣ соленыхъ, за послѣдніе 46 лѣтъ измѣнились въ своей концентраціи, причемъ измѣненіе выразилось въ смыслѣ замѣны солей хлористаго натра солями хлористаго кальція и магнія; воды сдѣлались концентрированнѣе, удѣльный вѣсъ ихъ увеличился и изъ чисто соленыхъ онѣ обратились въ солено-щелочныя. Въ отчетномъ году выстроено новое зданіе съ 82 номерами для помѣщенія и лѣченія больныхъ, съ паровымъ отопленіемъ и съ соблюденіемъ всѣхъ санитарныхъ и гигіеническихъ условій. Цѣна номеровъ была отъ 12 до 50 рублей въ мѣсяцъ.

Старорусскія воды съ 1868 г. находятся въ арендномъ содержаніи у врача Рохеля на 24 года. Въ сезонъ 1885 года этими водами пользовалось 2.274 больныхъ, изъ этого числа разныхъ сословій 1.762 и 512 нижнихъ чиновъ. Изъ числа 1.762 ч. разныхъ сословій было: взрослыхъ 1.169 (528 муж., 641 женщ.); дѣтей 593 (289 малч., 304 дѣв.). Изъ нихъ: выздоровѣло 934, получило облегченіе 736, осталось безъ улучшенія 92 ч. Изъ 512 ч. нижнихъ чиновъ выздоровѣло 229, получило облегченіе 258, осталось безъ улучшенія 20, умерло 5.

Средняя темиература дня была въ Іюнѣ, въ Іюлѣ и Августѣ около 16° R.

На Старорусскихъ минеральныхъ водахъ въ сезонъ 1885 г., какъ и въ 1882, 1883 и 1884 годахъ, содержалась дѣтская лѣчебная колонія, организованная Русскимъ Обществомъ охраненія Народнаго Здравія съ цѣлью доставить возможность больнымъ дѣтямъ бѣднѣйшихъ жителей г. Петербурга воспользоваться въ лѣтнее время цѣлебными свойствами Старорусскихъ минеральныхъ водъ. На содержаніе колоніи Общество охраненія Народнаго Здравія ежегодно выдаетъ субсидію въ размѣрѣ 200 р.; кромѣ того, организаціонная Коммиссія Общества въ пользу колоніи устраиваетъ публичныя лекціи, благотворительные спектакли, концерты и наконецъ принимаетъ добровольныя пожертвованія на это учрежденіе. Въ 1885 г. для дѣтской колоніи въ Старой Руссѣ были наняты 2 дачи съ особеннымъ при нихъ садомъ. Сюда были привезены 50 дѣтей, преимущественно изъ воспитательныхъ и богоугодныхъ заведеній гор. Петербурга, 17 мальчиковъ и 33 дѣвочки, въ возрастѣ отъ 5 до 15 лѣтъ. Директоромъ колоніи былъ д-ръ Веберъ, командированный съ этою цѣлью Медицинскимъ Департаментомъ въ Старую Руссу. Больныя дѣти по большей части страдали золотухою и для лѣченія пользовались Старорусскими минеральными водами; имъ назначались: ванны, гимнастика, массажъ и прогулки на чистомъ воздухѣ. Результаты лѣченія, какъ видно изъ представленнаго отчета по этой колоніи, получились весьма удовлетворительные—изъ 50 больныхъ дѣтей 30 совершенно выздоровѣли, 19 получили облегченіе и только въ 1 случаѣ сифилитическаго пораженія костей не получилось улучшенія. Нельзя не пожелать полнаго успѣха подобному учрежденію.

Кромѣ указанныхъ водъ имѣется масса различныхъ источниковъ и озеръ съ минеральною водою, разсѣянныхъ по губерніямъ. Такъ, въ губерніяхъ Бессарабской, Енисейской и Иркутской встрѣчаются сѣрные источники; въ Вологодской, Могилевской, Олонецкой и Ярославской—желѣзистые и въ Костромской и Кѣлецкой—источники щелочно-соляные. Но эти воды мало изслѣдованы и на нихъ нѣтъ надлежащихъ приспособленій для лѣченія больныхъ, между тѣмъ, судя по отчетамъ

Врачебныхъ Инспекторовъ, къ этимъ источникамъ часто прибѣгаетъ съ цѣлью лѣченія мѣстное населеніе и не безъ успѣха. Въ Охотскомъ округѣ Приморской области имѣются Ольскіе ключи, которыми пользуются съ успѣхомъ мѣстные жители для излѣченія отъ сифилиса, но при этихъ ключахъ не только нѣтъ приспособленій для лѣченія водою, но и вода ихъ совершенно никѣмъ не изслѣдована.

О минеральныхъ грязяхъ доставлены весьма краткія свѣдѣнія. Грязи имѣются въ губерніяхъ: Астраханской (Тинакскія и Баскунчакскія грязи), Таврической (Сакскія и Чокракскія), Бессарабской (Днѣстровскій лиманъ); кромѣ того, лѣченіе грязями производилось близъ г. Одессы (Куяльницкій лиманъ), на Сергіевскихъ водахъ, а также въ Эстляндской губерніи—въ городахъ Ревелѣ и Гапсалѣ. Число больныхъ, лѣчившихся грязями въ отчетный сезонъ, было въ Сакахъ 394, на Тинакскихъ грязяхъ 72; на прочихъ грязяхъ число больныхъ незвѣстно. Отпущено грязевыхъ ваннъ: въ Сакахъ 5.189, въ Ревелѣ 4.890, въ Куяльницкомъ лиманѣ 861 и на Сергіевскихъ водахъ 382. Минеральная грязь на Сергіевскихъ водахъ получается со дна озера, откуда ее берутъ черпаками. Она бураго цвѣта, издаетъ запахъ сѣроводорода и содержитъ кромѣ воды 3,8°/₀ сѣры, 16,7% углекислой извести, 10,7° углекислой магнезіи, 16%-песку и небольшое количество солей, желѣза, калія и натра. Гапсальская грязь содержитъ сѣроводородъ, угольную кислоту и соединенія сѣры съ желѣзомъ.

О морскихъ купаньяхъ представлены тоже недостаточныя свѣдѣнія. Въ Лифляндской губерніи пользовалось купаньями въ Рижскомъ заливѣ 41.110 чел. Въ Эстляндской губерніи морскими купаньями лѣчатся въ городахъ: Ревелѣ, Гапсалѣ, Балтійскомъ портѣ, а равно при нѣкоторыхъ приморскихъ деревняхъ. Здѣсь купальныя заведенія снабжены приспособленіями для теплыхъ и грязевыхъ ваннъ. Морская вода у Ревеля и Гапсала богата солями, на 1 фун. воды приходится 48,6 гр. солей. Въ г. Ревелѣ выстроены три заведенія для морскихъ купаній. Въ нихъ было отпущено въ отчетный сезонъ ваннъ: холодныхъ 60.811, простыхъ, теплыхъ 15.216 и разсольныхъ 3.725. Подъ надзоромъ врачей лѣчилось купаньями

въ г. Ревелѣ 278 ч. Средняя температура морской воды въ сезонъ отчетнаго года была здѣсь 17° Ц. Въ 2-хъ купальныхъ заведеніяхъ, находящихся въ Гапсалѣ, лѣчилось морскими купаньями 424 чел. Средняя температура морской воды у г. Гапсала была въ первой половинѣ Іюля 24° Ц., во второй его половинѣ 19° и въ Августѣ мѣсяцѣ 16° Ц.

IV.

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЧАСТЬ.

Въ теченіи отчетнаго года врачами произведено по требованію судебныхъ и административныхъ властей 14.887 осмотровъ и вскрытій мертвыхъ тѣлъ, а именно по поводу:

I. *Насильственной смерти.*

Отъ	удавленія	392
»	повѣшенія	975
»	раненія острымъ орудіемъ	918
»	» огнестрѣльнымъ оружіемъ	821
»	закусанія животными	38
»	ушибовъ, смятія и раздавленія	1.912
»	утопленія	964
»	задушенія отъ воспрепятствованнаго дыханія	472
»	подавленія пищей	63
»	задушенія отъ недостатка воздуха	173
»	замерзанія	318
»	лишенія пищи	30
»	ожоговъ	112
»	пораженія молніей	12
»	отравленія мышьякомъ	208
»	» сулемой	82
»	» другими неорганическими ядами	165
»	» рыбнымъ или колбаснымъ ядомъ	52
»	» другими органическими ядами	192
»	» спиртомъ	1.248
		9.087

II. *Смерти отъ болѣзненныхъ причинъ.*

Мертворожденныхъ	1.331
Отъ воспаленія	985
» апоплексіи	1.518
» разрыва большихъ кровеносныхъ сосудовъ	301
» эксудатовъ	318
» изъязвленій и прободеній	102
» омертвѣнія	45
» другихъ болѣзненныхъ причинъ	478
За гнилостью трупа причинъ смерти не открыто	722
	5.800

Въ общемъ числѣ случаевъ насильственной смерти было:

Самоубійствъ	1.736
Смертоубійствъ	2 401
Дѣтоубійствъ	763
Смерти дѣтей, оставленныхъ безъ помощи	185
» неумышленной или случайной	2.018
» отъ неизвѣстныхъ причинъ	1.985

Освидѣтельствованій живыхъ людей было произведено 70.228, а именно для опредѣленія:

Беременности	762
Послѣродоваго состоянія	1.201
Растлѣнія и изнасилованія	1.123
Мужеложства	22
Скотоложства	53
Ранъ	14.872
Другаго рода поврежденій	32.279
Состоянія умственныхъ способностей	3.701
» здоровья по судебнымъ вопросамъ	16.215
	70 228

Предметовъ и вещей освидѣтельствовано было:

Посредствомъ осмотра	15.272
» микроскопическаго изслѣдованія	1.115
» химическаго	1.218
	17.605

Всѣхъ судебно-медицинскихъ актовъ по разнымъ предметамъ было выдано врачами 94.712.

Въ Медицинскомъ Департаментѣ въ теченіи 1885 г. были разсмотрѣны подлинныя слѣдственныя производства и переписки по дѣламъ, присланнымъ на заключеніе Департамента и Медицинскаго Совѣта разными административными и судебными учрежденіями и лицами, по поводу возникшихъ сомнѣній относительно: правильности произведенной мѣстными экспертами судебно-медицинской экспертизы, неправильныхъ дѣйствій врачей-экспертовъ, разнорѣчій въ мнѣніяхъ врачей, составлявшихъ судебно-медицинскіе акты, и Врачебныхъ Отдѣленій, дававшихъ заключенія по этимъ актамъ, и несоотвѣтствія результатовъ судебно-медицинскаго изслѣдованія съ обстоятельствами дѣла, выясненными слѣдственнымъ дѣлопроизводствомъ.

По существу вопросовъ, требовавшихъ заключенія Департамента и Медицинскаго Совѣта, дѣла могутъ быть раздѣлены на слѣдующія категоріи:

1) О причинахъ и родѣ смерти—было ли отравленіе, убійство, самоубійство или смерть неумышленная—*83* дѣла.

2) О степени тяжести побоевъ, ранъ и вообще поврежденій и о значеніи и важности истязаній—*23* дѣла.

3) Объ отвѣтственности лицъ медицинскаго званія за существенныя ошибки при лѣченіи, за отказъ въ поданіи медицинской помощи, неправильную выдачу свидѣтельствъ и проч.—*2* дѣла.

4) О производствѣ судебно-медицинскихъ изслѣдованій, платѣ за нихъ, путевыхъ пособіяхъ и др. недоразумѣніяхъ—*7* дѣлъ.

5) О добрачной неспособности къ супружескому сожительству—*18* дѣлъ.

6) О состояніи умственныхъ способностей—*5* дѣлъ.

7) О дѣтоубійствѣ—*4* дѣла.

8) Объ изнасилованіи и растлѣніи—*20* дѣлъ.

Дѣлъ, требовавшихъ химической экспертизы, было *43*, изъ нихъ первоначальныхъ изслѣдованій потребовало *17*, переизслѣдованій и повѣрки *26* дѣлъ. Между ними изслѣдованій человѣческихъ внутренностей было *32*; изъ нихъ въ *13* случаяхъ найденъ

мышьякъ. Сверхъ того было произведено *11* изслѣдованій земли изъ могилъ и сомнительныхъ веществъ.

Экспертомъ по части микроскопіи произведено *30* химико-микроскопическихъ изслѣдованій, съ цѣлью опредѣленія происхожденія и свойства подозрительныхъ веществъ и пятенъ, найденныхъ на вещественныхъ доказательствахъ по судебно-медицинскимъ уголовнымъ дѣламъ. Изъ нихъ *16* дѣлъ было повѣрочныхъ и *14* первоначальныхъ, требовавшихъ до начатія химико-микроскопической экспертизы тщательнаго наружнаго осмотра присланныхъ предметовъ съ подозрительными пятнами. При этихъ изслѣдованіяхъ найдена кровь въ *19* случаяхъ. Изслѣдованія были произведены по дѣламъ объ убійствѣ *15* разъ, изнасилованіи и растлѣніи *15* разъ. Сѣмянныя нити найдены въ *5* случаяхъ.

V.

ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ, ПОСЛѢДОВАВШІЯ ВЪ 1885 Г.

Высочайшія повелѣнія.

15 Января. (Высочайше утвержд. мнѣн. Госуд. Совѣта)—Объ учрежденіи второй должности уѣзднаго врача въ Московскомъ уѣздѣ, съ содержаніемъ по 920 руб. въ годъ, и о предоставленіи Губернскому Врачебному Инспектору, съ утвержденія Губернатора, распредѣлить обязанности между обоими уѣздными врачами.

8 Февраля.—Послѣдовало Высочайшее соизволеніе на отпускъ изъ Государственнаго Казначейства 6,500 руб. въ пособіе городу Липецку на неотложныя нужды по устройству мѣстныхъ минеральныхъ водъ.

22 Февраля. Высочайше повелѣно: заведеніе Сергіевскихъ сѣрныхъ водъ передать въ арендное содержаніе на 12 лѣтъ врачу, Статскому Совѣтнику Савицкому.

16 Марта. Высочайше разрѣшено отпустить изъ Государственнаго Казначейства 3.000 руб. на расходы по организаціи бюро съѣзда психіатровъ въ одномъ изъ университетскихъ городовъ.

9 Апрѣля. (мн. Госуд. Сов.) Высочайше утверждены правила: О временномъ устройствѣ сельской врачебной части въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Архангельской губерніи а именно: на Мурманскомъ берегу, въ Печерскомъ краѣ и въ Шенкурскомъ уѣздѣ.

14 Мая. (мн. Госуд. Совѣта)—О сокращеніи срока выслуги на производство въ первый классный чинъ фельдшеровъ и лѣкарскихъ учениковъ гражданскаго вѣдомства, получившихъ отъ земскихъ фельдшерскихъ школъ свидѣтельства о знаніи полнаго курса сихъ учебныхъ заведеній не ниже опредѣленнаго нормальнымъ уставомъ объема, или выдержав-

шихъ при Врачебныхъ Отдѣленіяхъ губернскихъ Правленій испытаніе на званіе фельдшера по установленной программѣ.

12 Ноября. (мн. Госуд. Сов.)—О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ устройствѣ фельдшерской части во Внутренней Киргизской Ордѣ, а именно: объ учрежденіи съ 1 Января 1886 г., взамѣнъ должностей старшаго и младшаго фельдшеровъ Внутренней Киргизской Орды, должностей фельдшеровъ при 1-мъ и 2-мъ врачахъ Орды съ присвоеніемъ каждой по 240 р. содержанія въ годъ.

24 Декабря. По представленію Министра Внутреннихъ Дѣлъ и положенію Комитета Министровъ, Высочайше повелѣно: сохранить существующій порядокъ завѣдыванія Кеммернскими минеральными водами съ 1 Января 1886 г. еще на одинъ годъ.

Правительственныя распоряженія.

1. О врачахъ, фельдшерахъ и повивальныхъ бабкахъ.

Учреждены новыя должности городовыхъ врачей съ назначеніемъ производства содержанія имъ изъ городскихъ средствъ: въ Новогеоргіевскѣ (Херсонской губерніи) съ содержаніемъ по 300 руб. и въ Анапѣ (Кубан. обл.) съ содержаніемъ по 980 руб. въ годъ; кромѣ того, учреждены также вновь должности—старшаго городоваго фельдшера въ Анапѣ съ содержаніемъ по 200 р., и городовыхъ повивальныхъ бабокъ въ Анапѣ и Влоцлавскѣ (Варшавской губерніи) съ содержаніемъ первой 390 руб. и второй 100 руб. въ годъ.

Изъявлено согласіе на утвержденіе въ правахъ Государственной службы (по ст. 91 и 92 Уст. Врач.) врачей, состоящихъ при С.-Петербургской коммисіи Общественнаго здравія.

Отклонены ходатайства городскихъ думъ объ освобожденіи городскихъ кассъ отъ расходовъ на содержаніе городовыхъ врачей и объ упраздненіи сихъ должностей въ Эйскѣ, (Кубанской области), Кіевѣ, Ставрополѣ, Каргополѣ, Вильнѣ и Ялтѣ.

Послѣдовали распоряженія:

О выдачѣ прогоновъ фельдшерамъ и повивальнымъ бабкамъ при опредѣленіи ихъ на службу по сельской врачебной части въ Оренбургской губерніи изъ другихъ губерній.

О назначеніи воспитанницъ Подольской сельской повивальной школы, по окончаніи ими курса, на вакантныя мѣста по сельской врачебной части, хотя бы и не въ тѣ волости, изъ которыхъ онѣ присланы для обученія въ школу.

Объ освобожденіи воспитанницъ, пансіонерокъ Витебской губерніи окончившихъ курсъ въ Могилевской центральной повивальной школѣ, при неимѣніи вакансій сельскихъ повивальныхъ бабокъ, отъ обязательной службы, съ выдачею о томъ надлежащаго свидѣтельства.

Отклонено ходатайство одного изъ губернскихъ земскихъ собраній объ освобожденіи штатныхъ ординаторовъ губернской земской больницы отъ исполненія, въ случаѣ надобности, судебно-медицинскихъ обязанностей.

Одному изъ губернаторовъ сообщено, что прямымъ начальствомъ земскаго врача является земское учрежденіе, опредѣлившее его на мѣсто служенія, вслѣдствіе чего за силою ст. 116 положенія о земскихъ учрежденіяхъ тому же учрежденію подлежитъ и обсужденіе поступковъ такого врача и отъ него же зависитъ въ случаѣ надобности сдѣлать распоряженіе о преданіи его суду чрезъ губернское Правленіе.

27 Августа. Дано знать Г.г. Губернаторамъ, (въ губерніяхъ, гдѣ введены Уставы Императора Александра II), что въ видахъ своевременнаго удовлетворенія уѣздныхъ врачей при поѣздкахъ для судебно-медицинскихъ изслѣдованій суточными деньгами, по соглашенію Министерствъ Внутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ и Государственнаго Контроля, признано возможнымъ допустить, чтобы помянутыя деньги, ассигнуемыя на основаніи ст. 978 Уст. Уголов. Судопр. Уставовъ Императора Александра II, были выдаваемы не по назначенію Губернаторовъ, а по распоряженію уѣздныхъ полицейскихъ Управленій изъ отпускаемыхъ имъ, согласно циркуляру Министерства Финансовъ (по Департаменту Государственнаго Казначейства) отъ 3 Іюня 1870 г. за № 12042, авансовъ для выдачи означеннымъ врачамъ прогоновъ съ зачисленіемъ суточныхъ денегъ, какъ и прогоновъ, въ недоимку для возмѣщенія въ казну съ виновныхъ.

2. О лѣчебныхъ заведеніяхъ.

Дозволено открытіе частныхъ лѣчебныхъ заведеній:

въ Москвѣ:

1. Доктору медицины Якову Боткину—лѣчебницу для душевно-больныхъ.

2. Доктору медицины Михаилу Бесѣдкину и врачу Алексѣю Петровскому—частную лѣчебницу для душевно-больныхъ.

3. Врачу Григорію Лури—лѣчебницу для приходящихъ больныхъ женщинъ съ родильнымъ отдѣленіемъ.

4. Врачу Александру Весселю—лѣчебницу для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями.

5. Дѣйствительному Статскому Совѣтнику Лазарю Полякову—еврейскую больницу.

6. Врачу Гурвичу—лѣчебницу по ушнымъ, горловымъ и носовымъ болѣзнямъ.

7. Доктору медицины Савей Мошлевичу—лѣчебницу для душевно и нервно-больныхъ.

Въ С.-Петербургѣ:

8. Женщинѣ-врачу Сазоновой—лѣчебницу для больныхъ женщинъ и роженицъ съ постоянными кроватями.

9. Разрѣшена къ открытію лѣчебница для хроническихъ больныхъ дѣтей на средства потомственнаго почетнаго гражданина Петра Ѳедоровича Коровина, коимъ для лѣчебницы пожертвованы домъ и 50 т. рублей на расходъ по ея содержанію. Означенной лѣчебицѣ разрѣшено присвоить наименованіе «Петролюбовской».

Въ г. Одессѣ:

10. Врачамъ Цейнеру, Гуровичу, Фельдману и Школьнику—частную Тираспольскую лѣчебницу.

11. Врачу Лѣтнику—частный діагностическій кабинетъ.

12. Повивальной бабкѣ Еленѣ Янго—частный родильный пріютъ.

Въ г. Харьковѣ:

13. Врачу Гринбергу—женскую лѣчебницу и родильный институтъ.

14. Доктору медицины Аполинарію Подрѣзу—лѣчебницу для больныхъ съ хирургическими и мочеполовыми страданіями.

15. Врачу Гершѣ Волпянскому—лѣчебницу для больныхъ сифилитическими и накожными болѣзнями.

16. Приватъ-доценту Харьковскаго университета Оршанскому—лѣчебницу для больныхъ съ нервными болѣзнями.

Въ г. Херсонѣ:

17. Обществу Херсонскихъ врачей—лѣчебницу для приходящихъ больныхъ.

Въ г. Варшавѣ:

18. Доктору медицины Фричу—пневмогидротерапевтическое заведеніе для приходящихъ больныхъ.

Въ г. Казани:

19. Городскому Обществу—лѣчебницу на 20 кроватей съ безплатнымъ пользованіемъ больныхъ.

Въ г. Полтавѣ:

20. Врачамъ Зильбершпицу, Богацкому, Гурвичу и Платонову—лѣчебницу практическихъ врачей.

Въ г. Вильнѣ:

21. Докторамъ медицины Виноградову, Акулову, Каденаци, врачамъ Рытелю, Мошинскому и др.—лѣчебницу для приходящихъ больныхъ.

Въ г. Калугѣ:

22. Врачамъ Ивановскому и Михаловскому—лѣчебницу съ постоянными кроватями.

Утверждены:

1. Уставъ больницы для хроническихъ больныхъ братьевъ Бахрушиныхъ въ Москвѣ.

2. Уставъ пріемнаго покоя, учрежденнаго С.-Петербургскою Врачебною Общиною въ память Императора Александра II.

3. Дополненіе къ уставу 20 Іюня 1884 г. лѣчебницы въ г. Москвѣ для больныхъ венерическими и кожными болѣзнями, открытой врачами Мясницкой больницы Тихоміровымъ, Павловымъ и др.

4. Инструкція для устройства постоянныхъ кроватей при лѣчебницѣ Воронежскаго Медицинскаго Общества.

5. Новый уставъ лѣчебницы болѣзней зубовъ и полости рта въ г. С.-Петербургѣ для приходящихъ больныхъ.

6. Уставъ Гросъ-Экауской (Курлян. губ.) частной больницы, учрежденной графомъ Фонъ-деръ-Паленомъ.

7. Сдѣлано распоряженіе объ утвержденіи правилъ для устройства госпитальной клиники душевныхъ болѣзней въ Казанской окружной лѣчебницѣ во имя Божіей Матери Всѣхъ Скорбящихъ для усовершенствованія медицинскихъ студентовъ Казанскаго Университета въ госпитальной практикѣ по душевнымъ болѣзнямъ.

Разрѣшено:

1. Доктору медицины фонъ-Кноблоку передать Сокольническую лѣчебницу въ Москвѣ въ вѣдѣніе Комитета Евангелической больницы.

2. Доктору медицины Штейну—передать принадлежащее ему въ г. С.-Петербургѣ лѣчебное заведеніе для душевно-больныхъ лѣкарю Нижегородскому.

3. Передать собранный инженерами путей сообщенія капиталъ въ 56 тыс. рублей Обществу послѣдователей гомеопатіи для устройства обществомъ гомеопатической больницы въ память въ Бозѣ почившаго Императора Александра II.

По сношенію съ Министерствомъ Финансовъ отклонено ходатайство Шуйскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія о предоставленіи г. Шуѣ и другимъ фабричнымъ центрамъ въ Шуйскомъ уѣздѣ права открывать при фабрикахъ и заводахъ больницы на средства рабочихъ, такъ какъ, Высочайше утвержденнымъ 26 Августа 1866 г. положеніемъ Комитета Министровъ, устройство больничныхъ помѣщеній для рабочихъ, по расчету 1 кровати на 100 ч. съ пользованіемъ больныхъ подъ наблюденіемъ врача, отнесено къ обязанностямъ самихъ фабрикантовъ и заводчиковъ безъ предоставленія имъ права производить съ рабочихъ на этотъ предметъ какой либо сборъ. При этомъ сдѣлано указаніе земству, что, во исполненіе возложенной на него заботы попеченія о народномъ здравіи, оно можетъ входить въ соглашеніе съ фабрикантами относительно устройства больничныхъ помѣщеній или при самихъ фабрикахъ, или близъ оныхъ и принимать на себя какъ устройство, такъ и завѣдываніе оными, съ установленіемъ обязательнаго для фабрикантовъ взноса на фабричныя больницы по числу рабочихъ въ ихъ промышленныхъ заведеніяхъ.

3. Объ аптекахъ и врачебныхъ средствахъ.

1. Согласно постановленію Медицинскаго Совѣта, арендатору и управляющему Вознесенскою (Херсонской губ.) городскою вольною аптекою пров. Виктору Турскому, за самовольную отлучку изъ аптеки, съ оставленіемъ послѣдней въ распоряженіи аптекарскаго ученика при открытыхъ шкафахъ съ сильнодѣйствующими веществами, сдѣланъ на основаніи 890 ст. Улож. о нак. *строгій выговоръ* отъ Медицинскаго Департамента, съ предупрежденіемъ, что, въ случаѣ обнаруженія вновь нерадѣнія сего фармацевта къ своей должности, онъ будетъ лишенъ навсегда права управленія и содержанія аптеки.

2. Содержателю аптеки въ г. Колѣ (Калиш. губ.) пров. Піотровскому объявленъ строгій выговоръ отъ Медицинскаго Департамента за замѣченные при ревизіи неправильное веденіе рецептурной книги и другіе безпорядки.

3. Управляющему Нижне-Чирской (обл. Войска Донскаго) аптеки пров. Дзеконскому сдѣланъ строгій выговоръ, на основаніи 894 и 895 ст. Улож. о нак., за отпускъ сильнодѣйствующихъ веществъ изъ аптеки по рецептамъ фельдшера.

4. Управляющему Золочевскою сельскою аптекою въ Харьковской губерніи Пискорскому сдѣлано замѣчаніе за неправильное веденіе дѣла по аптекѣ.

5. Согласно постановленію Медицинскаго Совѣта содержателю Ливенской аптеки (Орловской губ.) пров. Комлеву сдѣланъ выговоръ за отпущенныя изъ его аптеки лѣкарства по 4 сигнатурамъ, изъ коихъ на 3 имѣется надпись «копія» безъ означенія №№ по рецептурнымъ книгамъ, безъ подписи врача и означенія фирмы аптеки, хотя въ составъ лѣкарства входили сильнодѣйствующія вещества.

6. Содержатель Харьковской вольной аптеки пров. Вагнеръ и аптекарскій помощникъ Фрауерманъ подвергнуты административному выговору за допущеніе ошибки въ приготовленіи и отпускѣ лѣкарствъ.

7. За обнаруженное ошибочное записываніе рецептовъ и ихъ повтореній въ книги Царицынскихъ аптекъ Шимборскаго и Кольмана сдѣлано виновнымъ строгое замѣчаніе.

8. Согласно постановленію Медицинскаго Совѣта, провиз. Маевскій признанъ подлежащимъ отвѣтственности за допущеніе къ продажѣ недоброкачественнаго хинина изъ аптеки его въ м. Копайгородѣ Могилевской губерніи.

—

Циркулярно сообщено Губернаторамъ, чтобы впредь до разсмотрѣнія въ установленномъ порядкѣ проекта новаго аптекарскаго устава не было допускаемо переименованія нормальныхъ аптекъ въ сельскія.

Согласно постановленію Медицинскаго Совѣта, циркулярно сообщено столичнымъ и губернскимъ врачебнымъ управамъ что аптечныя отдѣленія не могутъ быть отдаваемы въ аренду отдѣльно отъ аптекъ.

Медицинскимъ Департаментомъ циркулярно предложено столичнымъ, губернскимъ и областнымъ Врачебнымъ Инспекторамъ обратить вниманіе содержателей подвѣдомственныхъ аптекъ на статью «о результатахъ изслѣдованія разныхъ дезинфекціонныхъ средствъ», напечатанную въ № 109 «Правительственнаго Вѣстника» отъ 23 Мая текущаго года.

Согласно постановленію Мидицинскаго Совѣта, въ разрѣшеніе возбужденнаго вопроса, разъяснено подлежащему Губернскому Начальству, что аптека и магазинъ аптекарскихъ товаровъ могутъ существовать въ одномъ помѣщеніи, съ отдѣльными наружными входами, но съ свободнымъ внутреннимъ проходомъ изъ аптеки въ магазинъ съ тѣмъ, чтобы въ послѣднемъ продавались исключительно врачебныя вещества въ опредѣленномъ 271 и 901 ст. Уст. Врач. видѣ и съ точнымъ соблюденіемъ другихъ правилъ о москотильной торговлѣ и раздробительной продажѣ сильнодѣйствующихъ веществъ.

По постановленію Медицинскаго Совѣта, разъяснено подлежащему Губернскому Врачебному Управленію, что въ случаѣ какой либо неясности или сомнѣнія въ рецептѣ, аптекарь обязанъ остановиться исполненіемъ

рецепта для полученія письменнаго отзыва врача, а при развѣшиваніи составныхъ частей лѣкарствъ слѣдовать точному указанію сихъ частей въ рецептѣ врача; за неисполненіе же сего должны быть отвѣтственны какъ подчиненные управляющему фармацевты, такъ управляющій аптекою а равно и содержатель—провизоръ, если послѣдній заступилъ мѣсто управляющаго и подлежать взысканію по 892 и 896 ст. Улож. о наказ. въ установленномъ 37 ст. Уст. Врач., и Прилож. къ 1214 ст. (п. 1) Уст. Угол. Судопр. изд. 1883 г. порядкѣ.

Акмолинскому областному врачу разъяснено, что хотя въ законѣ не установлено времени, въ теченіе котораго должны сохраняться книги для записи ручной продажи въ аптекахъ, тѣмъ не менѣе содержатели аптекъ, или управляющіе ими не въ правѣ уничтожать вышеупомянутыя книги безъ разрѣшенія Врачебнаго Управленія впредь до обревизованія таковыхъ.

Сообщено циркулярно Губернскимъ врачебнымъ Управленіямъ предложить содержателямъ аптекъ, чтобы установленныя 267 ст. т. XIII Св. Зак. Уст. Врач. донесенія Врачебнымъ Управленіямъ о продажѣ, дареніи, завѣщаніи и отдачѣ въ аренду аптекъ, они дѣлали не голословно, а подтверждали бы письменными документами, если таковые были ими совершены.

Разъяснено подлежашему Губернскому Начальству, что протоколы Врачебныхъ Отдѣленій Губернскихъ Правленій о наложеніи взысканій на фармацевтовъ, или по воспрещенію временно имъ отпуска лѣкарствъ, требуютъ утвержденія Губернатора, или Вице-Губернатора.

—

По постановленію Медицинскаго Совѣта, дозволено дантистамъ выписывать по рецептамъ изъ аптекъ и сильнодѣйствующія вещества, но лишь для мѣстнаго врачебнаго дѣйствія на больной зубъ, и не такія, отъ употребленія коихъ, хотя бы наружнаго, можно было опасаться общаго ядовитаго дѣйствія на организмъ, какъ напр., мышьяковистая кислота и другія вещества списка А прилож. къ ст. 879 Уст. Врач. т. XIII Св. Зак. Означенныя вещества могутъ пріобрѣтаться изъ аптекъ дантистами и примѣняться на больныхъ не иначе, какъ по рецептамъ врачей и подъ наблюденіемъ послѣднихъ.

Согласно съ постановленіемъ Медицинскаго Совѣта не встрѣчено препятствій привести въ исполненіе предложеніе Московскаго Генералъ-Губернатора о распространеніи на продажу и покупку сильнодѣйствующихъ веществъ, поименованныхъ въ спискѣ В и Г. Прилож. къ 879 ст. Уст. Мед. Пол., на время дѣйствія въ Москвѣ положенія объ усиленіи санитарной охраны.

Объявлено, что фельдшера. служащіе по сельской врачебной части могутъ имѣть въ своемъ распоряженіи только нѣкоторые медикаменты означенные въ разосланномъ при циркулярѣ Медицинскаго Департамента отъ 18 Марта за № 2286, спискѣ.

Въ разрѣшеніе возбужденнаго Нижегородскимъ Губернаторомъ вопроса разъяснено, что не встрѣчается препятствій къ тому, чтобы предоставить усмотрѣнію земскихъ врачей давать лично имъ подчиненнымъ фельдшерамъ на руки подъ своимъ руководствомъ и личною отвѣтственностью такія сильнодѣйствующія средства и въ такомъ количествѣ, какія сами врачи признаютъ возможнымъ.

—

По нижеприведеннымъ ходатайствомъ объявлено слѣдующія постановленія Медицинскаго Совѣта:

Жительствующей въ С.-Петербургѣ, повивальной бабкѣ Идѣ Луріи дозволено приготовлять и продавать духи, воду и предохранительный противухолерный поясъ.

Проживающему въ Москвѣ магистру фармаціи Леману разрѣшено продавать для продажи пептоновый питательный шоколадъ.

Проживающему въ г. С.-Петербургѣ преподавателю Петропавловскаго училища Карлу Линде разрѣшено заниматься лѣченіемъ отъ заиканія, такъ какъ его способъ основанъ на знакомствѣ съ законами физіологіи и фонетики.

Пров. Любинецкому дозволено приготовлять для продажи въ Балтской его аптекѣ Подольской губ. изобрѣтенныя имъ зубныя капли.

Проживающему въ Москвѣ пров. Ливену дозволено приготовлять и продавать изобрѣтенное имъ средство, состоящее изъ трех-хлорфеноловаго соединенія съ желѣзистою и натровою солями, какъ уничтожающее зловоніе безъ выдачи на оное привиллегіи.

Владѣльцу Ольгопольской (Подольской губ.) аптеки пров. Штехеру, согласно постановленію Медицинскаго Совѣта, разрѣшено приготовлять въ его аптекѣ изобрѣтенныя имъ зубныя капли подъ названіемъ «Подольскія», а равно публиковать о продажѣ и способѣ употребленія ихъ съ тѣмъ, чтобы взимаемая за нихъ цѣна не превышала цѣнъ таксою опредѣленныхъ и чтобы въ публикаціяхъ не допускалось восхваленія о дѣйствіи сихъ капель.

Согласно постановленію Медицинскаго Совѣта, жительствующему въ С.-Петербургѣ германскому подданному Альберту Ней разрѣшено примѣнять въ приличныхъ случаяхъ, для лѣченія писчаго спазма, употребляемый имъ способъ, состоящій въ гимнастикѣ, массажѣ и особомъ методѣ чисто-

писанія съ тѣмъ, чтобы это дозволеніе не было выдаваемо за одобреніе его метода со стороны Медицинскаго Совѣта.

Жительствующему въ г. С.-Петербургѣ зубному врачу Синицыну разрѣшено приготовлять составленную имъ зубную пломбу.

Проживающему въ Бессарабіи пров. Маргулису отказано въ разрѣшеніи приготовлять и продавать изобрѣтенное имъ средство подъ названіемъ «Тимолинъ», такъ какъ въ составъ его входитъ Tinct. opii simpl.— средство, недозволенное къ отпуску изъ аптекъ безъ рецепта врача.

Проживающему въ Москвѣ дворянину Лухманову отказано въ просьбѣ о дозволеніи ему приготовлять на продажу изобрѣтенное имъ средство (декоктъ) отъ золотухи, такъ какъ въ него входятъ разныя вещества, а Лухмановъ, какъ не обладающій фармацевтическою степенью и не имѣющій медицинскаго диплома, не въ правѣ приготовлять сложныя средства и лѣчить ими.

Проживающему въ С.-Петербургѣ письмоводителю дома призрѣнія Графа Кушелева Безбородко Петру Иванову отказано въ разрѣшеніи розничной продажи приготовляемой имъ мази противъ золотухи, такъ какъ въ составъ ея входитъ закись ртути, между тѣмъ составитель не имѣетъ званія фармацевта.

Проживающему въ г. Одессѣ отставному Губ. Секрет. Александру Шевцову отказано въ выдачѣ просимой имъ привиллегіи на продажу зубнаго элексира въ виду того, что послѣдній составленъ не по правиламъ науки и проситель не обладаетъ фармацевтическимъ званіемъ.

Проживающему въ г. Петербургѣ дантисту Тихомірову отказано въ разрѣшеніи приготовлять изобрѣтенныя имъ зубныя капли и порошки, такъ какъ проситель не владѣетъ аптекою, и не имѣетъ фармацевтическаго званія, вслѣдствіе чего онъ не имѣетъ права приготовлять сложныхъ лѣкарствъ.

Временному купцу Саратовской губ. Ивану Вагнеру отказано въ разрѣшеніи приготовлять на продажу изобрѣтенныя имъ масло и мазь отъ дифтерита, скарлатины и мигрени, такъ какъ изобрѣтенныя имъ средства не представляютъ ничего новаго и неизвѣстнаго.

Управляющему Екатеринодарской (Кубан. обл.) вольною аптекою пров. Ѳедоровскому отказано въ разрѣшеніи приготовлять для продажи изобрѣтенное имъ врачебно-косметическое средство, подъ названіемъ «Capillorium» для уничтоженія перхоти въ головѣ и укрѣпленія корней волосъ, такъ какъ въ составѣ этого средства находятся Tinct. cantharid. и Pilocarpinum muriat.

Жительствующей въ С.-Петербургѣ женѣ Стат. Сов. Шевалье отказано въ

разрѣшеніи приготовлять для продажи изобрѣтенное ею средство отъ ревматизма и ломоты, такъ какъ это средство признано не заслуживающимъ вниманія.

Управляющему Ахалкалакскою аптекою на Кавказѣ, пров. Исааку Каплану отказано въ выдачѣ привиллегіи на изобрѣтенное имъ средство отъ мозолей «ментолинъ», съ представленіемъ однако ему права продавать это средство изъ аптеки.

Жительствующему въ г. С.-Петербургѣ пров. Межину отказано въ разрѣшеніи продавать составленныя имъ капли и втиранія отъ зубной боли, такъ какъ эти капли ничего новаго не представляютъ.

Истребителю крысъ, мышей, таракановъ и другихъ вредныхъ насѣкомыхъ Исааку Рейдѣ въ Одессѣ отказано приготовлять, и продавать средства для истребленія крысъ и насѣкомыхъ содержащія фосфорное тѣсто, такъ какъ это тѣсто воспрещено къ ручной продажѣ, какъ сильнодѣйствующее средство.

Жительствующему въ Одессѣ потомственному дворянину Игнатію Бѣльскому отказано въ разрѣшеніи приготовлять для продажи изобрѣтенный имъ противъ всякаго рода ранъ, золотухи, сифилиса, ожоги и т. п. болѣзней пластырь, такъ какъ это средство не заслуживаетъ вниманія.

Разъяснено Херсонскому Врачебному Отдѣленію, что Гвардейскія капли отъ лихорадки, оподельдокъ, капли Боткина, Іерусалимскій бальзамъ и сборъ для долгой жизни, какъ сложныя лѣкарственныя вещества, могутъ быть приготовляемы и продаваемы исключительно аптеками, законнымъ порядкомъ устроенными и продажа таковыхъ изъ аптечныхъ складовъ, по каталогамъ врачей и т. д. дозволяется только съ этикетами приготовившей ихъ аптеки.

Проживающему въ с. Лысковѣ Нижегородской губ. отставному штабсъ-капитану Тигру Ибаеву отказано въ дозволеніи приготовлять и продавать изобрѣтенныя имъ пилюли отъ малярійной лихорадки, такъ какъ проситель не владѣетъ аптекою и не имѣетъ фармацевтическаго званія.

Жительствующему въ г. С.-Петербургѣ Гражданину Карлу Поллаку отказано въ разрѣшеніи приготовлять на продажу для уничтоженія мозолей и бородавокъ изобрѣтенную имъ жидкость, такъ какъ она особеннаго ничего не представляетъ.

Проживающему въ С.-Петербургѣ отставному Кол. Секр. Андрею Лещинскому отказано въ ходатайствѣ о предоставленіи ему права на свободное лѣченіе больныхъ у себя на квартирѣ, а также на розничную продажу изобрѣтеннаго имъ средства для укрѣпленія и рощенія волосъ, такъ какъ составныя части этаго средства по своему существу не заслуживаютъ вниманія и не соотвѣтствуютъ требованіямъ 307 ст. Уст. Врач.

Гражданкѣ г. Верро Лифляндской губ. Софіи Киллеманъ отказано въ разрѣшеніи помогать извѣстными ей средствами бѣднымъ больнымъ съ страданіями мозга, водянкой, параличами и другими болѣзнями, такъ какъ просительница, не получивъ никакого медицинскаго образованія и потому не имѣющая никакого понятія о вышепомянутыхъ болѣзняхъ, не должна пользоваться никакимъ правомъ врачеванія.

Проживающей въ Москвѣ Ивановой отказано въ предоставленіи ей права самостоятельно, хотя бы подъ наблюденіемъ фармацевта, заниматься наполненіемъ капсуль несложными, несильнодѣйствующими веществами и торговлею налитыми капсулями, такъ какъ по 271 ст. Уст. Врач. право приготовленія всѣхъ медикаментовъ и продажи ихъ принадлежитъ только аптекамъ, при чемъ разъяснено, что Иванова можетъ *исполнять заказы и просьбы* аптекарей по приготовленію капсулей и наполненію ихъ несильнѣйствующими веществами, но подъ личною отвѣтственностью аптекарей за количество и качество приготовленнаго медикамента

Проживающему въ г. Вильно дворянину Ящолту отказано въ разрѣшено приготовлять составленныя его дѣдомъ докторомъ Масловскимъ пилюли отъ бѣлей и триппера подъ названіемъ «Пилюли Ящолта», а равно заниматься лѣченіемъ этихъ болѣзней, такъ какъ проситель не имѣетъ ни медицинскаго, ни фармацевтическаго образованія, при этомъ сдѣлано распоряженіе, чтобы мѣстное начальство наблюдало за недопущеніемъ незаконнаго лѣченія Ящолта.

Проживающему въ Осинскомъ уѣздѣ Пермской губерніи мѣщанину Митькину отказано продавать употребляемую мѣстными крестьянами вмѣсто чая траву подъ названіемъ «русскій чай» въ виду существующаго запрещенія продажи т. наз. Капорскаго чая (Epilobium), а равно въ виду того, что выдача отъ Медицинскаго Начальства особаго дозволенія на продажу травы Spiraea ulmaria (русскій чай) могла бы вводить въ заблужденіе потребителей относительно врачебнаго свойства этой травы.

Проживающему въ Томскѣ мѣщанину Шубину отказано въ разрѣшеніи лѣчить изобрѣтеннымъ имъ средствомъ страдающихъ зубною болью, такъ какъ въ составъ сего средства входятъ сильнодѣйствующія вещества, кои могутъ быть назначаемы только врачами.

Содержателю аптеки въ Павловскомъ посадѣ Московской губ. Михаловскому отказано въ разрѣшеніи приготовлять для продажи средство подъ названіемъ «капли отъ лихорадки пров. Михаловскаго», такъ какъ въ составъ этого средства входятъ вещества, не представлающія ничего новаго.

Проживающему въ Варшавѣ кожевнику Ивану Бреттауеру, согласно

постановленію Медицинскаго Совѣта, отказано въ разрѣшеніи приготовлять для продажи изобрѣтенную имъ воду противъ боли зубовъ, опухоли языка и десенъ, а равно лѣчить больныхъ ревматизмомъ, воспаленіемъ, открытыми ранами и т. п., такъ какъ способъ приготовленія зубной воды изложенъ совершенно безсмысленно; описаніе способа приготовленія этой воды свидѣтельствуетъ о крайнемъ невѣжествѣ изобрѣтателя, а посему не только нельзя разрѣшать Бреттаеру изготовлять и продавать изобрѣтенную имъ воду, но необходимо воспретить ему заниматься лѣченіемъ больныхъ и строго слѣдить за нимъ въ этомъ отношеніи.

Согласно постановленію Медицинскаго Совѣта разъяснено Лифляндскому Губернатору: а) что примѣненіе къ лѣченію больныхъ массажа, какъ составляющаго одинъ изъ видовъ гимнастическаго лѣченія, можетъ быть дозволено только подъ руководствомъ врача и б) что испытаніе лицъ, желающихъ заниматься примѣненіемъ этого метода, должно быть производимо во Врачебныхъ отдѣленіяхъ Губернскихъ Правленій подобно тому, какъ это установлено въ отношеніи лицъ, пользующихъ медицинскою гимнастикою.

Проживающему въ Самарѣ фельдшеру Зайцеву отказано въ разрѣшеніи приготовлять изобрѣтенную имъ для продажи примочку отъ мигрени, такъ какъ она не заслуживаетъ никакого вниманія.

Содержателю вольной аптеки въ Люблинѣ пров. Руссіану отказано въ разрѣшеніи продавать изобрѣтенныя имъ средства подъ названіемъ «Брассиконъ» и «конфекты отъ кашля», такъ какъ оба эти средства не содержатъ ничего новаго и составлены изъ общеупотребительныхъ въ медицинѣ веществъ, при чемъ конфекты отъ кашля насколько могутъ приносить пользу въ хроническихъ случаяхъ, на столько могутъ вредить въ острыхъ случаяхъ кашля, почему должны быть употребляемы только по указанію врача.

Проживающему въ Москвѣ личному почетному гражданину Остроумову отказано въ дозволеніи свободно лѣчить людей и животныхъ отъ водобоязни извѣстнымъ ему средствомъ, такъ какъ проситель не обладаетъ ни медицинскимъ, ни фармацевтическимъ образованіемъ, а равно въ виду недѣйствительности его средства, которое однако можетъ удержать укушеннаго бѣшенымъ животнымъ отъ своевременнаго, болѣе надежнаго и цѣлесообразнаго средства.

Проживающему въ Луцкѣ Волынской губ. Войтеху Лебелю отказано въ разрѣшеніи лѣчить изобрѣтеннымъ имъ средствомъ водобоязнь, такъ какъ проситель не представилъ описанія составныхъ частей этого средства и не объяснилъ въ своей просьбѣ его сущности.

Проживающему въ Кѣлецкой губ. дворянину Данелецкому отказано

въ разрѣшеніи лѣчить какъ наружныя, такъ и внутреннія болѣзни изобрѣтеннымъ имъ средствомъ, названнымъ имъ «Электричествомъ», такъ какъ проситель не имѣетъ званія врача, за силою 125 ст. Врач. Уст. не имѣетъ права практики и предлагаемое имъ средство не соотвѣтствуетъ условіямъ, требуемыхъ 307 ст. Уст. Врач.

Московскому купеческому сыну Петру Чубукову отказано въ разрѣшеніи приготовлять на продажу изобрѣтенные имъ порошки и мазь для пользованія отъ разныхъ венерическихъ болѣзней, такъ какъ проситель не имѣетъ права заниматься врачебною практикою, а составленіе всякихъ лѣкарственныхъ веществъ и продажа ихъ въ приготовленномъ видѣ допускается только въ аптекахъ по рецептамъ врачей и тѣмъ болѣе что въ составъ изобрѣтенныхъ лѣкарствъ входятъ ядовитыя вещества (Hydrar. nitric. oxydulat).

Согласно постановленію Медицинскаго Совѣта, иностранному доктору Рыбицкому отказано въ разрѣшеніи приготовлять для продажи изобрѣтенную имъ мазь для пользованія страдающихъ холерою, ревматизмомъ и судорогами, такъ какъ она не имѣетъ какого либо опредѣленнаго и постояннаго дѣйствія на организмъ человѣка, за исключеніемъ развѣ раздраженія кожи, почему она можетъ служить не столько для пользы больныхъ, сколько для ихъ эксплуатаціи,

4. О санитарномъ надзорѣ.

Тверскому Губернатору разъяснено, что для санитарныхъ осмотровъ фабрикъ и вообще разныхъ заведеній въ уѣздѣ должны быть назначаемы земскіе врачи и что командированіе Губернской администраціею особыхъ врачей для этихъ осмотровъ вмѣстѣ съ полиціею можетъ быть допущено только въ исключительныхъ случаяхъ.

Согласно постановленію Медицинскаго Совѣта, циркулярно сообщено Губернаторамъ о недопущеніи примѣси свинца къ полудѣ при приготовленіи посуды для консервовъ и вообще съѣстныхъ припасовъ, съ дозволеніемъ лишь примѣси свинца къ полудѣ бѣлаго листоваго желѣза, изъ котораго приготовляются ящики для почтовыхъ посылокъ, керосина ваксы и т. д.

Вслѣдствіе ходатайствъ Московскаго и С.-Петербургскаго Губернскихъ Земскихъ Собраній объ измѣненіи существующаго порядка изданія обязательныхъ постановленій по санитарной части и объ участіи Губернскаго Земства въ изданіи этихъ постановленій, сообщено подлежащимъ начальствамъ, что въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ, съ Высочайшаго

соизволенія 2 Іюля 1882 г., разрабатывается уже проэктъ измѣненій, соотвѣтствующихъ статей Устава Медицинской Полиціи, причемъ предполагается ближайшія распоряженія объ охраненіи народнаго здравія и о предупрежденіи и прекращеніи скотскихъ падежей въ губерніяхъ, уѣздахъ и городахъ сохранить за земскими и городскими общественными учрежденіями, съ устройствомъ при нихъ для обсужденія предметовъ и вопросовъ по санитарной части губернскихъ и уѣздныхъ Санитарныхъ Совѣтовъ. При разработкѣ этаго проекта приняты во вниманіе и ходатайства Губернскихъ Земскихъ Собраній объ участіи ихъ въ изданіи обязательныхъ постановленій по санитарной части.

Псковскому Губернскому Земству сообщенъ отзывъ Министерства Юстиціи, въ отвѣтъ на ходатайство о дополненіи 102 ст. Уст. о наказ. нал. Мировыми Суд., въ томъ смыслѣ, чтобы Мировымъ Судьямъ было предоставлено право примѣнять эту статью до появленія въ данной мѣстности эпидемій и эпизоотій и 2) приводить немедленно въ дѣйствіе въ порядкѣ предварительнаго исполненіи приговоры по дѣламъ о нарушеніи вообще санитарныхъ правилъ и обязательныхъ постановленій земскихъ и городскихъ учрежденій по прекращенію и предупрежденію болѣзней.

По соглашенію съ Министромъ Финансовъ разрѣшено отпустить изъ остатка отъ кредита по § 17 дѣйствующей смѣты М-ва Вн. Дѣлъ въ вѣдѣніе Нижегородскаго Губернатора 700 руб. на обзаведеніе фотографическими портретами проститутокъ, смотровыми книжками, штемпелями, нужными для отчетности книгами и на другіе расходы по санитарному наблюденію за ярмарочною проституціею въ 1885 году.

Въ разрѣшеніе возбужденнаго вопроса, согласно постановленію Медицинскаго Совѣта, предоставлено С.-Петербургскому столичному Врачебному Управленію производить въ химической лабораторіи испытаніе всѣхъ дезинфекціонныхъ средствъ на счетъ просителей, которые ходатайствуютъ о разрѣшеніи ихъ приготовленія и продажи, имѣя притомъ въ виду распубликованное въ Правительственномъ Вѣстникѣ постановленіе, касающееся этихъ средствъ, а равно обязывать продавцевъ разрѣшенныхъ косметическихъ или дезинфекціонныхъ средствъ помѣщать въ своихъ объявленіяхъ такое разъясненіе: «Врачебное Присутствіе разрѣшило поименованное средство, не входя въ оцѣнку пользы его, на общихъ основаніямъ торговли, какъ не содержащее въ составѣ своемъ вредныхъ для здоровья веществъ».

По ходатайству Трубчевскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія (Орловской губ.) о предоставленіи земскимъ врачамъ полномочій Правительственнаго Уѣзднаго Врача по санитарной части разъяснено, что не встрѣ-

чается никакихъ препятствій къ удовлетворенію настоящаго ходатайства земства, если послѣдкее признаетъ возможнымъ назначить своихъ участковыхъ врачей временными попечителями по наблюденію за исполненіемъ изданныхъ въ установленномъ порядкѣ обязательныхъ постановленій по санитарной части.

Въ видахъ прекращенія приготовленія и продажи искуственнаго коровьяго масла изъ сомнительнаго говяжьяго сала, по сношенію съ С.-Петербургскимъ Градоначальникомъ, сдѣлано распоряженіе по С.-Петербургской полиціи о строгомъ наблюденіи, чтобы этотъ продуктъ не былъ допущенъ къ производству безъ установленнаго на то особаго разрѣшенія. съ воспрещеніемъ салотопеннымъ и другимъ заведеніямъ приготовлять это масло.

По поводу сообщенія Главнаго Военно-Медицинскаго Управленія о принятыхъ Военнымъ Министерствомъ мѣрахъ для огражденія народонаселенія Имперіи отъ зараженія сифилисомъ и венерическими болѣзнями черезъ посредство военныхъ нижнихъ чиновъ, циркулярно предложено Губернаторомъ, чтобы Врачебно-Полицейскіе Комитеты и полиція строго и повсемѣстно исполняли установленныя врачебно-молицейскія правила для противодѣйствія распространенію сифилиса; сообщено также о допущеніи военныхъ врачей къ участію въ освидѣтельствованіи проститутокъ, объ обязательномъ осмотрѣ посѣщающихъ дома терпимости мужчинъ, а равно, чтобы лица, виновныя въ бездѣйствіи по сему предмету, были привлекаемы къ законной отвѣтственности.

5. Заведенія искусственныхъ минеральныхъ водъ.

Въ 1885 году разрѣшено къ открытію 55 заведеній искусственныхъ минеральныхъ водъ.

По губерніямъ вновь открытыя заведенія распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Варшавская	1	Самарская	2
Виленская	1	С.-Петербургская	2
Витебская	2	Саратовская	2
Гродненская	2	Смоленская	2
Екатеринославская	4	Таврическая	2
Енисейская	1	Уфимская	2
Калужская	1	Харьковская	5
Кіевская	10	Херсонская	1
Курляндская	1	Черниговская	2
Минская	3	ОБЛАСТИ:	
Могилевская	3		
Пермская	2	Войска Донскаго	1
Подольская	2	Кубанская	1
		Итого	55

VI.

ДВИЖЕНІЕ ДѢЛЪ И БУМАГЪ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ.

Въ теченіе 1885 года по Медицинскому Департаменту дѣлъ въ производствѣ было 5.576; изъ нихъ рѣшено 4.445 и къ 1886 году осталось нерѣшенныхъ 1.131.

Бумагъ входящихъ было 28.026 и оставалось отъ 1884 года неисполненныхъ 472, а всего 28.498; изъ нихъ исполнено 13.278, принято къ свѣдѣнію 14.055 и къ 1886 году осталось неисполненныхъ 1.175.

Исходящихъ бумагъ было 15.225.

Табл. Б. [1]).

Таблица о числѣ жителей, родившихся и умершихъ по губерніямъ и областямъ за 1885 годъ.

№	ГУБЕРНІИ	Число жителей обоего пола	Число родившихся	Процентъ рождаемости	Число умершихъ	Процентъ смертности	Процентъ прироста
1	Архангельская	329.660	13.149	3,9	10.931	3,3	0,6
2	Астраханская	[2])448.100	27.977	6,2	17.889	3,9	2.3
3	Бессарабская	1.452.457	73.005	5,0	44.873	3,0	2,0
4	Варшавская	1.403.591	55.390	3,9	37.037	2,6	1,3
	въ томъ числѣ въ г. Варшавѣ	*431.864*	*14.570*	*3,3*	*11.807*	*2,7*	*0,6*
5	Виленская	1.249.208	50.865	4,0	35.978	2,8	1,2
6	Витебская	1.235.916	50.779	4,1	32.245	2,6	1,5
7	Владимірская	1.365.693	70.504	5,1	63.798	4,6	0,5
8	Вологодская	1.204.055	52.073	4,3	47.595	3,9	0,4
9	Волынская	2.176.790	109.641	5,0	72.860	3,3	1,7
10	Воронежская	2.528.353	126.328	5,0	84.170	3,3	1,7
11	Вятская	2.854.551	130.455	4,5	115.110	4,0	0,5
12	Гродненская	1.270.567	55.112	4,3	42.978	3,3	1,0
13	Екатеринославская . . .	1.707.578	101.109	5,9	58.246	3,4	2,5
14	Енисейская	447.076	23.086	5,1	16.474	3,6	1,5
15	Иркутская	408.038	19.966	4,8	16.694	4,0	0,8
16	Казанская	2.076.297	94.809	4,5	65.997	3,1	1,4
17	Калишская	807.444	29.178	3,6	18.359	2,2	1,4
18	Калужская	1.172.867	57.208	4,8	48.865	4,1	0,7
19	Кіевская	2.613.282	152.083	5,8	93.627	3,5	2,3
20	Ковенская	1.496.608	50.974	3,4	37.224	2,4	1,0
21	Костромская	1.315.860	57.925	4,4	50.482	3,8	0,6
22	Курляндская	662.843	19.705	2,9	13.358	2,0	0,9
23	Курская	2.401.827	120.578	5,0	81.739	3,4	1,6
24	Кѣлецкая	661.267	26.807	4,0	19.917	3,0	1,0
25	Лифляндская	1.207.823	36.758	3,0	26.993	2,2	0,8
26	Ломжинская	594.129	22.508	3,7	16.887	2,8	0,9
27	Люблинская	925.497	40.539	4,3	23.050	2,4	1,9
28	Минская	1.646.135	73.424	4,4	43.170	2,6	1,8
29	Могилевская	1.234.211	63.812	5,1	36.205	2,9	2,2
30	Московская	2.183.586	94.784	4,34	95.890	4,39	—0,05
	въ томъ числѣ въ Москвѣ .	[3])*753.469*	*30.612*	*4,0*	*27.115*	*3,5*	0,5
31	Нижегородская	1.469.451	78.981	5,3	60.301	4,1	1,2
32	Новгородская	1.162.999	50.424	4,3	44.808	3,8	0,5
33	Олонецкая	334.658	15.847	4,7	15.563	4,6	0,1
34	Оренбургская	1.198·360	78.766	6,5	50.780	4,2	2,3

[1]) Таблица эта составлена по даннымъ всеподданнѣйшихъ отчетовъ начальниковъ губерній и областей.

[2]) Къ сему числу слѣдуетъ прибавить 347.512 кочеваго населенія.

[3]) По переписи 1882 г.

№	ГУБЕРНІИ	Число жителей обоего пола	Число родившихся	Процентъ рождаемости	Число умершихъ	Процентъ смертности	Процентъ прироста
35	Орловская	1.955.114	102.759	5,2	82.521	4,2	1,0
36	Пензенская	1.480.773	77.735	5,2	51.897	3,5	1,7
37	Пермская	2.635.575	141.326	5,3	118.281	4,4	0,9
38	Петроковская	[1])926.761	33.365	3,5	21.807	2,3	1,2
39	Плоцкая	574.132	24.393	4,2	17.171	2,9	1,3
40	Подольская	2.358.895	119.851	5,08	70.749	2,9	2,18
41	Полтавская	2.662.144	120.082	4,5	75.696	2,8	1,7
42	Псковская	940.873	45.962	4,8	35.020	3,7	1,1
43	Радомская	680.313	27.712	4,07	19.708	2,8	1,27
44	Рязанская	1.783.950	86.425	4,8	62.828	3,5	1,3
45	Самарская	2.412.887	148.248	6,1	95.277	3,9	2,2
46	С.-Петербургская	1.621.639	57.842	3,5	55.892	3,4	0,1
	въ томъ числѣ въ С.-Петербургѣ	[2])*861.303*	*27.724*	*3,21*	*27.401*	*3,17*	*0,104*
47	Саратовская	2.159.483	119.355	5,5	81.562	3,8	1,7
48	Симбирская	1.527.762	73.259	4,7	48.958	3,5	1,5
49	Смоленская	1.282·558	70.291	5,4	61.917	4,8	0.6
50	Сувалкская	624.579	20.094	3,2	15.558	2,4	0.8
51	Сѣдлецкая	652.986	27.191	4,1	15.809	2,4	1,7
52	Таврическая	992.125	48.728	4,9	28.883	2,9	2,0
53	Тамбовская	2.607.871	126.222	4,8	83.184	3,1	1,7
54	Тверская	1.734.042	76.142	4,3	67.200	3,8	0,5
55	Тобольская	1.346.287	71.049	5,2	51.053	3,7	1,5
56	Томская	1.196.065	60.706	5,07	34.982	2,9	2,17
57	Тульская	1.409.932	73.017	5,1	56.589	4,01	1,09
58	Уфимская	1.874.154	87.264	4,6	53.545	2,8	1,8
59	Харьковская	2.230.111	112.773	5,05	72.531	3,2	1,85
60	Херсонская	1.697.584	93.614	5,5	58.137	3,4	2,1
61	Черниговская	2.064.543	100.917	4,8	66.500	3,2	1,6
62	Эстляндская	383.834	11.489	2,9	9.513	2,4	0,5
63	Ярославская	1.118.129	41.809	3,7	43.554	3,8	—0,1
	Итого	90.182.878	4.324.169	4,79	3.096.415	3,43	1,36
	Области						
64	Акмолинская	467.173	12.609	2,6	8.390	1,7	0,9
65	Амурская	48.140	1.903	3,9	1.322	2,7	1,2
66	Забайкальская	н е и з в ѣ с т н о.					

[1]) Въ отчетномъ году цифра населенія увеличилась вслѣдствіе присоединенія гмины Крамолы, Кѣлецкой губ., на 4.603 чел. и отъ избытка переселенцевъ на 2.163 чел.

[2]) По переписи 1881 г.

№	ОБЛАСТИ	Число жителей обоего пола	Число родившихся	Процентъ рождаемости	Число умершихъ	Процентъ смертности	Процентъ прироста
67	Прим. Вост. Сиб. . . .	[1]) 80.000	[2]) 298	—	[2]) 189	—	—
68	Семипалатинская . . .	н е и з в ѣ с т н о.					
69	Семирѣченская	666.339	22.178	3,3	15.639	2,3	1,0
70	Сыръ-Дарьинская . . .	1.212.600	н е и з в ѣ с т н о.				
71	Тургайская	[3]) 332.000	[4]) 592	6,18	[4]) 555	5,79	0,39
72	Уральская.	527.601	4.295	0,81	3.598	0,68	0,13
73	Ферганская	н е и з в ѣ с т н о.					
74	Якутская	251.896	6.952	2,7	5.531	2,1	0,6
	Градоначальства						
75	Севастопольское . . .	[5]) 36.492	н е и з в ѣ с т н о.				
76	Керчь-Еникольское . . .	29.084	1.382	4,7	978	3,3	1,4
77	Одесское	258.488	9.204	3,5	7.471	2,8	0,7
78	Таганрогское	78.613	3.714	4,7	2.004	2,5	2,2
	Военное-Губернаторство						
79	Кронштадтское	72.000	1.341	1,8	1.232	1,7	0,1

[1]) Въ этомъ числѣ заключается иностранцевъ желтой рассы 6.226.
[2]) Числа эти относятся только къ русскому населенію области.
[3]) Въ томъ числѣ кочевниковъ 322.430.
[4]) Эти числа относятся только къ осѣдлому населенію.
[5]) Въ томъ числѣ квартирующихъ войскъ 9.044.

Табл. В.

О числѣ больныхъ и здоровыхъ между осмотрѣнными въ присутствіяхъ по воинской повинности по губерніямъ и областямъ, за 1885 годъ.

№	Губерніи и области.	Архангельская	Астраханская	Бессарабская	Варшавская	Виленская	Витебская	Владимірская	Вологодская	Волынская	Воронежская	Вятская	Гродненская	Екатеринославская	Енисейская	Иркутская	Казанская	Калишская	Калужская	Келецкая	Ковенская	Костромская	Курляндская	Курская	Лифляндская	№
1	Освобождено отъ службы въ постоянныхъ войскахъ:																									
	а) по Лит. А. Наст. присутствіемъ по воин. пов.	163	127	920	731	704	604	518	752	1576	1199	1366	800	670	167	88	1131	1141	689	1478	742	698	483	941	350	1
	б) по малому росту	20	10	44	142	60	44	40	64	100	100	244	65	40	6	14	230	71	34	62	84	60	6	56	154	
	в) по 44 ст. Уст. о воинской повинности послѣ двухгодичной отсрочки	23	49	—	434	24	93	185	267	467	99	538	188	98	16	62	256	110	270	306	169	244	—	141	238	
	Итого освобождено отъ службы	206	186	964	1307	788	741	743	1083	2143	1398	2148	1053	808	189	164	1617	1322	993	1846	995	1002	489	1138	742	
2	Дана отсрочка по 44 ст. Уст. о воинской повинности	278	237	893	1570	918	842	1058	1146	2718	1393	2885	1253	618	157	107	2277	1145	1011	2267	686	904	414	1354	1238	2
3	Отправлено на испытаніе въ больницы и назначено къ переосвидѣтельствованію	13	47	206	316	162	97	44	34	251	67	150	142	92	52	29	180	254	27	354	247	2	105	46	230	3
4	Принято въ постоянныя войска	819	997	3655	3421	3615	3590	3338	2822	6247	6251	6757	3853	4401	726	617	4682	2268	2956	7286	3556	2890	1549	6034	1914	4
	Всего осмотрѣно	1316	1467	5718	6614	5483	5270	5183	5085	11359	9118	11940	6301	5919	1124	917	8756	4989	4987	11753	5481	4798	2557	8572	4124	
	Наименованіе болѣзней подъ Лит. А.																									
1	Золотушное худосочіе	4	4	13	7	10	18	24	44	46	31	30	13	74	2	—	64	34	19	20	17	17	5	30	5	1
2	Ожирѣніе всего тѣла	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2
3	Водянки	2	—	2	—	—	1	—	1	2	—	1	—	—	—	—	6	1	1	2	—	1	—	—	—	3
4	Застарѣлый ревматизмъ	—	1	2	1	10	2	5	6	9	40	8	—	7	—	—	10	1	3	3	5	3	—	4	—	4
5	Слоновая кожа, проказа	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	5	7	1	7	—	—	1	2	1	5
6	Разлѣдающіе лишаи, экзема, парши	2	11	11	12	33	23	7	7	86	32	17	56	8	1	—	164	22	13	23	17	4	24	19	3	6
7	Опухоли незлокачественныя около наружныхъ органовъ	2	—	15	6	9	10	3	9	10	10	25	10	5	1	—	9	12	13	18	14	13	8	12	2	7
8	Опухоли раковидныя и другія злокачественныя	—	—	—	1	—	1	—	—	4	1	2	4	1	—	1	2	—	1	1	1	—	2	3	—	8
9	Холодные нарывы съ костоѣдою	1	2	1	5	2	—	—	4	4	1	4	1	1	—	—	1	2	2	—	1	2	2	3	—	9
10	Застарѣлыя язвы	1	4	9	10	19	13	3	8	20	16	15	12	14	3	1	17	31	9	22	9	6	8	35	2	10
11	Рубцы, легко изъязвляющіеся	5	1	13	14	38	26	15	49	23	45	109	16	45	4	5	36	82	33	77	33	36	16	48	9	11
12	Костоѣда, омертвѣніе костей	3	3	4	9	7	12	12	4	22	12	14	3	6	—	—	13	15	5	14	13	20	2	25	12	12
13	Аневризмы	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	1	—	—	—	1	1	13
14	Падучая болѣзнь	1	—	1	—	—	1	2	1	4	1	2	2	—	2	—	2	6	3	1	2	3	2	4	2	14
15	Параличъ и полупараличъ	1	1	3	4	—	1	1	—	4	1	5	—	—	—	—	4	3	2	1	1	—	—	2	—	15
16	Пляска Св. Витта	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	2	3	—	—	—	16
17	Трясеніе всего тѣла, или какой либо его части: головы, рукъ, ногъ	—	—	—	—	—	—	3	2	2	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	3	3	—	17
18	Слабоуміе и умопомѣшательство	4	—	7	9	11	8	15	12	16	24	17	7	7	3	2	26	4	7	24	8	12	8	13	5	18
19	Колтунъ	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	4	—	1	1	2	—	—	—	—	19
20	Неправильное образованіе черепа	—	—	—	1	—	—	—	3	1	1	2	—	1	2	—	6	2	—	2	1	—	—	—	—	20
21	Потеря вещества черепныхъ костей	—	—	—	1	1	—	3	—	1	1	5	1	1	—	—	1	2	2	1	2	1	1	3	—	21

№	Губерніи и области.	Лифляндская	Ломжинская	Люблинская	Минская	Могилевская	Московская	Нижегородская	Новгородская	Олонецкая	Оренбургская	Орловская	Пензенская	Пермская	Петроковская	Плоцкая	Подольская	Полтавская	Псковская	Радомская	Рязанская	Самарская	С.-Петербургская	Саратовская	Симбирская	№
1	Освобождено отъ службы въ постоянныхъ войскахъ:																									
	а) по Лит. А. Наст. присутствіямъ по воин. повин	867	405	161	1443	760	854	388	630	114	612	670	429	2073	400	435	1186	1925	550	444	954	751	892	902	511	1
	б) по малому росту	4	98	45	150	81	63	43	34	21	39	84	54	171	106	58	62	78	19	107	58	118	70	54	97	
	в) по 44 ст. Уст. о воинской повинности, послѣ двухгодичной отсрочки	5	163	73	—	145	574	184	140	30	93	143	—	115	31	103	269	408	12	119	243	10	87	137	65	
	Итого освобождено отъ службы.	876	666	279	1593	986	1491	615	804	165	744	897	483	2359	537	596	1517	2411	581	670	1255	879	1049	1093	673	
2	Дана отсрочка по 44 ст. Уст. о воинской повинности	929	736	1442	982	1234	1840	642	1152	264	826	1220	740	1473	1323	740	2153	2145	360	1008	1383	604	899	1181	501	2
3	Отправлено на испытаніе въ больницы и назначено къ переосвидѣтельствованію	114	267	178	261	228	339	109	96	10	73	123	51	188	248	198	284	56	86	143	187	72	95	141	68	3
4	Принято въ постоянныя войска	3025	1898	2785	4775	3956	3749	3070	3171	863	2140	5009	3248	6560	2687	1734	6380	6648	6793	2142	4375	5439	2516	4969	2897	4
	Всего осмотрѣно	4944	3567	4684	7611	6404	7419	4436	5223	1302	3783	7249	4522	10580	4795	3268	10334	11260	7820	3963	7200	6994	4559	7384	4139	
	Наименованіе болѣзней подъ Лит. А.																									
1	Золотушное худосочіе	168	8	5	62	17	13	7	20	6	8	43	20	47	6	7	35	31	9	6	23	38	19	17	28	1
2	Ожирѣніе всего тѣла	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2
3	Водянки	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	3	1	—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	3
4	Застарѣлый ревматизмъ	—	4	—	4	3	7	3	2	3	8	7	1	5	—	3	7	6	9	—	9	16	1	25	4	4
5	Слоновая кожа, проказа	1	—	—	1	2	5	—	—	2	—	—	—	5	2	—	3	—	1	—	1	—	2	—	—	5
6	Разъѣдающіе лишаи, экзема, парши.	45	19	—	69	34	8	4	11	—	88	6	8	42	2	6	27	16	18	4	21	47	6	7	29	6
7	Опухоли незлокачественныя около важныхъ органовъ	12	7	2	22	8	8	3	8	1	15	13	3	51	3	5	25	25	14	11	21	7	3	19	12	7
8	Опухоли раковидныя и другія злокачественныя	—	4	—	6	—	3	—	1	—	—	—	—	4	2	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	8
9	Холодные нарывы съ костоѣдою	1	1	1	—	1	3	1	1	—	—	1	1	3	—	2	1	1	2	4	4	3	—	1	—	9
10	Застарѣлыя язвы	16	19	2	21	17	11	3	16	1	11	17	17	31	6	7	20	26	15	8	28	13	3	24	17	10
11	Рубцы, легко изъязвляющіеся	36	15	5	49	29	17	19	67	3	45	26	20	97	10	22	44	110	28	23	31	35	13	47	15	11
12	Костоѣда, омертвѣніе костей	7	6	4	13	6	6	4	1	4	5	7	5	25	9	5	9	25	14	8	13	8	16	16	8	12
13	Аневризмы	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	4	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	13
14	Падучая болѣзнь	6	5	—	3	3	2	3	1	1	—	2	1	2	1	2	—	3	1	3	4	1	2	4	2	14
15	Параличъ и полупараличъ	3	1	1	4	2	4	—	—	—	1	1	—	9	—	—	1	—	—	—	1	3	3	1	—	15
16	Пляска Св. Витта	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	16
17	Трясеніе всего тѣла, или какой либо его части: головы, рукъ, ногъ	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	1	1	—	2	1	—	1	1	17
18	Слабоуміе и умопомѣшательство	22	5	6	9	10	8	15	7	3	9	10	15	33	5	4	17	15	8	8	16	18	7	7	8	18
19	Колтунъ	—	1	1	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	19
20	Неправильное образованіе черепа	—	—	—	3	—	3	1	2	—	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	20
21	Потеря вещества черепныхъ костей	—	—	—	1	5	1	—	1	—	—	3	1	3	—	—	3	2	—	—	3	1	—	1	—	21

№	Губерніи и области.	Смоленская	Ставропольская	Сумская	Орловская	Таврическая	Тамбовская	Тверская	Тобольская	Томская	Тульская	Узловая	Харьковская	Херсонская	Черниговская	Эстляндская	Ярославская	Армянская область	Войск Донского область	Забайкальская область	Кубанская область	Семипалатинская область	Терская область	Якутская область	Итого по губерніямъ и областямъ.	№
1	Освобождено отъ службы въ постоянныхъ войскахъ:																									1
	а) по Лит. А. Наст. присутствіемъ по воин пов.	606	160	343	489	672	1371	1116	695	228	448															
	б) по малому росту	54	—	122	91	12	128	120	66	7	51	1394	941	662	1176	318	508	29	221	59	133	11	24	5	48093	
	в) по 44 ст. Уст. о воинской повинности послѣ двухлѣтней отсрочки	125	14	51	133	33	237	187	45	25	278	239	36	33	97	8	59	—	3	3	5	1	—	—	4599	
												566	125	250	201	—	198	—	8	13	10	—	15	—	10031	
	Итого освобождено отъ службы. . .	785	174	516	713	717	1736	1423	806	260	777															
2	Дана отсрочка по 44 ст. Уст. о воинской повинности	1117	179	645	1053	517	1877	824	664	442	1163	2199	1102	945	1474	326	765	29	232	75	148	12	39	5	62633	
3	Отправлено на испытаніе въ больницы и назначено къ переосвидѣтельствованію	130	66	152	215	87	184	79	124	47	88	1627	1537	1272	1531	211	862	46	312	67	243	6	57	3	69601	2
4	Принято въ постоянные войска	3675	1330	1755	2055	2241	5743	4371	3076	2165	3572	147	60	119	48	4	201	2	44	8	26	9	7	3	8608	3
												4522	6029	4458	5806	1003	2481	96	1221	469	482	51	187	18	23)900	4
	Всего осмотрѣно . . .	5707	1749	3068	4036	3562	9540	6697	4670	2914	5596	8495	8728	6794	8859	1544	4309	173	1809	619	899	78	290	29	372742	
	Наименованіе болѣзней подъ Лит. А.																									
1	Золотушное худосочіе	31	—	3	11	6	102	102	21	2	16															
2	Ожирѣніе всего тѣла	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	48	24	46	3	19	—	1	1	8	—	1	—	1675	1
3	Водянки	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	2
4	Застарѣлый ревматизмъ	1	3	1	1	2	30	2	4	1	4	123	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	167	3
5	Слоновая кожа, проказа	—	—	1	—	—	4	—	—	—	—	5	6	2	8	1	4	—	2	—	2	—	—	1	327	4
6	Разъѣдающіе лишаи, экзема, парши	17	2	3	13	10	25	17	5	1	5	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	5
7	Опухоли незлокачественныя около важныхъ органовъ	8	5	5	4	6	32	11	6	3	9	179	15	1	19	5	6	3	4	1	3	—	—	1	1138	6
8	Опухоли раковидныя и друг. злокачественныя	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	34	14	12	14	—	10	—	4	—	3	—	—	—	703	7
9	Холодные нарывы съ костоѣдою	2	1	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	8
10	Застарѣлыя язвы	4	9	7	7	3	39	19	8	6	2	2	1	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	85	9
11	Рубцы, легко возникающіеся	42	8	13	19	19	62	43	20	17	13	15	14	9	16	15	9	1	7	2	2	1	—	—	811	10
12	Костоѣда, омертвѣніе костей	2	—	9	8	12	24	27	9	1	9	87	39	24	92	2	61	1	7	3	3	2	2	—	2158	11
13	Аневризмы	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	8	18	14	18	4	1	2	2	—	1	—	—	—	629	12
14	Падучая болѣзнь	2	—	5	1	5	2	2	3	—	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	13
15	Параличъ и полупараличъ	—	—	—	—	1	—	3	1	3	2	1	5	6	5	12	1	—	1	—	1	—	—	1	159	14
16	Пляска Св. Витта	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	2	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—	90	15
17	Трясеніе всего тѣла, или какой либо его части: головы, рукъ, ногъ	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	16
18	Слабоуміе и умопомѣшательство	3	1	6	6	8	23	14	13	4	4	3	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	45	17
19	Колтунъ	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	12	6	9	17	11	3	2	6	3	1	—	1	—	667	18
20	Неправильное образованіе черепа	—	—	2	—	—	4	—	1	—	—	—	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	31	19
21	Потеря вещества черепныхъ костей	3	2	—	—	1	1	1	3	—	4	—	1	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	54	20
												5	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	21

№	Губерніи и области.	Архангельская	Астраханская	Бессарабская	Варшавская	Виленская	Витебская	Владимірская	Вологодская	Волынская	Воронежская	Вятская	Гродненская	Екатеринославская	Енисейская	Иркутская	Казанская	Калишская	Калужская	Кіевская	Ковенская	Костромская	Курляндская	Курская	Лифляндская	№
22	Недостаточность вѣкъ для закрытія глазнаго яблока	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	22
23	Выворотъ вѣкъ, заворотъ ихъ	1	—	2	3	2	4	1	2	4	3	23	2	2	1	—	11	7	2	5	5	2	1	3	1	23
24	Рубцы на соединительной оболочкѣ вѣкъ	—	—	3	—	15	12	5	4	—	5	26	1	10	—	1	39	10	—	5	6	25	2	1	2	24
25	Совершенное сращеніе вѣкъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	25
26	Слезный свищъ	—	—	2	2	—	—	1	—	5	5	9	4	1	—	—	2	3	1	4	—	4	1	4	2	26
27	Пучеглазіе съ зобомъ	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
28	Стафилома	—	—	1	—	2	6	4	4	4	7	8	4	6	—	—	12	3	2	12	3	2	2	5	—	28
29	Слѣпота на оба или на 1 глазъ	7	7	30	37	61	41	33	35	90	73	89	40	38	11	—	128	27	33	92	49	39	10	81	10	29
30	Слабость зрѣнія до $^{20}/_{40}$	5	7	38	81	22	20	12	30	64	51	63	36	19	8	2	31	50	39	94	14	24	34	30	6	30
31	Косоглазіе съ ослабленіемъ зрѣнія въ правомъ глазѣ	—	1	4	3	4	4	2	4	7	12	19	3	3	—	—	15	7	3	8	4	4	1	3	—	31
32	Параличъ глазныхъ нервовъ движенія	—	—	—	—	—	2	1	2	5	2	3	1	1	1	—	4	1	1	1	3	2	1	2	—	32
33	Заращеніе наружнаго слухового прохода	—	—	—	1	3	1	—	—	—	1	2	1	—	—	—	2	1	1	2	2	1	1	—	1	33
34	Полипы въ одномъ или обоихъ ушахъ	2	—	—	1	—	—	3	2	2	3	3	1	—	—	1	1	1	1	3	4	—	2	—	3	1	34
35	Разрушеніе барабанной перепонки	5	2	15	8	3	16	19	24	50	19	31	20	5	7	1	19	9	21	24	5	7	11	13	6	35
36	Гноетеченіе изъ 1 или обоихъ ушей	3	4	12	3	10	6	9	19	16	17	21	9	8	4	1	33	18	30	24	1	14	11	13	2	36
37	Глухота	1	2	6	3	3	3	3	3	10	8	8	5	5	5	—	5	13	4	9	4	3	5	6	—	37
38	Потеря кожи и мягкихъ частей лица	1	—	3	2	4	3	2	4	6	21	10	—	7	1	1	10	2	7	2	3	9	—	8	—	38
39	Глоточные полипы	—	—	3	1	2	1	1	1	1	6	5	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	—	—	39
40	Сращеніе губъ и щекъ съ деснами	1	—	2	1	—	3	3	1	3	7	1	3	5	1	—	1	4	6	10	1	4	1	4	—	40
41	Злокачественныя опухоли языка и органическія его разстройства	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42	Заиканіе	2	—	—	2	—	4	2	6	4	6	8	1	4	—	—	4	5	4	2	4	3	4	5	3	42
43	Нѣмота и глухонѣмота	2	6	4	25	10	8	6	11	21	19	23	5	22	2	5	12	26	2	8	7	11	4	13	4	43
44	Застарѣлый слюнной свищъ	—	—	2	—	7	—	1	—	—	—	2	—	—	4	—	2	5	—	—	2	1	—	—	—	44
45	Двухсторонняя и простая заячья губа	—	—	2	2	6	2	1	—	2	—	3	1	1	—	—	—	3	1	3	4	—	1	1	3	45
46	Недостатокъ по менѣе 10 зубовъ въ обѣихъ челюстяхъ и до 8 въ одной	—	—	2	57	1	1	2	4	—	2	3	4	2	—	5	1	14	8	5	4	3	3	5	2	46
47	Искривленіе шеи	1	1	—	2	2	1	1	—	5	4	—	1	4	—	—	4	8	—	2	1	1	—	4	7	47
48	Зобъ (Struma)	—	—	1	—	3	2	1	—	6	—	5	6	—	10	23	10	9	—	1	2	3	1	—	17	48
49	Органическія разстройства гортани и дыхательнаго горла	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	49
50	Сдавленіе пищеприемника	—	—	1	—	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	50
51	Грудь узкая, рахитическая	21	4	300	24	40	20	53	123	105	220	85	113	56	2	3	63	107	108	194	89	53	100	75	4	51
52	Бугорчатка, хроническое воспаленіе легкихъ	6	4	11	8	18	7	10	9	21	16	20	20	9	9	7	20	17	6	57	11	8	9	9	3	52
53	Хроническій катаръ дыхательнаго горла съ истощеніемъ тѣла	10	4	31	7	48	15	21	32	98	24	19	30	7	4	4	17	37	29	37	36	21	28	62	17	53
54	Органическія болѣзни сердца и аорты	10	7	14	6	10	11	8	17	21	21	31	9	19	7	—	15	17	11	50	6	29	6	27	4	54
55	Органическія болѣзни печени, селезенки и другихъ брюшныхъ и тазовыхъ органовъ	—	—	8	—	2	—	—	—	1	5	4	1	—	—	—	4	2	1	2	—	—	2	1	—	55
56	Грыжи во всѣхъ періодахъ развитія	16	18	107	103	106	87	50	86	255	101	195	119	45	17	4	60	65	75	145	92	98	49	95	56	56
57	Выпаденіе прямой кишки	—	—	1	2	1	1	1	1	7	3	2	2	5	—	—	6	8	—	2	1	1	—	—	3	57
58	Свищъ заднаго прохода и другія его разстройства	—	1	1	3	1	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	58
59	Противуестественный задній проходъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	59

№	Губерніи и области.	Лифляндская	Ломжинская	Люблинская	Минская	Могилевская	Московская	Нижегородская	Новгородская	Олонецкая	Оренбургская	Орловская	Пензенская	Пермская	Петроковская	Плоцкая	Подольская	Полтавская	Псковская	Рижская	Самарская	С.-Петербургская	Саратовская	Симбирская	№
22	Недостаточность вѣкъ для закрытія глазнаго яблока	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	22
23	Выворотъ вѣкъ, заворотъ ихъ	2	1	1	6	7	—	3	1	1	3	3	2	7	—	3	4	2	7	1	1	1	—	6	13	23
24	Рубцы на соединит. оболочкѣ вѣкъ	12	—	1	5	5	—	—	2	1	—	—	1	37	1	6	4	6	15	—	—	9	2	8	6	24
25	Совершенное сращеніе вѣкъ	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	4	25
26	Слезный свищъ	3	1	—	6	—	1	2	3	1	3	2	2	4	—	—	2	5	—	1	2	—	1	4	2	26
27	Пучеглазіе съ зобомъ	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	2	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	27
28	Стафилома	3	—	1	4	2	5	2	9	—	1	2	3	15	1	1	11	7	2	1	4	10	3	5	5	28
29	Сѣнота на оба или на 1 глазъ	20	18	13	63	58	37	29	29	7	37	49	21	134	29	14	74	75	37	32	43	63	35	49	22	29
30	Слабость зрѣнія до $^{20}/_{30}$	45	24	4	34	33	58	12	23	1	28	28	11	49	5	13	44	72	27	7	18	50	31	25	64	30
31	Косоглазіе съ ослабленіемъ зрѣнія въ правомъ глазѣ	2	2	—	7	5	3	5	4	3	2	1	2	10	5	—	7	11	1	4	10	2	7	7	4	31
32	Параличъ глазныхъ нервовъ движенія	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	3	—	1	1	2	4	1	3	2	2	—	—	32
33	Заращеніе наружнаго слухов. прохода	—	—	—	1	2	—	—	1	2	—	—	2	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	33
34	Полипы въ одномъ или обоихъ ушахъ	1	1	1	2	2	—	—	—	1	—	2	1	7	—	1	4	—	2	—	2	1	2	—	2	34
35	Разрушеніе барабанной перепонки	22	14	—	35	19	36	7	23	1	23	11	17	62	4	1	25	17	14	—	51	6	21	15	7	35
36	Гноетеченіе изъ 1 или обоихъ ушей	12	4	—	16	15	14	3	25	2	13	4	14	49	—	7	19	29	16	3	27	6	18	16	8	36
37	Глухота	6	2	—	15	—	5	2	13	3	3	11	1	15	—	2	1	10	3	2	7	8	1	6	3	37
38	Потеря костей и мягкихъ частей лица	1	2	1	2	1	6	5	1	1	3	6	3	7	1	1	3	16	6	—	16	10	2	12	14	38
39	Глоточные полипы	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	2	—	—	4	1	39
40	Сращеніе губъ и щекъ съ зубами	—	1	—	—	5	2	4	5	1	1	4	5	6	—	—	5	12	5	1	7	5	1	13	6	40
41	Злокачественныя опухоли языка и органическія его разстройства	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	41
42	Заиканіе	6	1	1	8	1	5	4	5	1	—	4	2	16	—	3	4	4	2	1	7	1	2	6	2	42
43	Нѣмота и глухонѣмота	11	7	8	17	15	19	12	3	3	8	10	6	17	4	5	14	11	3	7	17	47	10	16	6	43
44	Застарѣлый слизистой свищъ	2	3	—	—	1	3	2	—	1	—	1	1	2	—	1	—	1	1	—	1	3	2	1	—	44
45	Двухсторонняя и простая заячья губа	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	2	1	3	1	1	2	1	1	45
46	Недостатокъ не менѣе 10 зубовъ въ обѣихъ челюстяхъ и до 8 въ одной	—	3	1	6	5	15	2	2	1	—	4	2	10	—	2	6	—	4	2	10	—	26	1	1	46
47	Искривленіе шеи	—	—	2	2	3	4	—	2	—	2	3	1	2	3	2	2	8	1	1	1	1	3	1	—	47
48	Зобъ (Struma)	—	—	5	6	—	—	3	3	—	2	—	—	73	10	3	—	1	2	12	—	—	3	—	—	48
49	Органическія разстройства гортани и дыхательнаго горла	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	49
50	Съуженіе пищеприемника	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	50
51	Грудь узкая, рахитическая	28	18	5	225	57	156	23	46	3	7	87	48	219	61	13	101	613	26	54	74	31	274	190	20	51
52	Бугорчатка, хроническое воспаленіе легкихъ	27	6	2	38	20	22	6	16	1	7	9	7	102	4	14	22	30	9	5	28	15	65	7	11	52
53	Хронической катарръ дыхательнаго горла съ истощеніемъ тѣла	65	6	2	57	28	16	4	34	13	12	22	9	131	8	18	61	89	10	8	70	5	54	19	12	53
54	Органическія болѣзни сердца и аорты	21	5	3	23	23	19	5	26	4	18	10	13	42	3	5	30	35	4	5	25	18	21	1	15	54
55	Органическія болѣзни печени, селезенки и друг. брюшныхъ и тазовыхъ органовъ	2	—	1	8	4	3	1	—	2	—	—	2	5	—	1	4	3	1	1	14	—	4	1	1	55
56	Грыжи во всѣхъ періодахъ развитія	52	53	16	152	104	96	52	75	8	44	58	43	214	35	54	144	105	65	42	80	69	68	74	45	56
57	Выпаденіе прямой кишки	1	6	—	8	3	2	—	2	1	2	—	—	6	—	1	6	4	—	2	1	—	1	1	—	57
58	Свищъ заднаго прохода и другія его разстройства	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	58
59	Противуестественный задній проходъ	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	59

№	Губерніи и области.	Смоленская.	Ставропольская.	Сумская.	Сѣдлецкая.	Таврическая.	Тамбовская.	Тверская.	Тобольская.	Томская.	Тульская.	Уфимская.	Харьковская.	Херсонская.	Черниговская.	Эстляндская.	Ярославская.	Акмолинская. область.	Войска Донского область.	Забайкальская область.	Кубанская область.	Семипалатинская область.	Терская область.	Якутская область.	Итого по губерніямъ и областямъ.	№
22	Недостаточность вѣкъ для закрытія глазнаго яблока	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	2	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	24	22
23	Выворотъ вѣкъ, заворотъ ихъ	—	7	—	1	5	5	—	8	1	—	18	5	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	216	23
24	Рубцы на соединит. оболочкѣ вѣкъ	7	1	2	—	5	5	4	1	1	1	128	8	49	3	1	3	—	2	—	1	—	—	—	518	24
25	Совершенное сращеніе вѣкъ	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	14	25
26	Спаечный свищь	5	1	2	2	1	3	4	6	1	1	1	4	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	131	26
27	Пучеглазіе съ зобомъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	27
28	Стафилома	—	—	—	—	3	8	4	6	5	6	10	1	5	5	4	2	—	7	1	—	—	1	—	252	28
29	Слѣпота на оба или на 1 глазъ	12	10	21	15	28	69	43	69	27	18	83	66	50	55	4	8	—	7	1	9	2	1	—	2653	29
30	Слабость зрѣнія до $^{20}/_{40}$	29	10	10	14	10	34	25	25	11	20	36	53	68	44	5	23	2	9	2	2	—	2	—	1918	30
31	Косоглазіе съ ослабленіемъ зрѣнія въ правомъ глазѣ	4	1	2	—	3	11	9	5	3	3	7	5	3	6	3	3	—	—	2	1	—	1	—	296	31
32	Параличъ глазныхъ нервовъ движенія	—	—	—	1	1	2	4	4	—	2	1	2	1	1	2	1	—	2	—	—	—	—	—	81	32
33	Зарощеніе наружнаго слух. прохода	2	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	33
34	Полипы въ одномъ или обоихъ ушахъ	—	1	—	—	1	4	2	—	—	2	—	5	3	5	—	1	—	—	2	1	—	—	—	90	34
35	Разрушеніе барабанной перепонки	24	5	2	15	13	61	35	15	6	19	28	10	6	28	15	9	—	6	1	2	—	—	—	1071	35
36	Гнюетеченіе изъ 1 или обоихъ ушей	23	2	1	3	3	43	20	19	4	6	19	8	8	17	4	22	—	3	1	2	—	—	—	816	36
37	Глухота	9	3	—	1	9	4	13	8	—	1	4	4	4	4	3	1	1	1	—	—	—	—	—	303	37
38	Потеря костей и мягкихъ частей лица	2	2	—	—	3	29	4	5	—	—	8	13	5	10	—	4	—	2	—	—	—	—	—	313	38
39	Глоточные полипы	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	47	39
40	Сращеніе губъ и щекъ съ деснами	2	3	—	3	9	8	5	2	3	2	5	6	3	7	1	3	—	—	1	—	—	—	—	214	40
41	Злокачественныя опухоли языка и органическія его разстройства	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	41
42	Заяканіе	3	—	1	4	1	4	7	4	4	1	2	5	1	6	2	2	—	2	1	—	—	1	1	211	42
43	Нѣмота и глухонѣмота	10	3	2	7	1	16	19	8	1	5	12	13	8	20	3	5	—	4	1	1	—	—	—	674	43
44	Застарѣлый слюнной свищь	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	60	44
45	Двухсторонняя и простая заячья губа	2	—	1	1	1	1	—	3	—	—	1	2	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	72	45
46	Недостатокъ не менѣе 10 зубовъ въ обѣихъ челюстяхъ и 8 въ одной	5	—	2	5	—	2	18	—	—	4	4	1	6	—	1	37	1	2	6	—	—	—	—	322	46
47	Искривленіе шеи	—	1	3	2	3	1	2	3	1	2	2	4	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	120	47
48	Зобъ (Struma)	—	—	2	5	1	—	3	1	—	—	20	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	256	48
49	Органическія разстройства гортани и дыхательнаго горла	—	—	—	2	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	22	49
50	Сужденіе пищепріемника	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	26	50
51	Грудь узкая, рахитическая	118	5	29	45	193	190	180	16	2	50	125	57	54	129	102	35	8	39	1	24	—	1	—	5744	51
52	Бугорчатка, хроническое воспаленіе легкихъ	2	2	4	7	15	22	43	20	3	12	12	18	10	26	5	4	2	3	—	3	—	1	—	1002	52
53	Хроническій катаррь дыхательнаго горла съ истощеніемъ тѣла	9	—	6	7	8	23	32	31	2	17	10	29	8	67	15	10	1	6	—	11	—	1	—	1684	53
54	Органическія болѣзни сердца и аорты	8	1	5	3	30	39	18	22	8	2	12	29	15	27	5	2	—	9	8	1	1	—	—	975	54
55	Органическія болѣзни печени, селезенки и друг. брюшныхъ и тазовыхъ органовъ	1	—	—	1	1	5	3	2	—	1	4	3	—	4	—	—	—	3	—	1	—	—	—	120	55
56	Грыжи во всѣхъ періодахъ развитія	95	19	48	53	93	107	118	85	32	60	77	99	67	101	21	78	2	12	1	8	2	6	—	4976	56
57	Выпаденіе прямой кишки	—	1	3	3	1	—	2	—	—	2	1	3	3	5	1	2	—	1	—	—	—	—	—	122	57
58	Свищь задняго прохода и другія его разстройства	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	31	58
59	Противуестественный задній проходъ	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	15	59

№	Губерніи и области.	Архангельской	Астраханской	Бессарабской	Варшавская	Виленская	Витебская	Владимірскаи	Вологодская	Волынская	Воронежскаи	Вятская	Гродненская	Екатеринославская	Енисейская	Иркутская	Казанская	Калишская	Калужская	Кіевская	Ковенская	Костромская	Курляндская	Курская	Лифляндская	№
60	Неправильное мочеиспусканіе отъ органическихъ причинъ	1	—	2	—	—	—	2	2	1	8	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	60
61	Свищъ мочеваго канала	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	2	1	61
62	Каменная болѣзнь мочевыхъ органовъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	2	—	62
63	Потеря половаго члена	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	—	63
64	Противуестественное положеніе наружнаго отверстія мочеваго канала	1	—	—	3	—	1	1	5	13	2	9	1	3	1	—	2	2	2	5	4	1	—	2	1	64
65	Задержаніе одного или обоихъ яичекъ въ паховомъ каналѣ	—	1	10	3	6	5	5	5	11	10	17	10	10	6	5	5	3	5	18	7	17	1	6	3	65
66	Водянка яичка или сѣмяннаго канатика	3	4	20	5	19	13	9	6	75	10	26	24	16	2	1	4	9	13	58	14	6	2	28	6	66
67	Расширеніе вены яичка и сѣмяннаго канатика	3	4	27	15	18	17	12	10	21	11	38	3	24	15	4	13	35	17	35	12	12	9	27	11	67
68	Затвердѣніе и друг. измѣненія яичекъ и сѣмяннаго канатика	1	1	2	—	1	4	6	3	9	3	11	8	1	—	—	2	—	—	5	4	4	1	7	—	68
69	Искривленіе позвоночника	8	2	16	56	22	24	18	33	69	33	28	19	30	7	1	27	28	15	52	24	27	9	27	17	69
70	Потеря плеча, предплечья и ручной кисти	1	—	—	—	—	—	1	—	3	2	2	6	5	—	2	12	3	—	3	—	1	2	4	3	70
71	Потеря бедра, голени, стопы	—	—	4	3	1	1	—	1	5	9	2	—	1	—	—	13	1	1	7	1	2	2	—	—	71
72	Искривленіе или укороченіе конечностей	5	4	21	44	36	32	20	24	90	64	60	44	43	9	2	36	50	54	77	52	25	7	47	32	72
73	Несовершенная подвижность большихъ суставовъ	4	7	43	30	28	38	38	42	111	51	46	39	32	10	—	41	48	13	87	43	47	39	61	20	73
74	Атрофія обѣихъ конечностей или одной	7	1	7	22	9	13	20	4	10	6	21	10	11	—	—	11	6	5	18	18	5	2	12	7	74
75	Расширеніе венъ нижнихъ конечностей	1	—	41	37	21	23	14	16	40	9	36	40	13	1	2	9	127	23	28	33	11	14	5	33	75
76	Косолапость съ выворотомъ стопы	—	2	3	9	2	5	—	2	14	13	5	6	3	1	1	3	13	1	5	8	3	1	7	4	76
77	Недостатокъ большаго пальца на той или другой рукѣ, либо указательнаго на правой	—	—	2	5	1	1	3	4	2	4	7	1	—	—	—	11	2	4	3	5	4	5	6	—	77
78	Недостатокъ двухъ и болѣе пальцевъ на той или другой рукѣ	—	—	1	4	—	1	6	4	1	2	—	1	3	—	1	—	—	—	7	1	8	2	4	—	78
79	Недостатокъ большаго пальца или 2-хъ другихъ пальцевъ на ногѣ	1	—	2	8	1	1	1	1	2	2	1	—	—	1	—	3	2	2	5	3	2	1	1	—	79
80	Полное сведеніе хотя бы одного пальца на рукѣ	4	2	11	8	4	8	4	3	5	5	22	5	12	1	—	20	35	4	16	8	7	4	3	9	80
81	Сведеніе большаго пальца или 2-хъ другихъ на ногѣ	—	—	5	2	—	—	—	1	1	1	3	—	—	1	—	2	2	2	1	2	—	4	1	—	81
82	Сращеніе большаго пальца съ указательнымъ на обѣихъ рукахъ и указательнаго съ среднимъ на правой рукѣ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	82
83	Лишніе пальцы на рукахъ и ногахъ, искривленіе ихъ, неполное сведеніе	3	2	11	13	2	13	3	7	28	15	44	8	6	—	1	5	62	12	13	11	8	10	3	2	83
	Итого освобождено по Лит. А. . .	163	127	920	731	704	604	518	752	1576	1199	1366	800	670	167	88	1131	1141	689	1478	742	698	483	941	350	

№	Губерніи и области.	Лифляндская	Лежицкая	Либавская	Минская	Могилевская	Московская	Нижегородская	Новгородская	Олонецкая	Оренбургская	Орловская	Пензенская	Пермская	Петровская	Подольская	Полоцкая	Полтавская	Псковская	Рижская	Рязанская	Самарская	С.-Петербургская	Саратовская	Симбирская	№
60	Неправильное мочеиспусканіе отъ органическихъ причинъ	1	—	—	2	1	2	1	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	2	—	60
61	Свищъ мочеваго канала	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	3	2	—	61
62	Каменная болѣзнь мочевыхъ органовъ	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2	1	62
63	Потеря половаго члена	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	1	63
64	Противуестественное положеніе наружнаго отверстія мочеваго канала	3	1	—	2	—	2	—	1	—	—	1	—	2	—	4	8	6	—	3	1	1	1	3	1	64
65	Задержаніе одного или обоихъ яичекъ въ паховомъ каналѣ	1	2	1	14	8	6	3	3	—	8	8	1	18	—	2	17	22	2	2	13	10	7	6	5	65
66	Водянка яичка или съмянаго канатика	9	5	3	23	8	12	2	12	1	20	14	1	20	5	7	33	54	10	7	23	11	5	16	3	66
67	Расширеніе вены яичка и съмяннаго канатика	12	—	2	30	6	9	2	10	4	37	4	4	51	12	10	24	66	13	9	27	7	22	33	2	67
68	Затвердѣніе и друг. измѣненіе яичекъ и съмяннаго каната	1	2	—	16	2	1	3	5	1	9	—	1	7	5	1	14	10	2	1	5	3	5	5	5	68
69	Искривленіе позвоночника	17	21	14	55	16	48	11	16	3	11	26	8	44	38	21	38	30	14	13	26	16	11	19	12	69
70	Потеря плеча, предплечья и ручной кисти	—	4	3	2	1	5	—	1	—	—	1	—	—	2	—	1	1	—	1	—	5	2	2	1	70
71	Потеря бедра, голени, стопы	2	1	—	1	2	4	2	17	—	—	1	1	4	—	2	2	5	1	1	2	1	1	—	—	71
72	Искривленіе или укороченіе конечностей	34	14	14	87	32	44	37	—	3	19	39	25	83	33	16	78	106	17	31	38	54	28	41	12	72
73	Несовершенная подвижность большихъ суставовъ	54	26	11	63	52	33	27	30	7	26	43	20	84	28	17	51	69	38	23	38	37	24	52	32	73
74	Атрофія обѣихъ конечностей или одной	13	10	7	16	21	10	11	5	3	6	9	8	24	6	8	10	9	9	7	11	10	5	12	8	74
75	Расширеніе венъ нижнихъ конечностей	16	21	1	48	16	12	14	19	—	24	8	7	34	25	70	60	52	36	34	34	2	18	9	14	75
76	Косолапость съ выворотомъ стопы																									76
77	Недостатокъ большаго пальца на той или другой рукѣ, либо указательнаго на правой	—	5	2	10	9	3	4	2	6	—	8	4	15	4	5	10	9	2	5	3	11	5	3	3	77
78	Недостатокъ двухъ и болѣе пальцевъ на той или другой рукѣ	6	2	2	8	6	3	—	2	—	2	6	2	8	2	2	2	3	1	3	3	2	1	4	—	78
79	Недостатокъ большаго пальца или 2-хъ другихъ пальцевъ на ногѣ	2	1	—	3	4	4	—	3	—	2	2	3	8	2	2	2	2	1	1	2	4	3	3	3	79
80	Полное сведеніе хотя бы одного пальца на рукѣ	—	1	—	3	3	3	—	—	—	1	4	2	5	—	1	4	2	—	3	2	1	1	2	—	80
81	Сведеніе большаго пальца или 2-хъ другихъ на ногѣ	14	12	6	12	3	7	6	3	1	6	15	4	20	9	11	9	9	7	8	6	5	4	4	11	81
82	Срощеніе большаго пальца съ указательнымъ на обѣихъ рукахъ и указательнаго съ среднимъ на правой рукѣ	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	1	2	1	—	1	82
83	Лишеніе пальцы на рукахъ и ногахъ, искривленіе ихъ, неполное сведеніе	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	1	1	—	—	83
		10	1	—	22	10	9	7	5	1	20	7	10	26	3	16	17	23	4	8	14	6	5	15	4	
	Итого освобождено по Лит. А.	867	405	161	1443	769	854	388	630	114	612	670	429	2073	400	435	1186	1925	550	444	954	751	892	902	511	

№	Губернiи и области	Смоленская	Ставропольская	Сумская	Сѣдлецкая	Таврическая	Тамбовская	Тверская	Тобольская	Томская	Тульская	Уфимская	Харьковская	Херсонская	Черниговская	Эстляндская	Ярославская	Акмолинская область	Войска Донского область	Забайкальская область	Кубанская область	Семипалатинская область	Терская область	Якутская область	Итого по губернiям и областям	№
60	Неправильное мочеиспусканiе отъ органическихъ причинъ	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	47	60
61	Свищъ мочеваго канала	—	—	2	2	—	—	2	1	1	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	29	61
62	Каменная болѣзнь мочевыхъ органовъ.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	62
63	Потеря половаго члена	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	24	63
64	Противуестественное положенiе наружнаго отверстiя мочеваго канала . .	1	—	2	2	2	3	2	—	—	1	2	4	3	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	126	64
65	Задержанiе одного или обоихъ яичекъ въ паховомъ каналѣ	7	—	3	5	27	8	7	11	—	4	9	8	7	13	1	3	—	—	—	—	—	—	—	441	65
66	Водянка яичка или сѣмяннаго канатика.	12	4	3	10	8	12	6	5	10	15	13	19	6	32	8	8	—	6	—	2	—	—	—	856	66
67	Расширенiе венъ яичка и сѣмяннаго канатика	15	3	6	14	26	21	13	35	6	7	19	38	21	32	5	10	1	3	1	10	—	—	—	1075	67
68	Затвердѣнiе и друг. измѣненiя яичекъ и сѣмяннаго каната	7	—	1	2	1	13	3	7	3	2	4	8	1	4	—	2	—	—	1	1	—	—	—	238	68
69	Искривленiе позвоночника	4	5	19	26	11	33	33	23	1	14	21	48	18	24	2	13	—	—	2	1	—	—	—	1420	69
70	Потеря плеча, предплечья и ручной кисти	1	—	2	1	2	3	2	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	97	70
71	Потеря бедра, голени стопы	1	—	—	2	—	3	2	2	1	—	—	3	2	7	1	1	—	—	1	—	—	—	—	130	71
72	Искривленiе или укорочение конечностей	28	4	18	33	25	61	38	24	5	23	55	44	11	95	14	23	—	8	1	6	1	1	—	2283	72
73	Несовершенная подвижность большихъ суставовъ	9	19	24	38	21	70	49	39	22	28	49	73	52	48	13	9	—	6	3	9	—	2	—	2386	73
74	Атрофiя обѣихъ конечностей или одной	1	2	9	8	12	20	17	17	3	8	10	5	11	11	7	1	—	4	1	—	—	—	—	610	74
75	Расширенiе венъ нижнихъ конечностей	10	4	29	42	9	17	32	24	6	6	16	18	15	24	2	24	—	7	—	3	1	—	—	1440	75
76	Косолапость съ выворотомъ стопы . .	—	1	6	6	—	7	4	7	2	7	4	2	4	7	2	2	—	3	1	—	—	—	—	304	76
77	Недостатокъ большаго пальца на той или другой рукѣ, либо указательнаго на правой	4	1	1	—	1	5	4	3	—	2	3	1	2	14	—	2	—	1	—	—	—	—	—	184	77
78	Недостатокъ двухъ и болѣе пальцевъ на той или другой рукѣ	1	1	1	1	1	2	3	—	—	1	2	3	2	4	—	1	1	2	—	—	—	—	—	127	78
79	Недостатокъ большаго пальца или 2-хъ другихъ пальцевъ на ногѣ	—	—	—	2	—	3	1	1	2	—	2	—	—	4	2	1	—	2	1	1	—	—	—	100	79
80	Полное сведенiе хотя бы одного пальца на рукѣ	3	—	11	8	4	11	13	8	5	3	7	10	3	7	3	4	—	3	—	—	—	1	1	497	80
81	Сведенiе большаго пальца или 2-хъ другихъ на ногѣ																									
82	Сращенiе большаго пальца съ указательнымъ на обѣихъ рукахъ и указательнаго съ среднимъ на правой рукѣ	—	—	—	1	1	2	2	2	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	54	81
83	Лишнiе пальцы на рукахъ и ногахъ, искривленiе ихъ, неполное сведенiе.	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	82
		8	3	3	7	5	23	13	5	6	3	24	19	2	16	—	8	—	1	2	7	—	1	—	686	83
	Итого освобождено по Лит. А. . .	606	160	343	489	672	1371	1116	695	228	448	1394	941	662	1176	318	508	29	221	59	133	11	24	5	48003	

Табл. Г.

Таблица объ оспопрививаніи по губерніямъ и областямъ за 1885 годъ.

№	Губерніи:	Число душъ, коимъ привита оспа	Осталось безъ прививтія	Число оспопрививателей
1	Архангельская	9.446	4.974	110
2	Астраханская	25.537	9.094	свѣд. нѣтъ
3	Бессарабская	51.323	—	100
4	Варшавская	23.959	свѣдѣній нѣтъ	
	Г. Варшава	1.855	свѣдѣній нѣтъ	
5	Виленская	29.203	12.563	свѣд. нѣтъ
6	Витебская	33.072	свѣдѣній нѣтъ	
7	Владимірская	31.258	5.670	свѣд. нѣтъ
8	Вологодская	32.089	—	199
9	Волынская	51.230	—	252
10	Воронежская	88.784	27.723	249
11	Вятская	70.109	53.274	201
12	Гродненская	26.567	1.257	170
13	Екатеринославская	53.820	12.237	181
14	Енисейская	8.734	17.971	70
15	Иркутская	13.304	3.953	свѣд. нѣтъ
16	Казанская	56.579	22.991	свѣд. нѣтъ
17	Калишская	20.388	330	46
18	Калужская	32.572	14.183	107
19	Кіевская	72.495	свѣдѣній нѣтъ	
20	Ковенская	23.975	свѣдѣній нѣтъ	
21	Костромская	28.365	9.992	свѣд. нѣтъ
22	Курляндская	11.557	246	150
23	Курская	73.429	—	213
24	Кѣлецкая	19.198	—	23
25	Лифляндская	32.580	6.354	435
26	Ломжинская	17.607	2.935	23
27	Люблинская	24.984	—	63
28	Минская	41.932	6.786	свѣд. нѣтъ
29	Могилевская	40.293	свѣдѣній нѣтъ	
30	Московская	34.014	—	77
	Г. Москва	13.071	свѣдѣній нѣтъ	
31	Нижегородская	31.547	—	18
32	Новгородская	40.764	—	82
33	Олонецкая	6.580	свѣдѣній нѣтъ	
34	Оренбургская	33.210	12.218	138
35	Орловская	60.248	свѣдѣній нѣтъ	
36	Пензенская	47.697	12.915	129
37	Пермская	102.742	55.945	свѣд. нѣтъ
38	Петроковская	25.730	свѣдѣній нѣтъ	
39	Плоцкая	18.363	—	18
40	Подольская	56.022	—	151
41	Полтавская	76.474	28.300	78
42	Псковская	25.930	—	92
43	Радомская	18.497	свѣдѣній нѣтъ	
44	Рязанская	39.865	—	86

№	Губерніи:	Число душъ, коимъ привита оспа	Осталось безъ прививтія	Число оспопрививателей
45	Самарская	61.095	—	169
46	С.-Петербургская	7.375 [1]	свѣдѣній нѣтъ	
	Г. С.-Петербургъ	24.472	свѣдѣній	не имѣется
47	Саратовская	56.455	17.737	191
48	Симбирская	37.056	свѣдѣній нѣтъ	
49	Смоленская	30.913	свѣдѣній нѣтъ	
50	Сувалкская	11.648	свѣдѣній нѣтъ	
51	Сѣдлецкая	17.089	229	60
52	Таврическая	17.476	5.576	свѣд. нѣтъ
53	Тамбовская	87.207	свѣдѣній нѣтъ	
54	Тверская	51.587	свѣд. нѣтъ	170
55	Тобольская	20.560	6.964	231
56	Томская	19.322	свѣдѣній нѣтъ	
57	Тульская	44.500	1.346	свѣд. нѣтъ
58	Уфимская	32.175 [2]	свѣдѣній нѣтъ	
59	Харьковская	82.235	52.235	201
60	Херсонская	58.848	21.707	10 [3]
	Г. Одесса	9.977	982	7 [4]
61	Черниговская	42.828	17.149	вѣд. нѣтъ
62	Эстляндская	10.020	3.782	103
63	Ярославская	29.824	—	31
	Итого	2.429.560	449.618	4.627
	Области:			
64	Акмолинская	2.538	свѣдѣній нѣтъ.	
65	Амурская	188	—	—
66	Забайкальская	5.597	309	—
67	Прим. Вост. Сиб.	712	—	—
68	Семипалатинская	свѣдѣній нѣтъ		
69	Семирѣчинская	18.620	—	116
70	Сыръ-Дарьинская	22.149	—	—
71	Тургайская	3.082	—	—
72	Уральская	552	—	—
73	Ферганская	4.307	—	—
74	Якутская	1.678	—	—
	Итого	59.423	309	116
	Всего	2.488.983	449.927	4 .743 [5]

[1]) Свѣдѣнія только по 5 уѣздамъ.
[2]) Свѣдѣнія показаны по 6 уѣздамъ.
[3]) Это число оспопрививат. показано по 1 уѣзду.
[4]) Кромѣ оспоприв. привили оспу фельдшера и врачи.
[5]) Это число по 37 губ. и одной области.

Табл. Д.

Число больныхъ, пользованныхъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ вѣдомства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ за 1885 г.

№	ГУБЕРНІИ	Въ больницахъ губернскихъ				Въ больницахъ уѣздныхъ				Въ больницахъ тюремныхъ замковъ				Въ домахъ умалишенныхъ				В С Е Г О			
		Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось
1	Архангельская . . .	603	462	76	65	536	462	36	38	559	495	15	49	Показано по вмѣстѣ съ губернскою больницею				1.698	1.419	127	152
2	Астраханская	2.021	1.543	268	210	938	828	50	60	104	79	15	10	114	46	13	55	3.177	2.496	346	335
3	Бессарабская . . .	4.806	3.998	428	380	5.818	5.416	243	159	732	672	14	46	312	173	37	102	11.668	10.259	722	687
4	Варшавская	—	—	—	—	2.403	1.964	240	199	1.361	1.219	52	90	—	—	—	—	3.764	3.183	292	289
	Варшава	22.246	18.144	2.217	1.885	—	—	—	—	1.718	1.478	68	172	1.145	175	91	879	25.109	19.797	2.376	2.936
5	Виленская	3.414	2.663	394	357	1.330	1.115	67	148	1.315	1.209	13	93	51	—	6	45	6.110	4.987	480	643
6	Витебская	3.649	3.201	122	326	*) 436	408	21	7	вмѣстѣ	съ	губерн	скою	97	39	7	51	4.182	3.648	150	384
7	Владимірская . . .	1.723	1.309	175	239	10.287	9.093	636	558	278	246	12	20	58	21	3	34	12.346	10.669	826	851
8	Вологодская	4.353	3.894	214	245	3.882	3.409	216	257	481	433	15	33	161	74	23	64	8.877	7.810	468	599
9	Волынская	816	635	72	109	1.338	1.181	116	41	1.453	1.338	35	80	85	—	11	74	3.692	3.154	234	304
10	Воронежская	2.663	2.216	220	227	2.904	2.467	185	252	602	562	6	34	227	51	19	157	6.396	5.296	430	670
11	Вятская	2.269	1.686	220	363	52.761	50.840	1.049	872	519	486	4	29	310	100	56	154	55.859	53.112	1.329	1.418
12	Гродненская	2.039	1.609	191	239	2.862	2.477	280	105	691	624	17	50	187	82	14	91	5.779	4.792	502	485
13	Екатеринославская . .	1.393	1.112	118	163	7.658	6.468	607	583	1.279	1.203	28	48	478	174	32	272	10.808	8.957	785	1.066
14	Енисейская	4.063	3.207	382	474	вмѣстѣ	съ	губерн	ской	3.251	2.323	61	867	124	33	13	78	7.438	5.563	456	1.419
15	Иркутская	1.393	995	258	140	1.624	1.400	72	152	1.795	1.496	99	200	187	107	14	66	4.999	3.998	443	558
16	Казанская	1.873	1.552	140	181	8.323	7.609	421	293	1.203	1.098	51	54	502	137	48	317	11.901	10.396	660	845
17	Калишская	2.130	1.810	133	187	1.826	1.549	146	131	564	506	40	18	—	—	—	—	4.520	3.865	319	336
18	Калужская	1.590	1.273	155	162	5.041	4.286	387	368	140	129	2	9	282	112	30	140	7.053	5.800	574	679
19	Кіевская	3.154	2.372	380	402	19.813	18.137	1.226	450	1.120	1.000	42	78	418	97	43	278	24.505	21.606	1.691	1.208
20	Ковенская.	1.800	1.485	128	187	вмѣстѣ	съ	губерн	ской	1.345	1.226	34	85	63	27	7	29	3.208	2.738	169	301
21	Костромская	1.334	1.138	106	90	5.286	4.727	241	318	283	238	15	30	191	108	23	60	7.094	6.211	385	498
22	Курляндская.	680	545	66	69	984	816	80	88	699	642	16	41	135	32	19	84	2.498	2.035	181	282
23	Курская	2.118	1.715	210	193	6.743	5.972	410	361	272	244	8	20	204	42	38	124	9.337	7.973	666	698

*) Сельскія.

№	ГУБЕРНІИ	Въ больницахъ губернскихъ				Въ больницахъ уѣздныхъ				Въ больницахъ тюремныхъ замковъ				Въ домахъ умалишенныхъ				В С Е Г О			
		Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось
24	Кѣлецкая	806	662	82	62	942	742	57	143	229	170	20	39	—	—	—	—	1.977	1.574	159	244
25	Люблинская	5.673	4.530	442	701	2.203	1.970	110	123	612	506	25	81	267	—	31	236	8.755	7.006	608	1.141
26	Ломжинская	985	823	105	57	1.120	920	95	105	104	82	18	4	—	—	—	—	2.209	1.825	218	166
27	Люблинская	2.274	1.847	233	194	1.896	1.590	177	129	300	261	20	19	съ	губ	е	рнс	кою		4.470	3.698	430	342
28	Минская	3.194	2.717	163	314	1.714	1.479	192	43	1.033	915	38	80	109	36	12	61	6.050	5.147	405	498
29	Могилевская	1.124	969	75	80	1.725	1.529	63	133	1.249	1.162	3	84	71	—	13	58	4.169	3.660	154	355
30	Московская	—	—	—	—	18.913	16.317	1.560	1.036	192	183	4	5	—	—	—	—	19.105	16.500	1.564	1.041
	Москва	46.509	36.365	5.578	4.566	—	—	—	—	6.134	4.891	733	510	913	287	109	517	53.556	41.543	6.420	5.593
31	Нижегородская	5.003	4.145	450	408	8.121	7.276	360	485	896	803	32	61	206	58	22	126	14.226	12.282	864	1.080
32	Новгородская	5.102	4.317	281	504	8.763	7.756	542	465	398	362	4	32	201	48	25	128	14.464	12.483	852	1.129
33	Олонецкая	819	665	26	128	1.718	1.459	114	145	—	—	—	—	11	2	1	8	2.548	2.126	141	281
34	Оренбургская	1.259	1.026	104	129	2.117	1.719	163	235	817	721	26	70	51	35	3	13	4.244	3.501	296	447
35	Орловская	1.782	1.359	201	222	4.929	4.174	316	439	568	522	18	28	265	129	54	82	7.544	6.184	589	771
36	Пензенская	2.994	2.576	185	233	8.531	7.716	315	500	257	235	8	14	285	98	40	147	12.067	10.625	548	894
37	Пермская	2.983	2.618	220	145	8.601	7.781	412	408	4.875	4.162	312	401	442	175	84	183	16.901	14.736	1.028	1.137
38	Петроковская	634	527	56	51	2.373	1.858	259	256	634	576	34	24	—	—	—	—	3.641	2.961	349	331
39	Плоцкая	1.019	869	75	75	1.068	883	82	103	141	127	7	7	—	—	—	—	2.228	1.879	164	185
40	Подольская	744	555	89	100	1.728	1.468	124	136	2.046	1.904	33	109	131	57	22	52	4.649	3.984	268	397
41	Полтавская	2.588	1.927	235	426	5.719	4.988	385	346	1.100	1.028	24	48	543	229	46	268	9.950	8.172	690	1.088
42	Псковская	1.449	1.185	111	153	6.444	5.998	261	185	—	—	—	—	122	70	10	42	8.015	7.253	382	380
43	Радомская	1.244	1.070	101	73	1.770	1.466	153	151	389	352	14	23	—	—	—	—	3.403	2.888	268	247
44	Рязанская	2.804	2.347	222	235	5.621	4.906	352	363	993	983	—	10	427	76	51	300	9.845	8.312	625	908
45	Самарская	4.841	4.035	431	375	4.227	3.768	189	270	703	594	14	95	284	126	22	136	10.055	8.523	656	876
46	С.-Петербургская	—	—	—	—	32.701	30.211	1.872	618	511	479	7	25	Н	е	и	з	в	ѣ	с	т	но	33.212	30.690	1.879	643

№	ГУБЕРНІИ	Въ больницахъ губернскихъ				Въ больницахъ уѣздныхъ				Въ больницахъ тюремныхъ замковъ				Въ домахъ умалишенныхъ				В С Е Г О			
		Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось
	С.-Петербургъ	99.116	80.230	9.093	9.793	—	—	—	—	Вмѣстѣ съ губернскою				2.299	518	232	1.549	101.415	80.748	9.325	11.342
47	Саратовская	3.564	2.957	386	221	7.192	6.325	390	477	1.908	1.755	51	102	356	182	27	147	13.020	11.219	854	947
48	Симбирская	2.296	1.886	196	214	4.219	3.811	173	235	453	412	15	26	120	9	16	95	7.088	6.118	400	570
49	Смоленская	2.123	1.839	166	118	6.501	6.033	140	328	1.432	1.329	16	87	400	205	43	152	10.456	9.406	365	685
50	Сувалкская	875	722	61	92	945	793	64	88	207	191	3	13	—	—	—	—	2.027	1.706	128	193
51	Сѣдлецкая	421	337	31	53	2.452	2.130	169	153	140	120	10	10	—	—	—	—	3.013	2.587	210	216
52	Таврическая	2.027	1.503	123	401	2.041	1.739	69	233	224	207	6	11	432	161	22	249	4.724	3.610	220	894
53	Тамбовская	2.220	1.795	197	228	10.631	9.248	510	873	1.272	1.212	10	50	199	68	95	36	14.322	12.323	812	1.187
54	Тверская	1.304	1.076	128	100	7.473	6.508	498	467	672	597	31	44	445	118	47	280	9.894	8.299	704	891
55	Тобольская	719	575	83	61	2.541	2.207	151	183	4.486	3.877	282	327	57	5	5	47	7.803	6.664	521	618
56	Томская	792	549	111	132	2.958	2.579	278	101	1.525	1.073	240	212	26	2	3	21	5.301	4.203	632	466
57	Тульская	3.601	2.835	318	448	4.570	4.062	247	261	957	890	30	37	347	74	36	237	9.475	7.861	631	983
58	Уфимская	1.078	864	95	119	5.199	4.611	231	357	357	307	21	29	78	39	2	37	6.712	5.821	349	542
59	Харьковская	7.542	6.186	631	725	7.612	7.017	301	294	1.793	1.596	122	75	738	364	67	307	17.685	15.163	1.121	1.401
60	Херсонская	1.368	1.153	108	107	10.513	9.255	689	569	1.124	1.075	17	32	381	99	36	246	13.386	11.582	850	954
	Одесса	15.636	13.633	1.001	902	—	—	—	—	407	351	18	38	604	312	13	279	16.647	14.296	1.132	1.219
61	Черниговская	1.895	1.395	148	352	4.857	4.169	327	361	695	634	11	50	370	122	40	208	7.817	6.320	526	971
62	Эстляндская	1.180	901	114	165	442	405	16	21	234	202	4	28	52	12	6	34	1.908	1.520	140	248
63	Ярославская	3.874	3.352	321	201	6.025	5.218	455	352	624	537	42	45	372	220	—	152	10.895	9.327	818	750
	Области																				
64	Акмолинская	657	539	72	46	неизвѣстно.				261	225	10	26	—	—	—	—	918	764	82	72
65	Амурская	3.744	3.640	47	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.744	3.640	47	57
66	Забайкальская	4.493	4.010	318	160	вмѣстѣ съ				губернскою				—	—	—	—	4.493	4.010	318	165
67	Прим. Вост. Сиб. . .	264	207	31	26	3.550	3.398	131	21	вмѣстѣ съ уѣздными				—	—	—	—	3.814	3.605	162	47

№	ОБЛАСТИ	Въ больницахъ губернскихъ				Въ больницахъ уѣздныхъ				Въ больницахъ тюремныхъ замковъ				Въ домахъ умалишенныхъ				ВСЕГО			
		Состояло и прибыло.	Выздоровѣло.	Умерло	Осталось.	Состояло и прибыло.	Выздоровѣло.	Умерло.	Осталось.	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось	Состояло и прибыло	Выздоровѣло	Умерло	Осталось
68	Семипалатинская . . .	238	204	21	13	не	из	в	ѣ	с	т	и	о	—	—	—	—	238	204	21	13
69	Семиръченская . . .	Г р а ж д а н с к и х ъ				б о л ь н и ц ъ				н ѣ т ъ				—	—	—	—	—	—	—	—
70	Сыръ-Дарьинская . . .	518	неизвѣстно	32	неизвѣстно	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	518	неизвѣстно	32	неизвѣстно
71	Тургайская	317		22		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	317		22	
72	Уральская	1.263		62		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.263		62	
73	Ферганская	1.423		32		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.423		32	
74	Якутская	280	202	35	43	3.644	3.481	69	94	51	44	1	6	—	—	—	—	3.975	3.727	105	143
	ВСЕГО . . .	332.788	268.288	30.221	30.906	369.102	331.587	19.790	17.725	64.767	56.598	2.996	5.173	16.935	5.566	1.782	9.587	783.592	662.039	54.789	63.391 [1]

1) Числа эти отличаются отъ числъ таблицы А на томъ основаніи, что изъ нѣкоторыхъ больницъ доставлены свѣдѣнія только объ общемъ числѣ пользованныхъ лицъ, безъ раздѣленія ихъ по формамъ болѣзней.

Табл. E.

Число вольныхъ аптекъ, поступившихъ въ нихъ рецептовъ и денежный оборотъ по губерніямъ и областямъ за 1885 годъ.

№	Губерніи	Въ губернскихъ городахъ		Въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ		ВСЕГО		Вырученная сумма			
								По рецептамъ		По ручной продажѣ	
		Число аптекъ	Число рецептовъ	Число аптекъ	Число рецептовъ	Число аптекъ	Число рецептовъ	Рубли	К.	Рубли	К.
1	Архангельская . .	2	16.403	—	—	2	16.403	10.928	67	8.210	62
2	Астраханская . .	5	76.684	6	2.602	11	79.286	19.139 р. 29 к. 51.095	49	33.543	43
3	Бессарабская . . .	9	89.302	39	126.560	48	215.862	84.638 р. 92 к. 123.234	82	51.710	30
4	Варшавская . . .	—	—	56	143.451	56	143.451	174.945 р. 12 к. 65.529	97	68.070	44
	Г. Варшава . . .	44	674.460	—	—	44	674.460	133.600 р. 41 к. неизвѣстно			
5	Виленская	13	149.577	36	48.184	49	197.761	155.358 р. 71½ к.			
6	Витебская	4	73.234	39	153.289	43	226.523	87.990	34	31.580	4
7	Владимірская . . .	2	22.080	19	68.520	21	90.600	119.570 р. 38 к. 54.870	86	27.038	94
8	Вологодская . . .	3	13.294	4	97.055	7	110.349	81.909 р. 80 к. 12.431	80	25.468	16
9	Волынская	4	44.246	70	165.068	74	209.314	37.899 р. 96 к. 169.434 р. 67½ к.			
10	Воронежская . .	6	82.104	23	76.482	29	158.586	72.885	68	66.344	90
11	Вятская	3	20.247	14	139.733	17	159.980	139.230 р. 58 к. 32.904	55	неизвѣстно.	
12	Гродненская . . .	4	47.271	56	154.018	60	201.289	32.904 р. 55 к. 91.045	48	57.812	58
13	Екатеринославская.	5	67.537	49	190.729	54	258.266	148.858 р. 6 к. 161.603	99	65.449	91
14	Енисейская	1	18.632	4	12.222	5	30.854	227.053 р. 90 к. 16.552	13	12.302	47
15	Иркутская	2	80.511	—	—	2	80.511	28.854 р. 60 к. 47.546	17	26.399	6
16	Казанская	9	136.166	8	76.062	17	212.228	73.945 р. 23 к. 127.506	43	30.373	42
17	Калишская	4	30.380	38	87.895	42	118.275	157.879 р. 85 к. 61.546	—	55.808	—
								117.354 р.			

№	Губерніи	Въ губернскихъ городахъ		Въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ		ИТОГО		Вырученная сумма			
								По рецептамъ		По ручной продажѣ	
		Число аптекъ	Число рецептовъ	Число аптекъ	Число рецептовъ	Число аптекъ	Число рецептовъ	Рубли	К.	Рубли	К.
18	Калужская	4	33.542	16	58.404	20	91.946	53.834	2	37.035	76
								90.869 р. 78 к.			
19	Кіевская	18	318.961	100	287.067	118	606.028	398.124	53	97.192	71
								495.317 р. 24 к.			
20	Ковенская	4	51.496	47	164.394	51	215.890	117.550	15	46.440	22
								163.990 р. 37 к.			
21	Костромская . . .	3	32.545	14	37.526	17	70.071	30.367	88½	28.989	2½
								59.356 р. 91 к.			
22	Курляндская . . .	4	48.032	44	184.638	48	232.670	114.983	77	152.794	91
								267.778 р. 68 к.			
23	Курская	5	неизв.	24	неизв.	29	неизв.	неизвѣстно			
24	Кѣлецкая	3	26.617	22	67.526	25	94.143	неизвѣстно			
25	Лифляндская . . .	18	245.739	55	174.502	73	420.241	неизвѣстно			
26	Ломжинская . . .	2	12.136	29	43.818	31	55.954	30.146	93	25.201	31
								55.348 р. 24 к.			
27	Люблинская . . .	6	56.170	44	86.571	50	142.741	—	—	—	—
								76.451 р. — к.			
28	Минская	5	71.426	34	121.299	39	192.725	93.240	2	32.036	40
								125.276 р. 42 к.			
29	Могилевская . . .	5	29.828	25	79.983	30	109.811	57.912	51	неизв.	
								57.912 р. 51 к.			
30	Московская . . .	—	—	32	89.620	32	89.620	50.554	77	38.267	98
								88.822 р. 75 к.			
	Г. Москва . . .	41	1.298.553	—	—	41	1.298.553	738.185	78	363.147	83
								1.101.333 р. 61 к.			
31	Нижегородская . .	7	88.244	16	37.155	23	125.399	63.966	54	45.144	64
								109.111 р. 18 к.			
32	Новгородская . . .	2	20.782	19	49.863	21	70.645	38.579	55	21.737	16
								60.316 р. 71 к.			
33	Олонецкая	1	5.653	2	198	3	5.851	11.691 р. 35 к.			
34	Оренбургская . .	3	47.953	6	8.437	9	56.390	34.764	63	12.209	84
								46.974 р. 47 к.			
35	Орловская	5	54.940	25	95.784	30	150.724	—	—	—	—
								153.907 р. 30 к.			
36	Пензенская . . .	3	28.963	11	34.426	14	63.389	42.519	25	28.739	31
								71.258 р. 56 к.			
37	Пермская	3	38.309	17	68.894	20	107.203	60.773	9	18.056	33½
								78.829 р. 42½ к.			
38	Петроковская . . .	3	23.245	51	208.741	54	231.986	неизвѣстно			

№	Губерніи	Въ губернскихъ городахъ		Въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ		ВСЕГО		Вырученная сумма			
								По рецептамъ		По ручной продажѣ	
		Число аптекъ	Число рецептовъ	Число аптекъ	Число рецептовъ	Число аптекъ	Число рецептовъ	Рубли	К.	Рубли	К.
39	Плоцкая	3	22.942	20	46.363	23	69.305	неизвѣстно			
40	Подольская	4	33.449	73	250.366	77	283.815	179.773	27	46.793	87
								226.567 р. 14 к.			
41	Полтавская . . .	3	42.120	15	119.679	18	161.799	101.014	95	45.581	32
								146.596 р. 27 к.			
42	Псковская	3	24.859	9	24.325	12	49.184	25.559	8	24.570	75
								50.129 р. 83 к.			
43	Радомская	3	31.974	36	58.771	39	90.745	неизвѣстно			
44	Рязанская	3	42.170	24	61.809	27	103.979	55.831	43	44.324	51
								100.155 р. 94 к.			
45	Самарская	4	54.632	18	38.837	22	93.469	55.501	83	41.326	67
								96.828 р. 50 к.			
46	С.-Петербургская .	—	—	36	174.431	36	174.431	97.182	39	77.595	87
								174.778 р. 26 к.			
	Г. С.-Петербургъ.	64	1.796.925	—	—	64	1.796.925	—	—	—	—
								1.601.945 р. 69 к.			
47	Саратовская . . .	8	83.267	22	53.287	30	136.554	83.689	15	77.595	7
								161.284 р. 22 к.			
48	Симбирская . . .	3	25.410	10	15.415	13	40.825	23.080	66	17.595	18
								40.675 р. 84 к.			
49	Смоленская . . .	3	неизв.	16	неизв.	19	91.177	—	—	—	—
								82.351 р. 86 к.			
50	Сувалкская	2	14.994	24	40.308	26	55.302	38.215	—	32.151	—
								70.366 р. — к.			
51	Сѣдлецкая	2	15.017	34	89.753	36	104.770	49.082	58	28.177	7
								77.259 р. 65 к.			
52	Таврическая . . .	3	41.047	38	176.120	41	217.167	133.340	63	51.971	71
								185.312 р. 34 к.			
53	Тамбовская . . .	3	43.182	29	74.521	32	117.703	67.096	9	44.677	23
								111.773 р. 32 к.			
54	Тверская	4	22.633	24	77.440	28	100.073	54.812	49	33.307	66
								88.120 р. 15 к.			
55	Тобольская	1	5.156	6	16.241	7	21.397	11.936	29	9.231	32
								21.167 р. 61 к.			
56	Томская	3	30.924	6	7.168	9	38.092	20.561	13	20.430	92
								40.992 р. 5 к.			
57	Тульская	6	80.375	17	42.779	23	123.154	—	—	—	—
								118.208 р. 81 к.			

№	Губерніи	Въ губернскихъ городахъ		Въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ		ВСЕГО		Вырученная сумма			
								По рецептамъ		По ручной продажѣ	
		Число аптекъ	Число рецептовъ	Число аптекъ	Число рецептовъ	Число аптекъ	Число рецептовъ	Рубли	К.	Рубли	К.
58	Уфимская	3	22.959	6	38.765	9	61.724	20.542	65	9.101	50
								29.644 р. 15 к.			
59	Харьковская . . .	12	193.758	29	51.456	41	245.214	неизвѣстно			
60	Херсонская . . .	5	48.700	49	141.359	54	190.059	141.467	98	69.008	62
								210.476 р. 60 к.			
61	Черниговская . .	2	17.515	43	91.206	45	[1])108.721	—	—	—	—
								86.440 р. 78 к. [1])			
62	Эстляндская . . .	6	65.115	15	31.291	21	96.406	—	—	—	—
								99.259 р. 10 к.			
63	Ярославская . . .	5	неизв.	22	неизв.	27	135.817	77.291	64	58.090	82
								135.382 р. 46 к.			
	Области										
64	Акмолинская . . .	2	13.003	1	4.095	3	17.098	8.921	74	6.321	18
								12.242 р. 92 к.			
65	Амурская	1	8.257	—	—	1	8.257	7.326	12	5.584	4
								12.910 р. 16 к.			
66	Забайкальская . .	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—
67	Прим. Вост. Сиб. .	2	неизв.	1	неизв.	3	9.292	2.022	59	305	88
								2.328 р. 47 к.			
68	Уральская	2	15.925	—	—	2	15.925	8.654	70	10.367	53
								19.022 р. 23 к.			
69	Якутская	1	неизв.	4	неизв.	5	неизв.	неизвѣстно			
	Итого . . .		**6.971.570**	**1.721**	**5.166.501**	**2.158**	**12.374.357**	**4.206.080**	**19½**	**2.258.215**	**42**
								9.019.344 р. 89½ к.			

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

[1]) Свѣдѣнія не полны.

ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ.

Стран.	Строка.	*Напечатано:*	*Слѣдуетъ:*
3	15 сверху	(0,1%)	(0,04%).
7	4 »	173.107	183.107.
—	8 »	305.728	309.728.
14	22 »	Умерло 12.606 (6.046 м. и 5.795 ж.)	Умерло 12.606 чел. Изъ коренныхъ жителей Варшавы умерло 11.841 ч. (6.045 м. и 5.795 ж.).
29	10 снизу	(5,2)	(52)
22	9 сверху	13,5	18,5
46	7 снизу	4 городахъ и Забайкальской области, причемъ общее число заболѣвшихъ было 33.372 чел., изъ которыхъ умерло 3.009.	и 4 городахъ, причемъ общее число заболѣвшихъ было 33.412 ч., изъ которыхъ умерло 3.007.
50	9 сверху	2.148	2.149
116	7 »	крачей	врачей
—	16 »	вреднымъ	вредныхъ.
—	6 снизу	фибрикъ	фабрикъ.
18	4 »	слѣдующіи	слѣдующіе
—	13 сверху	ученниковъ	учениковъ.
—	18 »	городвые	городовые.
119	9 »	земнее	зимнее.
120	8 снизу	присводилось	производилось.
121	9 »	развитіе	развитію.
122	8 сверху	оспоприваніемъ	оспопрививаніемъ.
141	21 »	2.148	2.149.
161	С.-Петербургская (въ рубрикѣ всего)	45	54
—	Томская (въ рубрикѣ вольнопракт.)	—	8

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ
ПОГАШЕНО